

PREISLISTE 2024

System
DW-POWER 2.0



System DW-POWER 2.0

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl mit Dichtung im Außenmantel, die eine spannungsfreie thermische Ausdehnung des Innenrohres ermöglicht, somit sind keine Kompensatoren nötig

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)

Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Optional: matt

WANDSTÄRKE

Innen: 0,5 mm

Außen: 0,6 mm

INNENDURCHMESSER

100 - 600 mm

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 57,5 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

KLEMMBAND

Inklusive

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
System + Artikelcode + Ø (Bsp: DWPW05250)



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage/Demontage
- Für hohe Abgastemperaturen bis 600°C
- Druckdicht bis 5000 Pa
- Salzwasserbeständige Bauteile (gegen Aufpreis erhältlich)
- Dichtungen im Außenmantel
- Spannungsfreie thermische Längenausdehnung des Innenrohres möglich
- Keine Kompensatoren nötig
- Nicht für kondensierenden Betrieb (z.B. BHKW) geeignet

EINSATZBEREICHE

- Gas- und Dieselenmotoren (ohne Wärmetauscher)
- Notstromaggregate / Netzersatzanlagen
- Industrielle Prozesse

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 085

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - Oxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 088

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - O100M

- ^{*1} Bei Wandabständen größer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich und muss separat beauftragt werden

Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm



*1

*1

DW391	DW392	DW393	DW407
117,00 €	132,00 €	161,00 €	264,00 €

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-POWER 2.0

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm


Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 115 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
100	120	100	270	100	520	100	800
130	90	130	240	130	490	130	770
150	70	150	220	150	470	150	750
		180	190	180	440	180	720
		200	170	200	420	200	700
		250	120	250	370	250	650
				300	320	300	600
				350	270	350	550
				400	220	400	500
				500	120	500	400





System DW-POWER 2.0



Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm

Teleskopstütze Ø60-615mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze Ø60-1115mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte mit 1/2" Nippel und Kondensatablauf unten




Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß

Revisionselement rund (bis 600°C/H1)



*1



NEU



DWPW1144Ø	DWPW03Ø	DWPW04Ø	DWPW05Ø	DWPW07Ø	DWPW2803Ø	DWPW10HTDØ							
100	147,00 €	100	245,00 €	100	335,00 €	100	98,00 €	100	106,00 €	100	76,00 €	100	584,00 €
130	159,00 €	130	252,00 €	130	343,00 €	130	106,00 €	130	119,00 €	130	80,00 €	130	594,00 €
150	160,00 €	150	258,00 €	150	345,00 €	150	110,00 €	150	135,00 €	150	81,00 €	150	655,00 €
180	163,00 €	180	291,00 €	180	367,00 €	180	128,00 €	180	157,00 €	180	82,00 €	180	730,00 €
200	165,00 €	200	312,00 €	200	374,00 €	200	134,00 €	200	163,00 €	200	83,00 €	200	749,00 €
250	199,00 €	250	314,00 €	250	377,00 €	250	147,00 €	250	211,00 €	250	88,00 €	250	853,00 €
300	220,00 €	300	478,00 €	300	506,00 €	300	159,00 €	300	224,00 €	300	95,00 €	300	885,00 €
350	253,00 €	350	482,00 €	350	521,00 €	350	258,00 €	350	251,00 €	350	99,00 €	350	935,00 €
400	299,00 €	400	493,00 €	400	531,00 €	400	322,00 €	400	371,00 €	400	130,00 €	400	1.163,00 €
500	408,00 €	500	526,00 €	500	686,00 €	500	456,00 €	500	485,00 €	500	166,00 €	500	1.278,00 €
600	408,00 €	600	623,00 €	600	856,00 €	600	551,00 €	600	559,00 €	600	180,00 €	600	1.418,00 €

T-Anschluss 90°

T-Anschluss 45°




Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm

Längenelement 1000mm kürzbar

Wandhalter 50mm



NEU



*2

DWPW317Ø	DWPW12Ø	DWPW13Ø	DWPW14Ø	DWPW15Ø	DWPW2946Ø	DWPW21Ø	
100	242,00 €	100	366,00 €	100	172,00 €	100	55,00 €
130	252,00 €	130	391,00 €	130	186,00 €	130	56,00 €
150	296,00 €	150	420,00 €	150	211,00 €	150	58,00 €
180	322,00 €	180	452,00 €	180	237,00 €	180	63,00 €
200	396,00 €	200	594,00 €	200	264,00 €	200	64,00 €
250	501,00 €	250	735,00 €	250	350,00 €	250	75,00 €
300	602,00 €	300	840,00 €	300	429,00 €	300	78,00 €
350	646,00 €	350	912,00 €	350	567,00 €	350	83,00 €
400	847,00 €	400	1.272,00 €	400	642,00 €	400	98,00 €
500	1.003,00 €	500	1.515,00 €	500	743,00 €	500	121,00 €
600	1.109,00 €	600	1.683,00 €	600	851,00 €	600	163,00 €

- *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- *2 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Wandhalter verstellbar 50-150mm Wandhalter verstellbar 50-150mm Wandhalter verstellbar 50-250mm Wandhalter verstellbar 50-250mm Wandhalter verstellbar 250-360mm Wandhalter verstellbar 250-360mm, zweistrebig Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

DWPW22Ø		DWPW22Ø		DWPW23Ø		DWPW23Ø		DWPW24Ø		DWPW24Ø		DWPW20Ø	
100	84,00 €	200	97,00 €	100	99,00 €	200	110,00 €	100	132,00 €	200	144,00 €	100	97,00 €
130	86,00 €	250	112,00 €	130	101,00 €	250	125,00 €	130	134,00 €	250	160,00 €	130	99,00 €
150	89,00 €	300	117,00 €	150	105,00 €	300	128,00 €	150	140,00 €	300	163,00 €	150	101,00 €
180	95,00 €	350	133,00 €	180	107,00 €	350	161,00 €	180	142,00 €	350	196,00 €	180	112,00 €
		400	167,00 €			400	207,00 €			400	241,00 €		
		500	217,00 €			500	264,00 €			500	287,00 €		
		600	326,00 €			600	380,00 €			600	396,00 €		

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 einstrebig l=500mm Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 einstrebig l=1000mm Wandhalter statisch, 50mm Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm Wandhalter 250-360mm

DWPW20Ø		DW85		DW86		DWPW45Ø		DWPW46Ø		DWPW47Ø		DWPW48Ø	
200	115,00 €		57,00 €		78,00 €	100	94,00 €	100	174,00 €	100	197,00 €	100	216,00 €
250	134,00 €					130	95,00 €	130	198,00 €	130	199,00 €	130	225,00 €
300	167,00 €					150	103,00 €	150	198,00 €	150	201,00 €	150	241,00 €
350	263,00 €					180	117,00 €	180	210,00 €	180	214,00 €	180	250,00 €
400	309,00 €					200	121,00 €	200	219,00 €	200	225,00 €	200	265,00 €
500	347,00 €					250	135,00 €	250	222,00 €	250	242,00 €	250	267,00 €
600	456,00 €					300	149,00 €	300	229,00 €	300	243,00 €	300	274,00 €
						350	176,00 €	350	247,00 €	350	259,00 €	350	295,00 €
						400	220,00 €	400	274,00 €	400	289,00 €	400	331,00 €
						500	249,00 €	500	322,00 €	500	335,00 €	500	390,00 €
						600	454,00 €	600	454,00 €	600	470,00 €	600	573,00 €



System DW-POWER 2.0



Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW22, DWPW23, DWPW24 und DWPW20

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück, für Ø100-400mm

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück, für Ø500-600mm

Winkel 15°

Winkel 30°

Winkel 45°

Winkel 90°

für Ø ZUAC2245-NR			ZUAC2246	ZUAC2247	DWPW16Ø	DWPW17Ø	DWPW18Ø	DWPW60Ø
250	80,00 €	-2	48,00 €	78,00 €	100 96,00 €	100 101,00 €	100 107,00 €	100 214,00 €
300-350	82,00 €	-3			130 101,00 €	130 106,00 €	130 112,00 €	130 222,00 €
400-450	122,00 €	-4			150 111,00 €	150 117,00 €	150 118,00 €	150 230,00 €
500	124,00 €	-5			180 122,00 €	180 124,00 €	180 126,00 €	180 253,00 €
600	125,00 €	-6			200 127,00 €	200 133,00 €	200 147,00 €	200 260,00 €
					250 134,00 €	250 141,00 €	250 170,00 €	250 296,00 €
					300 182,00 €	300 201,00 €	300 241,00 €	300 368,00 €
					350 230,00 €	350 253,00 €	350 287,00 €	350 456,00 €
					400 310,00 €	400 340,00 €	400 359,00 €	400 487,00 €
					500 443,00 €	500 489,00 €	500 528,00 €	500 701,00 €
					600 510,00 €	600 564,00 €	600 612,00 €	600 935,00 €

Winkel 87° mit Stützfuß

Winkel 90° mit Stützfuß

Anschlusswinkel 87° mit Revision geeignet für die Kombination mit DWPW07

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (251°C-600°C/HI)

Mündungsabschluss

Mündungsabschluss mit Deflektorhaube (600°C/HI)

Wetterkragen/Wandrossette

DWPW57Ø		DWPW1993Ø		DWPW63HTDØ		DWPW19HTDØ		DWPW32Ø		DWPW34Ø		DWPW31Ø	
100	259,00 €	100	259,00 €	100	556,00 €	100	480,00 €	100	86,00 €	100	490,00 €	100	26,00 €
130	275,00 €	130	275,00 €	130	569,00 €	130	488,00 €	130	95,00 €	130	518,00 €	130	29,00 €
150	320,00 €	150	320,00 €	150	617,00 €	150	531,00 €	150	105,00 €	150	552,00 €	150	30,00 €
180	345,00 €	180	345,00 €	180	687,00 €	180	595,00 €	180	106,00 €	180	594,00 €	180	32,00 €
200	431,00 €	200	431,00 €	200	738,00 €	200	633,00 €	200	111,00 €	200	641,00 €	200	32,00 €
250	547,00 €	250	547,00 €	250	841,00 €	250	736,00 €	250	132,00 €	250	712,00 €	250	41,00 €
300	657,00 €	300	657,00 €	300	965,00 €	300	863,00 €	300	157,00 €	300	946,00 €	300	51,00 €
350	730,00 €	350	730,00 €	350	1.104,00 €	350	993,00 €	350	187,00 €	350	1.050,00 €	350	67,00 €
400	833,00 €	400	833,00 €	400	1.369,00 €	400	1.261,00 €	400	218,00 €	400	1.180,00 €	400	72,00 €
500	1.042,00 €	500	1.042,00 €	500	1.663,00 €	500	1.470,00 €	500	335,00 €	500	1.786,00 €	500	101,00 €
600	1.252,00 €	600	1.251,00 €	600	1.844,00 €	600	1.722,00 €	600	508,00 €	600	2.588,00 €	600	160,00 €

Wetterkragen mit Rand

Wetterkragen „Spezial“







Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung

Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen



DWPW307Ø		DWPW80Ø		DWPW80HLØ		DWPW81Ø		DWPW82Ø		DWPW39Ø		DWPW83Ø	
100	38,00 €	100	145,00 €	100	149,00 €	100	212,00 €	100	235,00 €	100	256,00 €	100	280,00 €
130	43,00 €	130	153,00 €	130	160,00 €	130	237,00 €	130	253,00 €	130	275,00 €	130	297,00 €
150	43,00 €	150	165,00 €	150	170,00 €	150	275,00 €	150	285,00 €	150	295,00 €	150	304,00 €
180	44,00 €	180	173,00 €	180	178,00 €	180	302,00 €	180	306,00 €	180	312,00 €	180	321,00 €
200	45,00 €	200	176,00 €	200	186,00 €	200	317,00 €	200	324,00 €	200	318,00 €	200	340,00 €
250	64,00 €	250	218,00 €	250	224,00 €	250	342,00 €	250	350,00 €	250	359,00 €	250	370,00 €
300	80,00 €	300	245,00 €	300	253,00 €	300	432,00 €	300	452,00 €	300	456,00 €	300	493,00 €
350	106,00 €	350	297,00 €	350	305,00 €	350	774,00 €	350	788,00 €	350	800,00 €	350	814,00 €
400	112,00 €	400	342,00 €	400	352,00 €	400	860,00 €	400	872,00 €	400	885,00 €	400	900,00 €
500	159,00 €	500	395,00 €	500	408,00 €	500	1.044,00 €	500	1.081,00 €	500	1.118,00 €	500	1.159,00 €
600	251,00 €	600	546,00 €	600	577,00 €	600	1.462,00 €	600	1.497,00 €	600	1.532,00 €	600	1.570,00 €

DW-POWER 2.0

Flachdachdurchführung mit Wetterkragen

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen







Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°



DWPW52Ø		DWPW52ZYØ		DWPW53Ø		DWPW59Ø		DWPW38Ø		DWPW54Ø		DWPW99VØ	
100	119,00 €	100	119,00 €	100	188,00 €	100	188,00 €	100	204,00 €	100	204,00 €	100	69,00 €
130	133,00 €	130	133,00 €	130	197,00 €	130	197,00 €	130	219,00 €	130	219,00 €	130	72,00 €
150	164,00 €	150	164,00 €	150	224,00 €	150	224,00 €	150	245,00 €	150	245,00 €	150	78,00 €
180	172,00 €	180	172,00 €	180	240,00 €	180	240,00 €	180	249,00 €	180	249,00 €	180	89,00 €
200	186,00 €	200	186,00 €	200	252,00 €	200	252,00 €	200	252,00 €	200	252,00 €	200	101,00 €
250	227,00 €	250	227,00 €	250	256,00 €	250	256,00 €	250	256,00 €	250	256,00 €	250	119,00 €
300	287,00 €	300	287,00 €	300	259,00 €	300	259,00 €	300	259,00 €	300	259,00 €	300	147,00 €
350	367,00 €	350	367,00 €	350	267,00 €	350	267,00 €	350	267,00 €	350	267,00 €	350	153,00 €
400	423,00 €	400	423,00 €	400	310,00 €	400	310,00 €	400	310,00 €	400	310,00 €	400	166,00 €
500	543,00 €	500	543,00 €	500	388,00 €	500	388,00 €	500	388,00 €	500	388,00 €	500	194,00 €
600	779,00 €	600	741,00 €	600	621,00 €	600	621,00 €	600	621,00 €	600	621,00 €	600	268,00 €



System DW-POWER 2.0



Wand-/Deckenblende
zweiteilig 31-45°

Deckenblende zwei-
teilig, 0-30° Edelstahl
mit Hinterlüftung





Deckenblende
zweiteilig, 31-45°
Edelstahl mit Hinter-
lüftung

Übergang EW-KL/
DW-POWER

Übergang DW-POW-
ER/EW-KL

Übergang DW-POW-
ER/Flansch

Übergang Flansch/
DW-POWER



DWPW98VØ		DWPW99VHLØ		DWPW98VHLØ		DWPW37Ø		DWPW37AØ		DWPW856AØ		DWPW856Ø	
100	82,00 €	100	106,00 €	100	119,00 €	100	57,00 €	100	57,00 €	100	164,00 €	100	164,00 €
130	84,00 €	130	110,00 €	130	122,00 €	130	58,00 €	130	58,00 €	130	194,00 €	130	194,00 €
150	89,00 €	150	115,00 €	150	126,00 €	150	58,00 €	150	59,00 €	150	220,00 €	150	220,00 €
180	103,00 €	180	126,00 €	180	140,00 €	180	60,00 €	180	60,00 €	180	253,00 €	180	253,00 €
200	112,00 €	200	137,00 €	200	149,00 €	200	64,00 €	200	64,00 €	200	279,00 €	200	279,00 €
250	132,00 €	250	156,00 €	250	168,00 €	250	67,00 €	250	67,00 €	250	328,00 €	250	328,00 €
300	159,00 €	300	186,00 €	300	188,00 €	300	75,00 €	300	75,00 €	300	387,00 €	300	387,00 €
350	166,00 €	350	193,00 €	350	204,00 €	350	83,00 €	350	83,00 €	350	444,00 €	350	444,00 €
400	178,00 €	400	204,00 €	400	216,00 €	400	103,00 €	400	103,00 €	400	506,00 €	400	506,00 €
500	205,00 €	500	229,00 €	500	241,00 €	500	132,00 €	500	132,00 €	500	605,00 €	500	605,00 €
600	286,00 €	600	301,00 €	600	343,00 €	600	175,00 €	600	175,00 €	600	815,00 €	600	815,00 €

Übergang DW-KL/
DW-POWER

Übergang DW-POW-
ER/DW-KL


Messelement 250mm
mit 1/2" Muffe und
Verschlusschraube

Messelement 500mm
mit 2 Messstutzen 1"
(90° radial versetzt)
und 2 Messstutzen 3"
(90° radial versetzt)
inkl. Klemmband


Längenelement
250mm mit Ent-
wässerungsring und
Ablauf Typ 1/2" Nip-
pel mit Verschluss-
schraube

Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatablauf
und Klemmband
2.0. Montage an
DWPW07

Sparrenhalterung
verstellbar 500-
900mm



NEU



DWPW2005Ø		DWPW2006Ø		DWPW51Ø		DWPW2637Ø		DWPW1494Ø		DWPW44Ø		DWPW55Ø	
100	135,00 €	100	135,00 €	100	119,00 €	100	366,00 €	100	221,00 €	100	184,00 €	100	166,00 €
130	144,00 €	130	144,00 €	130	130,00 €	130	382,00 €	130	245,00 €	130	196,00 €	130	187,00 €
150	164,00 €	150	164,00 €	150	134,00 €	150	390,00 €	150	258,00 €	150	214,00 €	150	209,00 €
180	178,00 €	180	178,00 €	180	152,00 €	180	409,00 €	180	289,00 €	180	235,00 €	180	221,00 €
200	210,00 €	200	210,00 €	200	161,00 €	200	418,00 €	200	305,00 €	200	263,00 €	200	237,00 €
250	265,00 €	250	265,00 €	250	201,00 €	250	443,00 €	250	368,00 €	250	329,00 €	250	247,00 €
300	365,00 €	300	365,00 €	300	255,00 €	300	475,00 €	300	442,00 €	300	404,00 €	300	317,00 €
350	402,00 €	350	402,00 €	350	312,00 €	350	517,00 €	350	520,00 €	350	465,00 €	350	342,00 €
400	665,00 €	400	665,00 €	400	426,00 €	400	544,00 €	400	655,00 €	400	641,00 €	400	383,00 €
500	749,00 €	500	749,00 €	500	478,00 €	500	626,00 €	500	748,00 €	500	770,00 €	500	469,00 €
600	897,00 €	600	897,00 €	600	544,00 €	600	685,00 €	600	857,00 €	600	923,00 €	600	670,00 €

- *1 weitere Flansche auf Kundenwunsch möglich, Preise auf Anfrage

Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämmeinlage, bis max. 23 kg

Unterstützung 800-1200mm


Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, einstrebig

Unterstützung mit Gelenk 800-1200mm, einstrebig

3-Punkt-Abspannschelle

Blitzschutzschelle

Klemmband



DWPW61VØ		DWPW40Ø		DWPW40MGØ		DWPW40MGØ		DWPW42Ø		DWPW69Ø		DWPW989Ø	
100	89,00 €	100	106,00 €	100	216,00 €	200	222,00 €	100	40,00 €	100	40,00 €	100	19,00 €
130	94,00 €	130	107,00 €	130	218,00 €	250	240,00 €	130	41,00 €	130	41,00 €	130	19,00 €
150	94,00 €	150	110,00 €	150	220,00 €	300	244,00 €	150	42,00 €	150	42,00 €	150	19,00 €
180	95,00 €	180	112,00 €	180	221,00 €	350	247,00 €	180	43,00 €	180	43,00 €	180	20,00 €
200	96,00 €	200	112,00 €			400	259,00 €	200	43,00 €	200	43,00 €	200	20,00 €
250	107,00 €	250	127,00 €			500	281,00 €	250	58,00 €	250	58,00 €	250	20,00 €
300	118,00 €	300	133,00 €			600	383,00 €	300	69,00 €	300	69,00 €	300	22,00 €
350	132,00 €	350	137,00 €					350	72,00 €	350	72,00 €	350	25,00 €
400	150,00 €	400	148,00 €					400	75,00 €	400	75,00 €	400	29,00 €
500	199,00 €	500	168,00 €					500	88,00 €	500	88,00 €	500	34,00 €
600	287,00 €	600	225,00 €					600	126,00 €	600	126,00 €	600	50,00 €




DW-POWER 2.0

Winkel 90° mit Schrägschnitt 45° und Vogelschutzgitter

Winkel 135° mit Schrägschnitt 45° und Vogelschutzgitter

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“

Isolierungsschneider



DWPW863Ø		DWPW1021Ø		750GLEIOVT		TLDE102	
100	535,00 €	100	635,00 €	14,00 €		109,00 €	
130	561,00 €	130	663,00 €				
150	579,00 €	150	687,00 €				
180	633,00 €	180	749,00 €				
200	656,00 €	200	791,00 €				
250	745,00 €	250	902,00 €				
300	926,00 €	300	1.150,00 €				
350	1.213,00 €	350	1.481,00 €				
400	1.297,00 €	400	1.637,00 €				
500	1.876,00 €	500	2.375,00 €				
600	2.251,00 €	600	2.849,00 €				

TLDE102

-Die richtige Verwendung des Isolierschneiders-

QR-Code scannen und Video dazu ansehen:



[Hier klicken und Video öffnen](#)

