jeremias®
SISTEMI DIMNJAKA

CJENIK 2024

SADRŽAJ

9



JEDNOSTIJENI DIMOVODNI SISTEMI

PREGLED 10

EW-FU
Jednostijeni dimovodni sistem 0.6 mm 11

EW-ALBI
Jednostijeni dimovodni sistem za nadtlak, 0.6 mm 23

EW-LINE FLEX FU
Fleksibilni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika 29

EW-LINE FLEX AL
Tlačno nepropusni, fleksibilni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika 40

EW-KL
Tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika 46

EW-PPS
Tlačno nepropusni dimovodni sistem od polipropilena 54

EW-PP-FLEX
Tlačno nepropusni, fleksibilni dimovodni sistem od polipropilena 62

66



KONCENTRIČNI DIMOVODNI SISTEMI

PREGLED 67

TWIN-P
Tlačno nepropusni, koncentrični dimovodni sistem 68

TWIN-PL
Tlačno nepropusne koncentrične priključne cijevi 78

TWIN-GAS
Koncentični dimovodni sistem za dekorativne plinske kamine 84

89



IZOLIRANI DIMOVODNI SISTEMI

PREGLED 91

DW-FU
Dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika sa 32.5 mm izolacije 92

DW-AL
Tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika sa 32.5 mm izolacije 107

DW-ECO 2.0
Dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika sa 25 mm izolacije 120

DW-ECO 2.0 AL
Tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika sa 25 mm izolacije 131

DW-BLACK
Obojani dimovodni sistem sa 25 mm izolacije 141

DW-BLACK 50
Obojani dimovodni sistem sa 50 mm izolacije 146

DW-KL
Dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika sa konusnim brtvljenjem 150

DW-KH
Priključne cijevi od nehrđajućeg čelika sa konusnim brtvljenjem 163

DW-VISION
Dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika sa 32.5 mm izolacije spojevi bez obujmica 166

179



LAKA GRAĐEVINSKA OKNA

PREGLED 180

FURADO-A
Sistem lakog građevinskog okna za trošila na loživo ulje i plin 181

- Elementi okna 182
- EW-ALBI dijelovi 186
- EW-KL dijelovi 187
- EW-PPS / EW-PP-FLEX dijelovi 188
- Dijelovi iznad krova za sistem sagorijevanja neovisan o zraku u prostoriji 190
- Obloga dimnjaka 192
- Primjer montaže 193

196



DIMNJAČE

PREGLED 197

FERRO-LUX 198
Priključne dimovodne cijevi od čelika

PELLET-LINE 203
Tlačno nepropusne priključne cijevi od nehrđajućeg čelika

208



PRIBOR ZA DIMNJAKE

PREGLED 208

ZAVRŠETCI DIMNJAKA 209

SEPARATOR SITNIH ČESTICA 213

216



DIMOVODNI SISTEMI ZA INDUSTRIJU

PREGLED 217

SAMOSTOJEĆI DIMNJACI 218

PRIGUŠIVAČI 222

PRIKLJUČNE CIJEVI 223

VENTILACIJSKI TORNJEVI 224

REFERENCE 225

VAŠ PARTNER JEREMIAS

Grupa Jeremias, sa sjedištem u Wassertrüdingenu (Bayern), jedna je od vodećih svjetskih proizvođača dimnjaka i dimovodnih sistema za sva područja primjene: proizvodnja toplinske i električne energije, u industriji i stambenoj gradnji.

Snažni, otvoreni i internacionalni – tako se predstavljamo već gotovo 50 godina Proizvodni pogoni i prodajni uredi širom svijeta osiguravaju poduzetnički uspjeh, ambiciozne vizije i zdrav rast.

Uz inovativne proizvode, izvanrednu uslugu i visoko kvalificirane zaposlenike želimo svakog dana iznova inspirirati naše kupce da ostvare cilj održivog zajedničkog uspjeha.

Naš asortiman trenutno uključuje više od 100 različitih CE certificiranih sistema za stambene i poslovne aplikacije i samostojeće čelične dimnjake promjera do četiri metra.



USLUGA

- Fleksibilna proizvodnja
- Posebna rješenja na zahtjev kupca
- Podrška pri planiranju i savjetovanje o izgradnji
- Proračun presjeka
- Provjerljiva statika dimnjaka
- Odobrenja za pojedine zemlje
- Stručna služba za korisnike
- Besplatna softverska rješenja

KVALITETA

- Više od 100 CE certificiranih sustava
- CNC laserska tehnologija bušenja i rezanja
- Specijalne legure nehrđajućeg čelika
- Nepropusnost za kondenzat / dim, polirani varovi
- 25 godina jamstva na prohrđavanje

INOVACIJA

- Najveći izbor proizvoda na tržištu
- Zajednički razvoj sistema sa proizvođačima kotlova, CHP i ostalih ložišta na kruto, plinovito i tekuće gorivo
- vlastiti razvoj i dizajniranje strojeva za proizvodnju
- Vlastiti laboratorij za ispitivanje dimovodnih sistema od nehrđajućeg čelika i prigušivača
- Računalne simulacije



MI SMO TU ZA VAS



KONTAKT

Jeremias d.o.o.

Dugoselska 102

10360 Sesvete – Kraljevec

Telefon: +385 1 2754 713

e-mail: info@jeremias.hr

www.jeremias.hr



SIMBOLI

Loživo ulje

Plin

Kruto gorivo

Podtlak

N1
40 Pa

Predtlak

H1
5000 Pa

Vlažni režim rada

Suhi režim rada

Temperatura do

600°C

Debljina stijenke u mm

0,4 mm

Debljina stijenke fleksibilne cijevi u mm

0,08 mm

Debljina izolacije u mm

Režim rada neovisan o zraku prostorije za instalaciju

Grupa popusta

DW

25 godina jamstva

25

NOVO

Jednostavno kliknite na sliku proizvoda da biste otvorili crtež elementa



Dostupno u kratkom roku sa skladišta







JEDNOSTIJENI DIMOVODNI SISTEMI



Pregled
JEDNOSTIJENI DIMOVODNI SISTEMI

Jeremias nudi visokokvalitetne, jednostijene dimovodne sisteme od nehrđajućeg čelika ili polipropilena za renoviranje postojećih dimnjaka ili kao priključnu cijev od trošila do dimnjaka.
Nudimo vam pravo sistemsko rješenje za svaku moguću primjenu, a na zahtjev je dostupan niz drugih promjera, materijala i dizajna.

SVE NAŠE JEDNOSTJENE DIMOVODNE SISTEME KARAKTERIZIRAJU:

- CE-certifikat ili certifikat prema lokalnim propisima
- Jednostavna montaža zahvaljujući precizno izrađenim elementima sa utičnim spojevima
- Nije potrebno zavarivanje na gradilištu
- Nehrđajući čelik: spojevi zavareni TIG postupkom (WIG) i pasivizirani uzdužni varovi za najveću moguću zaštitu od korozije
- Polipropilen (PP): čeono zavareni elementi prema DVS 2207 T11
- Nepropusni za kondenzat i plin (dim)
- Za nadtlačne sisteme koriste se visokokvalitetni materijali za brtvljenje koji osiguravaju dugi vijek trajanja

NADOPLATE ZA RAZLIČITI DIZAJN:

MATERIJAL
- 1.4828 Radna temperatura do 1000°C, cijena na upit
- Ostali materijali na upit

OBLIK
- Oval +15 %
- Pojačana verzija predoblikovanih dijelova +25%

DEBLJINA STIJENKE EW-FU I EW-ALBI
- 0,8 mm cijena 0,6 mm +15%
- EW-KL na upit

POVRAT ROBE

- Prihvaćamo povrat originalno zapakirane i neoštećene robe do promjera 250 mm
- Povrat robe moguć je isključivo uz povratnicu
- Kod jednostijenih sistema naplaćujemo trošak povrata od 20% vrijednosti
- Od povrata je izuzeto:
  - sve izrađeno po mjeri/narudžbi, ovalni sistemi, brušena/četkana završna obrada, elementi izrađeni u ojačanoj verziji
  - debljina stijenke 0.8, 1, 1.25 i 1.5 mm
  - materijale 1.4539 i 1.4828
  - svi dijelovi sistema u promjeru 140 mm
  - EW-PPS
  - EW-LINE FLEX FU / AL i EW-VH
  - elementi sa zalijepljenom brtvom

Sve cijene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo na pogreške i tehničke izmjene.

Vrijedi od travnja 2024

Sistem	Loživo ulje	Plin	Kruto Gorivo	Radna Tempera-tura	Materijal	Debljina Stijenke	TIG	Tlačni razred	Certifikat	Klasifikacija
EW-FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 006	T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx [1] [1] sa 25 mm izolacije
EW-FU Priključna cijev	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 026	Bez zaštite od zračenja T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M Sa zaštitom od zračenja T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
EW-AL-B (Brtva izunutra)	✓	✓		≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPD 9174 016	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW -AL-BI (Brtva izunutra)	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 012	sa **EPDM** brtvom T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 sa **silikonskom** brtvom T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-AL-BI Priključna cijev	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 052	sa **EPDM** brtvom T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M sa **silikonskom** brtvom T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
EW-LINE FLEX FU	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm		N1	0036 CPR 9174 013	Jednoslojna fleksibilna cijev T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Dvoslojna fleksibilna cijev (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Krute cijevi i elementi EW-FU T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G
EW-LINE FLEX AL	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm		P1 200 Pa	0036 CPR 9174 013	Jednoslojna fleksibilna cijev sa silikonskom masom za brtvljenje T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O Dvoslojna fleksibilna cijev (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) sa silikonskom masom za brtvljenje T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O Krute cijevi i elementi EW-AL-BI sa **EPDM** brtvom T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O sa **silikonskom** brtvom T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O
EW-KL	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 004	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx [1] T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx [1] sa 25 mm izolacije
EW-KL Priključna cijev	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 042	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T400 - H1 - W - V2 - L50060 - G500M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300[1] [1] Sa zaštitom od zračenja
EW-PPS < DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Polipropilen	2,0 mm		H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PPS ≥ DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Polipropilen	2,0 mm		P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PP-FLEX DN 60- 100	✓	✓		≤ 120 °C	Polipropilen	1,0 mm do Ø 080 1,2 mm do Ø 100		H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN 100-160	✓	✓		≤ 120 °C	Polipropilen	1,0 mm do Ø 080 1,2 mm do Ø 100		P1 - 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

OBAVIJEST

xx
Udaljenosti do zapaljivih materijala ovise o promjeru.
Molimo provjerite točne podatke iz Izjave o svojstvima koju možete preuzeti s naše internet stranice

Sistem
EW-FU

OPIS
Jednostijeni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za modernizaciju i smanjenje presjeka postojećih dimnjaka i spojnih priključnih dimovoda, te za dozračivanje i odzračivanje

MATERIJAL
1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
1.4828 moguće uz nadoplatu
Ostali na upit

POVRŠINA
Mat

DEBLJINA STIJENKI
Standardno 0.6 mm
Po narudžbi 0.8 i 1 mm

UNUTARNJI PROMJER
80 - 600 mm
Ostali promjeri raspoloživi po upitu do fi 1200 mm

IZOLACIJA
Alternativno moguća isporuka sa izolacijskim oblogama

SPOJ
Utični spoj. Kod upotrebe za priključne dimovodne cijevi potrebno je koristiti obujmice.

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: FU0602130).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA

- Otporan na zapaljenje čađe ili neosjetljiv na vlagu
- Brza montaža i jednostavno izmicanje od osi zahvaljujući laganom materijalu
- Alternativno je moguće učvršćivanje pomoću obujmica
- Alternativno je moguća isporuka kao ovalna cijev, idealno za uska i okna nepravilnog oblika
- Velika raznovrsnost sistema i bogata ponuda pribora

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin i kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 006

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx[1]
[1] sa 25 mm izolacijom
xx = razmaci do zapaljivih građevinskih materijala su ovisni o Ø, vidi izjavu o svojstvima

PRIKLJUČNA DIMOVODNA CIJEV

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 026

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2
bez zaštite od zračenja:
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

sa zaštitom od zračenja:
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

Sistem EW-FU

Posuda za kondenzat sa 1/2“ spojnicom



FU01BØ	
080	33,00 €
100	48,00 €
120	49,00 €
130	49,00 €
140	50,00 €
150	51,00 €
160	51,00 €
180	53,00 €
200	55,00 €
225	58,00 €
250	70,00 €
300	75,00 €
350	86,00 €
400	100,00 €
450	118,00 €
500	122,00 €
600	162,00 €

Posuda za kondenzat sa ispustom prema dolje



FU94BØ	
080	25,00 €
100	26,00 €
120	30,00 €
130	30,00 €
140	35,00 €
150	35,00 €
160	35,00 €
180	37,00 €
200	38,00 €
225	43,00 €
250	46,00 €
300	91,00 €
350	118,00 €
400	127,00 €
450	148,00 €
500	155,00 €
600	197,00 €

Posuda za kondenzat bez ispusta



FU95BØ	
080	15,00 €
100	16,00 €
120	19,00 €
130	20,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	22,00 €
180	33,00 €
200	35,00 €
225	37,00 €
250	39,00 €
300	79,00 €
350	105,00 €
400	125,00 €
450	151,00 €
500	162,00 €
600	198,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2“ (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Revizijski element s poklopcem 210x140 600°C/N1



FU0607Ø	
080	28,00 €
100	31,00 €
120	34,00 €
130	37,00 €
140	38,00 €
150	40,00 €
160	42,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	56,00 €
250	61,00 €
300	72,00 €
350	82,00 €
400	92,00 €
450	104,00 €
500	116,00 €
600	158,00 €

Element s revizijskim otvorom EW 210x140 mm



EW0607Ø	
080	31,00 €
100	31,00 €
120	34,00 €
130	37,00 €
140	38,00 €
150	40,00 €
160	42,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	53,00 €
250	61,00 €
300	72,00 €
350	88,00 €
400	110,00 €
450	126,00 €
500	140,00 €
600	191,00 €

Element s revizijskim otvorom FU 210x140 mm, s kutijom do 600 °C / N1



FU0607KØ	
080	47,00 €
100	51,00 €
120	55,00 €
130	56,00 €
140	58,00 €
150	60,00 €
160	62,00 €
180	66,00 €
200	69,00 €
225	77,00 €
250	82,00 €
300	100,00 €
350	131,00 €
400	149,00 €
450	159,00 €
500	169,00 €
600	184,00 €

Revizijski element s poklopcem 300x150 600°C/N1



FU0608Ø	
080	49,00 €
100	50,00 €
120	52,00 €
130	52,00 €
140	54,00 €
150	58,00 €
160	61,00 €
180	66,00 €
200	71,00 €
225	73,00 €
250	85,00 €
300	100,00 €
350	118,00 €
400	149,00 €
450	159,00 €
500	189,00 €
600	260,00 €

Element s revizijskim otvorom FU 300x150 mm, s kutijom, 600°C/N1



FU0608KØ	
080	68,00 €
100	68,00 €
120	69,00 €
130	70,00 €
140	71,00 €
150	75,00 €
160	78,00 €
180	83,00 €
200	89,00 €
225	97,00 €
250	104,00 €
300	121,00 €
350	141,00 €
400	148,00 €
450	158,00 €
500	181,00 €
600	238,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli, (do 600 °C / N1)



FU0607RØ	
080	47,00 €
100	48,00 €
120	53,00 €
130	56,00 €
140	58,00 €
150	61,00 €
160	64,00 €
180	67,00 €
200	71,00 €
225	82,00 €
250	93,00 €
300	109,00 €
350	158,00 €
400	182,00 €
450	205,00 €
500	227,00 €
600	277,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm



FU13
50,00 €

Inoks vratašca 210 x 140 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke, ključ



FU13B
49,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



FU0960
84,00 €

Klizni nastavak 150mm, za produženje FU13, 150 mm, Ø080 - Ø140

*1



FU11150
22,00 €

• *1 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Klizni nastavak 500 mm, za produženje FU13, 150 mm, Ø150 - Ø250	Klizni nastavak 1000 mm, za produženje FU13, 150 mm, Ø300 - Ø600	Inoks vratašca 210 x 140 mm sa kliznim nastavkom 150 mm koso, ključ, za FU07K	Vratašca za dimnjak od nehrđajućeg čelika 210x140 mm okvirom L=250 mm koso, za FU0607K	Inoks vratašca 210x140 mm, sa zaštitom od čađe	Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe,kliznim nastavkom 60 mm ravno sa ključem	Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe, kliznim nastavkom 150 mm koso sa ključem
		 *1	 *1			
FU11500	FU111000	FU09150	FU09250	FU55	FU5560	FU55150
65,00 €	111,00 €	79,00 €	151,00 €	161,00 €	174,00 €	131,00 €

Inoks vratašca 300x150 mm	Inoks vratašca 300x150 mm,4 rupe, 2 bočne spojke sa ključem	Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm	Klizni nastavak 150 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø080 - Ø140	Klizni nastavak 500 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø150 - Ø250	Klizni nastavak 1000 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø300 - Ø600	Inoks vratašca 300 x 150 mm, sa kosim okvirom 150 mm, za FU08K
		 *1				 *1
FU14	FU14B	FU1060	FU12150	FU12500	FU121000	FU10150
101,00 €	76,00 €	84,00 €	27,00 €	82,00 €	155,00 €	167,00 €

Inoks vratašca 300 x 200 mm



*1

FU116
129,00 €

Inoks vratašca 300 x 200 mm sa kosim okvirom 60 mm



*1

FU116060
169,00 €

Uzidnica inoks



FU42Ø	
080	14,00 €
100	16,00 €
120	18,00 €
130	19,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	23,00 €
180	26,00 €
200	28,00 €
225	31,00 €
250	34,00 €
300	40,00 €
350	44,00 €
400	46,00 €
450	53,00 €
500	66,00 €
600	76,00 €

Uzidnica, inoks, za FERRO



FU42FØ	
080	17,00 €
100	19,00 €
120	28,00 €
130	29,00 €
140	30,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	30,00 €
200	30,00 €
225	34,00 €
250	38,00 €

Uzidnica od nehrđajućeg čelika, za FERRO, l=250mm, dubina umetanja 60mm



NOVO

FU2614FØ-500	
080	119,00 €
100	130,00 €
120	140,00 €
130	146,00 €
150	153,00 €
160	157,00 €
180	166,00 €
200	170,00 €

Uzidnica od nehrđajućeg čelika, za FERRO, l=250mm, dubina umetanja 60mm



NOVO

FU2614FØ-250	
080	85,00 €
100	91,00 €
120	95,00 €
130	100,00 €
150	104,00 €
160	106,00 €
180	111,00 €
200	114,00 €

Uzidnica, inoks, duljina umetanja d=150mm, za FERRO



FU42E15Ø	
080	20,00 €
100	20,00 €
120	22,00 €
130	24,00 €
140	25,00 €
150	27,00 €
160	28,00 €
180	33,00 €
200	35,00 €
225	39,00 €
250	43,00 €

T-priključak 45° sa sa okapnicom (ručno vareno)



FU0616Ø	
080	79,00 €
100	86,00 €
120	95,00 €
130	100,00 €
140	112,00 €
150	117,00 €
160	143,00 €
180	154,00 €
200	166,00 €
225	223,00 €
250	241,00 €
300	272,00 €
350	310,00 €
400	348,00 €
450	391,00 €
500	445,00 €
600	570,00 €

T-priključak 60° s okapnicom



FU0631Ø	
080	96,00 €
100	102,00 €
120	114,00 €
130	119,00 €
140	125,00 €
150	131,00 €
160	137,00 €
180	146,00 €
200	157,00 €
225	175,00 €
250	190,00 €
300	227,00 €
350	309,00 €
400	348,00 €
450	391,00 €
500	445,00 €
600	570,00 €

T-priključak 87°



FU0615Ø	
080	52,00 €
100	57,00 €
120	61,00 €
130	63,00 €
150	67,00 €
180	85,00 €
200	90,00 €
250	112,00 €

T-priključak 87° s okapnicom



FU063015Ø	
080	73,00 €
100	79,00 €
120	83,00 €
130	85,00 €
140	88,00 €
150	89,00 €
160	107,00 €
180	112,00 €
200	116,00 €
225	134,00 €
250	143,00 €
300	166,00 €
350	196,00 €
400	216,00 €
450	255,00 €
500	287,00 €
600	400,00 €

T-priključak 90° sa okapnicom, ekstrudiran



FU06317Ø	
100	56,00 €
120	60,00 €
130	62,00 €
150	66,00 €
180	83,00 €
200	88,00 €

T-priključak 90° sa okapnicom (ručno varen)



FU063317Ø	
080	72,00 €
100	78,00 €
120	81,00 €
130	83,00 €
140	86,00 €
150	87,00 €
160	106,00 €
180	110,00 €
200	114,00 €
225	134,00 €
250	140,00 €
300	163,00 €
350	196,00 €
400	212,00 €
450	255,00 €
500	287,00 €
600	400,00 €

T-priključak 87° s reduciranim priključkom(ručno varen)



FU063015RØØ		
A	150	87,00 €
B	130	
A	160	106,00 €
B	130	
A	180	110,00 €
B	130	
A	180	110,00 €
B	150	
A	200	114,00 €
B	150	
A	250	140,00 €
B	200	

- *1 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm
- *2 Izolacija se isporučuje u dva dijela od Ø400mm

T-priključak 87° s proširenim priključkom(ručno varen)



FU063015EØØ		
A	080	78,00 €
B	100	
A	120	83,00 €
B	130	
A	130	86,00 €
B	140	
A	130	87,00 €
B	150	
A	150	110,00 €
B	180	
A	180	114,00 €
B	200	

T-Klix 87° s okapnicom



FU0649Ø	
080	54,00 €
100	61,00 €
120	67,00 €
130	70,00 €
140	72,00 €
150	74,00 €
160	78,00 €
180	90,00 €
200	107,00 €
225	121,00 €
250	131,00 €
300	146,00 €
350	203,00 €

T-Klix 90° s okapnicom



FU062169Ø	
080	124,00 €
100	124,00 €
120	133,00 €
130	140,00 €
140	149,00 €
150	155,00 €
160	167,00 €
180	197,00 €
200	206,00 €
225	224,00 €
250	239,00 €
300	271,00 €
350	375,00 €

Odstojnik



FU40Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	15,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	17,00 €
160	17,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €
225	21,00 €
250	21,00 €
300	23,00 €
350	24,00 €
400	25,00 €
450	29,00 €
500	31,00 €
600	40,00 €

Cijev 1000 mm



FU0602Ø	
080	33,00 €
100	39,00 €
120	46,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	66,00 €
200	73,00 €
225	82,00 €
250	90,00 €
300	110,00 €
350	130,00 €
400	148,00 €
450	167,00 €
500	186,00 €
600	225,00 €

Cijev 500 mm



FU0603Ø	
080	18,00 €
100	21,00 €
120	24,00 €
130	26,00 €
140	28,00 €
150	30,00 €
160	31,00 €
180	35,00 €
200	38,00 €
225	43,00 €
250	47,00 €
300	56,00 €
350	67,00 €
400	76,00 €
450	86,00 €
500	96,00 €
600	116,00 €

Cijev 250 mm



FU0604Ø	
080	10,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	23,00 €
250	25,00 €
300	30,00 €
350	36,00 €
400	40,00 €
450	45,00 €
500	50,00 €
600	61,00 €

Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje



FU0605Ø	
080	34,00 €
100	44,00 €
120	50,00 €
130	53,00 €
140	57,00 €
150	61,00 €
160	64,00 €
180	70,00 €
200	79,00 €
225	89,00 €
250	97,00 €
300	117,00 €
350	137,00 €
400	156,00 €
450	177,00 €
500	195,00 €
600	237,00 €

Cijev 1000 mm s obostranom utičnom spojnicom



FU0606Ø	
080	33,00 €
100	39,00 €
120	46,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	66,00 €
200	73,00 €
225	86,00 €
250	90,00 €
300	115,00 €
350	130,00 €
400	155,00 €
450	173,00 €
500	203,00 €
600	277,00 €

Cijev 1000 mm sa distancerom



FU0670Ø	
080	58,00 €
100	62,00 €
120	70,00 €
130	73,00 €
140	76,00 €
150	78,00 €
160	87,00 €
180	112,00 €
200	120,00 €
225	131,00 €
250	144,00 €
300	163,00 €
350	175,00 €
400	187,00 €
450	212,00 €
500	237,00 €
600	290,00 €

Izolacijska obloga 20 mm, L= 1000 mm



FU39Ø-20	
080	20,00 €
100	24,00 €
120	27,00 €
130	29,00 €
140	31,00 €
150	32,00 €
160	34,00 €
180	38,00 €
200	41,00 €
225	46,00 €
250	52,00 €
300	59,00 €

Izolacijska obloga 25 mm, L= 1000 mm



FU39Ø-25	
080	24,00 €
100	25,00 €
120	28,00 €
130	30,00 €
140	32,00 €
150	34,00 €
160	35,00 €
180	39,00 €
200	43,00 €
225	50,00 €
250	54,00 €
300	62,00 €
350	83,00 €
400	111,00 €
450	125,00 €

Koljeno 15°

*2



FU0617NØ	
080	22,00 €
100	24,00 €
120	26,00 €
130	27,00 €
140	28,00 €
150	33,00 €
160	34,00 €
180	35,00 €
200	37,00 €
225	44,00 €
250	47,00 €
300	58,00 €

Koljeno 15° (ručno vareno)



FU0617Ø	
080	34,00 €
100	37,00 €
120	42,00 €
130	46,00 €
140	48,00 €
150	50,00 €
160	54,00 €
180	58,00 €
200	62,00 €
225	69,00 €
250	77,00 €
300	92,00 €
350	125,00 €
400	143,00 €
450	159,00 €
500	187,00 €
600	250,00 €

Koljeno 30°



FU0618NØ	
080	22,00 €
100	24,00 €
120	26,00 €
130	27,00 €
140	28,00 €
150	35,00 €
160	36,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
225	47,00 €
250	55,00 €
300	63,00 €

Koljeno 30° (ručno vareno)



FU0618Ø	
080	34,00 €
100	37,00 €
120	42,00 €
130	46,00 €
140	48,00 €
150	52,00 €
160	56,00 €
180	61,00 €
200	65,00 €
225	72,00 €
250	85,00 €
300	97,00 €
350	125,00 €
400	136,00 €
450	160,00 €
500	187,00 €
600	251,00 €

Koljeno 42° (ručno vareno)



FU062231Ø	
080	28,00 €
100	31,00 €
120	35,00 €
130	39,00 €
140	40,00 €
150	42,00 €
160	48,00 €
180	52,00 €
200	56,00 €
225	61,00 €
250	70,00 €
300	83,00 €
350	114,00 €
400	130,00 €
450	143,00 €
500	164,00 €
600	199,00 €

Koljeno 45°



FU0619NØ	
080	22,00 €
100	26,00 €
120	28,00 €
130	29,00 €
140	34,00 €
150	35,00 €
160	39,00 €
180	42,00 €
200	45,00 €
225	52,00 €
250	56,00 €
300	71,00 €

Koljeno 45° (ručno vareno)



FU0619Ø	
080	34,00 €
100	39,00 €
120	44,00 €
130	48,00 €
140	49,00 €
150	52,00 €
160	59,00 €
180	65,00 €
200	69,00 €
225	77,00 €
250	85,00 €
300	106,00 €
350	148,00 €
400	169,00 €
450	188,00 €
500	220,00 €
600	270,00 €

Koljeno 87°



FU0622NØ	
080	33,00 €
100	40,00 €
120	43,00 €
130	44,00 €
140	61,00 €
150	62,00 €
160	65,00 €
180	68,00 €
200	72,00 €
225	85,00 €
250	90,00 €
300	104,00 €

Koljeno 87° (ručno vareno)



FU0622Ø	
080	57,00 €
100	67,00 €
120	73,00 €
130	78,00 €
140	88,00 €
150	93,00 €
160	97,00 €
180	112,00 €
200	124,00 €
225	137,00 €
250	147,00 €
300	173,00 €
350	178,00 €
400	182,00 €
450	198,00 €
500	214,00 €
600	297,00 €

Koljeno 90° fiksno



FU0629NØ	
080	33,00 €
100	40,00 €
120	43,00 €
130	44,00 €
140	61,00 €
150	64,00 €
160	65,00 €
180	68,00 €
200	74,00 €
225	85,00 €
250	92,00 €
300	125,00 €

Koljeno 90° (ručno vareno)



FU0629Ø	
080	57,00 €
100	67,00 €
120	73,00 €
130	78,00 €
140	88,00 €
150	93,00 €
160	97,00 €
180	112,00 €
200	124,00 €
225	137,00 €
250	147,00 €
300	173,00 €
350	259,00 €
400	307,00 €
450	366,00 €
500	434,00 €
600	616,00 €

Koljeno sa revizijskim otvorom 87° (do 600 °C/N1)



FU0623NØ	
080	46,00 €
100	52,00 €
120	56,00 €
130	58,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	76,00 €
180	80,00 €
200	84,00 €
225	89,00 €
250	106,00 €
300	119,00 €

Koljeno 87° s RO, (ručno vareno)(do 600 °C/N1)



FU0623Ø	
080	65,00 €
100	76,00 €
120	82,00 €
130	87,00 €
140	95,00 €
150	103,00 €
160	108,00 €
180	123,00 €
200	135,00 €
225	148,00 €
250	158,00 €
300	208,00 €
350	278,00 €
400	307,00 €
450	332,00 €
500	358,00 €
600	498,00 €

Koljeno sa RO 90° (do 600 °C/N1)



FU0624NØ	
080	46,00 €
100	52,00 €
120	56,00 €
130	58,00 €
140	65,00 €
150	73,00 €
160	76,00 €
180	82,00 €
200	84,00 €
225	89,00 €
250	106,00 €
300	142,00 €

Koljeno 90° s RO, (ručno vareno)(do 600 °C/N1)



FU0624Ø	
080	65,00 €
100	76,00 €
120	82,00 €
130	87,00 €
140	95,00 €
150	103,00 €
160	108,00 €
180	123,00 €
200	135,00 €
225	148,00 €
250	158,00 €
300	208,00 €
350	278,00 €
400	307,00 €
450	332,00 €
500	358,00 €
600	498,00 €

Pokrov otvora sa obručem protiv padalina



FU25Ø	
080	29,00 €
100	30,00 €
120	30,00 €
130	36,00 €
140	39,00 €
150	39,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	41,00 €
225	43,00 €
250	45,00 €
300	53,00 €
350	59,00 €
400	68,00 €
450	75,00 €
500	103,00 €
600	140,00 €

Univerzalna kapa sa prstenastim razmakom za ventilaciju i obruč protiv padalina



FU130Ø	
080	53,00 €
100	58,00 €
120	63,00 €
130	67,00 €
140	72,00 €
150	81,00 €
160	90,00 €
180	103,00 €
200	116,00 €
225	125,00 €
250	125,00 €
300	151,00 €
350	160,00 €
400	182,00 €
450	200,00 €
500	233,00 €
600	317,00 €

Protukišna kapa



FU28Ø	
080	29,00 €
100	31,00 €
120	35,00 €
130	37,00 €
140	38,00 €
150	42,00 €
160	44,00 €
180	48,00 €
200	53,00 €
225	58,00 €
250	69,00 €
300	85,00 €
350	108,00 €
400	127,00 €
450	152,00 €
500	160,00 €
600	176,00 €

Protukišna kapa univerzalna za EW i DW



FU1265Ø	
080	69,00 €
100	71,00 €
120	77,00 €
130	84,00 €
140	84,00 €
150	84,00 €
160	87,00 €
180	90,00 €
200	92,00 €
225	102,00 €
250	113,00 €
300	144,00 €
350	167,00 €
400	202,00 €
450	242,00 €
500	473,00 €
600	540,00 €

Univerzalni priključak utični, konusni



FU06120Ø	
080	14,00 €
100	14,00 €
120	28,00 €
130	28,00 €
140	28,00 €
150	28,00 €
160	28,00 €
180	31,00 €
200	31,00 €
225	33,00 €
250	34,00 €
300	37,00 €
350	38,00 €
400	44,00 €
450	45,00 €
500	54,00 €
600	72,00 €

Priključak kotla/utični spoj



FU0632Ø	
080	11,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
140	16,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	22,00 €
250	25,00 €
300	29,00 €
350	36,00 €
400	40,00 €
450	43,00 €
500	52,00 €
600	73,00 €

Priključak kotla/utični spoj, konusno



FU06123Ø	
080	10,00 €
100	13,00 €
120	13,00 €
130	13,00 €
140	13,00 €
150	13,00 €
160	14,00 €
180	15,00 €
200	17,00 €
225	18,00 €
250	20,00 €
300	24,00 €
350	25,00 €
400	30,00 €
450	35,00 €
500	45,00 €
600	59,00 €

Cijev 250 mm, sa ispustom kondenzata za okomitu ugradnju 1/2" nipla



FU06110Ø	
080	58,00 €
100	60,00 €
120	62,00 €
130	69,00 €
140	73,00 €
150	75,00 €
160	76,00 €
180	84,00 €
200	87,00 €
225	90,00 €
250	94,00 €
300	102,00 €
350	109,00 €
400	114,00 €
450	123,00 €
500	132,00 €
600	158,00 €

Cijev 200 mm, sa ispustom kondenzata za vodoravnu ugradnju 1/2" nipla



FU06111Ø	
080	27,00 €
100	37,00 €
120	40,00 €
130	42,00 €
140	42,00 €
150	43,00 €
160	44,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	52,00 €
250	53,00 €
300	62,00 €
350	71,00 €
400	79,00 €
450	83,00 €
500	90,00 €
600	103,00 €

Klizni element 320-480 mm



FU06114Ø	
080	36,00 €
100	36,00 €
120	41,00 €
130	43,00 €
140	45,00 €
150	47,00 €
160	49,00 €
180	54,00 €
200	58,00 €
225	66,00 €
250	72,00 €
300	85,00 €
350	100,00 €
400	116,00 €
450	128,00 €
500	139,00 €
600	169,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



FU06113Ø	
080	66,00 €
100	66,00 €
120	67,00 €
130	73,00 €
140	76,00 €
150	80,00 €
160	82,00 €
180	87,00 €
200	97,00 €
225	108,00 €
250	118,00 €
300	147,00 €
350	157,00 €
400	183,00 €
450	203,00 €
500	233,00 €
600	286,00 €

Mjerni element 200 mm (do 200°C)



FU06112Ø	
080	20,00 €
100	22,00 €
120	25,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	27,00 €
180	28,00 €
200	30,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	49,00 €
400	74,00 €
450	92,00 €
500	103,00 €
600	126,00 €

Mjerni element 200 mm (do 600 °C)



FU06112AØ	
080	39,00 €
100	39,00 €
120	40,00 €
130	40,00 €
140	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	45,00 €
200	46,00 €
225	49,00 €
250	52,00 €
300	60,00 €
350	66,00 €
400	71,00 €
450	76,00 €
500	85,00 €
600	101,00 €

Element za rasterećenje



FU0673Ø	
080	47,00 €
100	48,00 €
120	52,00 €
130	52,00 €
140	57,00 €
150	58,00 €
160	63,00 €
180	65,00 €
200	76,00 €
225	82,00 €
250	87,00 €
300	92,00 €
350	112,00 €
400	134,00 €
450	155,00 €
500	183,00 €
600	289,00 €

Element za rasterećenje sa trokutastom konzolom za odmak 50-150 mm



FU0673BØ	
080	92,00 €
100	94,00 €
120	96,00 €
130	97,00 €
140	98,00 €
150	107,00 €
160	108,00 €
180	118,00 €
200	135,00 €
225	151,00 €
250	166,00 €
300	192,00 €
350	227,00 €
400	257,00 €
450	296,00 €
500	328,00 €
600	408,00 €

Obruč protiv padalina/zidna rozeta



FU72Ø	
080	18,00 €
100	18,00 €
120	21,00 €
130	21,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €
180	25,00 €
200	27,00 €
225	27,00 €
250	27,00 €
300	27,00 €
350	38,00 €
400	53,00 €
450	71,00 €
500	73,00 €
600	116,00 €

Obujmica



FU45Ø	
080	8,00 €
100	8,00 €
120	8,00 €
130	8,00 €
140	8,00 €
150	9,00 €
160	9,00 €
180	9,00 €
200	11,00 €
225	12,00 €
250	15,00 €
300	17,00 €
350	18,00 €
400	21,00 €
450	25,00 €
500	37,00 €
600	56,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



VL09Ø	
080	29,00 €
100	30,00 €
120	31,00 €
130	32,00 €
140	32,00 €
150	39,00 €
160	39,00 €
180	39,00 €
200	44,00 €
225	47,00 €
250	49,00 €
300	56,00 €
350	61,00 €
400	64,00 €
450	74,00 €
500	79,00 €
600	88,00 €

Zidni držač podesivi, 50-360 mm



VL293Ø	
080	57,00 €
100	57,00 €
120	58,00 €
130	58,00 €
140	60,00 €
150	62,00 €
160	63,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
225	78,00 €
250	90,00 €
300	97,00 €

Zidni držač podesivi, 50-360 mm



VL293Ø	
350	106,00 €
400	113,00 €
450	121,00 €
500	134,00 €
600	162,00 €

Antivibracijski podložak za VL293



ZUAC2274	
	48,00 €

Potpora 360 - 800 mm



VL2189Ø	
080	95,00 €
100	95,00 €
120	96,00 €
130	97,00 €
140	98,00 €
150	100,00 €
160	104,00 €
180	106,00 €
200	110,00 €
225	111,00 €
250	113,00 €
300	114,00 €
350	125,00 €
400	131,00 €
450	145,00 €
500	169,00 €
600	189,00 €

Potpora 800-1500 mm



VL11Ø	
080	88,00 €
100	89,00 €
120	90,00 €
130	92,00 €
140	92,00 €
150	98,00 €
160	102,00 €
180	103,00 €
200	107,00 €
225	111,00 €
250	116,00 €
300	121,00 €
350	124,00 €
400	136,00 €
450	150,00 €
500	175,00 €
600	205,00 €

Antivibracijski podložak za VL11



ZUAC2275	
	53,00 €

Stropni ovjes za perforiranu traku zvučno izoliran



VL12Ø	
080	22,00 €
100	24,00 €
120	29,00 €
130	33,00 €
140	33,00 €
150	34,00 €
160	34,00 €
180	34,00 €
200	35,00 €
225	44,00 €
250	54,00 €
300	61,00 €
350	67,00 €
400	117,00 €
450	128,00 €
500	144,00 €
600	181,00 €

Stropni ovjes za navojnu šipku M8 zvučno izoliran (bez navojne šipke)



VL16Ø	
080	34,00 €
100	38,00 €
120	42,00 €
130	45,00 €
140	48,00 €
150	50,00 €
160	53,00 €
180	58,00 €
200	62,00 €
225	68,00 €
250	74,00 €
300	89,00 €
350	96,00 €
400	100,00 €
450	110,00 €
500	145,00 €
600	166,00 €

Dvodjelni zidni držač podesivi sa navojnom šipkom M10 (nije uključena)



ZUWA1379Ø	
080	34,00 €
100	34,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
140	37,00 €
150	39,00 €
160	44,00 €
180	57,00 €
200	64,00 €
225	73,00 €
250	86,00 €
300	97,00 €
350	111,00 €
400	123,00 €
450	151,00 €
500	175,00 €
600	216,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M10



VL316	
	10,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M8



VL314	
	8,00 €

- *1 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm
- *2 Za regulator podtlaka teži od 28 kg potrebno je predvidjeti dodatno pričvršćivanje

Koljeno okretno 0-45°



FU0621Ø	
080	25,00 €

Koljeno okretno 0-45°



FU0621Ø	
100	28,00 €
120	32,00 €
130	34,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	46,00 €
180	49,00 €
200	53,00 €
225	61,00 €
250	65,00 €
300	76,00 €

Koljeno okretno 0-90°



FU06101Ø	
080	32,00 €
100	35,00 €
120	41,00 €
130	43,00 €
140	64,00 €
150	66,00 €
160	68,00 €
180	71,00 €
200	72,00 €
225	88,00 €
250	98,00 €
300	116,00 €

Koljeno okretno 0-90° s RO (do 600 °C/N1)



FU06102Ø	
080	44,00 €
100	48,00 €
120	54,00 €
130	55,00 €
140	75,00 €
150	79,00 €
160	83,00 €
180	90,00 €
200	106,00 €
225	135,00 €
250	150,00 €
300	175,00 €

Regulator uzgona inoks 210x140 mm sa okvirom 150 mm za revizijski element EW07



FU35	
	110,00 €

*1

Priključak za regulator uzgona za FU38



FU0636Ø	
080	75,00 €
100	75,00 €
120	75,00 €
130	75,00 €
140	75,00 €
150	75,00 €
160	78,00 €
180	82,00 €
200	86,00 €
225	93,00 €
250	99,00 €
300	112,00 €
350	121,00 €
400	129,00 €
450	145,00 €
500	164,00 €
600	200,00 €

Regulator uzgona inoks Ø 150 mm za montažu na FU36



FU38	
	128,00 €

Regulator uzgona, inoks Ø 150 mm sa nastavkom i steznom trakom za Ø 110-200 mm



VL08E	
	164,00 €

Regulator uzgona, okrugli, inoks sa poklopcem za nadtlak



ZUKØ	
150	171,00 €

Regulator uzgona, okrugli, inoks sa poklopcem za nadtlak



ZUKØ	
130	248,00 €
180	307,00 €

Sifon „truba“ visine 200 mm



ZUK250SG-E	
	4.631,00 €

Međupotporanj 330 mm sa kompezatorom i 2x pričvrsne šipke 500 mm



*2

FU33Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
120	47,00 €
130	50,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	65,00 €
200	72,00 €
225	79,00 €
250	86,00 €
300	105,00 €
350	110,00 €
400	123,00 €
450	138,00 €
500	147,00 €
600	181,00 €

Univerzalni brtveni set za priključak kotla



AL45VØ	
080	23,00 €
100	24,00 €
120	27,00 €
130	28,00 €
140	29,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	31,00 €
200	32,00 €
225	35,00 €
250	37,00 €
300	42,00 €
350	47,00 €
400	52,00 €
450	57,00 €

Ventilacijska rešetka sa zidnom kutijom i kanđama bez pomičnog nastavka



FU85Ø	
130	80,00 €

Međudržač



FU312Ø	
080	34,00 €
100	34,00 €
120	37,00 €
130	48,00 €
140	48,00 €
150	48,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	54,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €
300	67,00 €
350	80,00 €
400	90,00 €
450	103,00 €
500	115,00 €
600	140,00 €

Cijev za odvod kondenzata 1/2" x 1 mm



FU48
17,00 €

1/2" spojnica holender



FU128
22,00 €

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m za produljenje odvoda kondenzata



ZUAC2253
24,00 €

Priključak za sifon 1/2" s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGÜ-22 1/2
99,00 €

Utična spojnica za sifon 1/2" na 1/2" za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGV-22
34,00 €

1/2" spojnica holender



FU126
14,00 €

Slavina 1/2" vanjski navoj (bez 1/2" spojnice FU126)



FU47
13,00 €

Poklopac bez zatezne brtve,matiran



FU50Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
120	23,00 €
130	24,00 €
150	25,00 €
160	25,00 €
180	27,00 €
200	30,00 €
250	39,00 €
300	59,00 €

Osigurač poklopca FU50



2B2-ZUAC980Ø	
080	32,00 €
100	33,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	42,00 €
250	55,00 €
300	64,00 €

Poklopac uzidnice



FU43Ø	
080	26,00 €
100	26,00 €
120	28,00 €
130	29,00 €
140	31,00 €
150	32,00 €
160	34,00 €
180	37,00 €
200	40,00 €
225	42,00 €
250	44,00 €
300	47,00 €
350	63,00 €
400	72,00 €
450	83,00 €
500	103,00 €
600	141,00 €

Poklopac nastavni sa ručkom i obujmicom



FU44Ø	
080	23,00 €
100	25,00 €
120	27,00 €
130	28,00 €
140	31,00 €
150	32,00 €
160	40,00 €
180	40,00 €
200	40,00 €
225	47,00 €
250	50,00 €
300	96,00 €
350	124,00 €
400	134,00 €
450	163,00 €
500	175,00 €
600	233,00 €

Obujmica za spajanje na kotao



FU1518Ø	
080	27,00 €
100	29,00 €
120	31,00 €
130	31,00 €
140	33,00 €
150	37,00 €
160	37,00 €
180	41,00 €
200	43,00 €
225	49,00 €
250	49,00 €
300	56,00 €
350	63,00 €
400	69,00 €
450	77,00 €
500	83,00 €
600	97,00 €

Mineralna vuna, vreća 6 kg



MINERAL-6
112,00 €

Priključak s uzidnicom



ZUWA757Ø-Ø									
A 120	91,00 €	A 180	109,00 €	A 225	122,00 €
B 100		B 120		B 200	
A 130	93,00 €	A 180	109,00 €	A 250	125,00 €
B 100		B 130		B 200	
A 130	94,00 €	A 180	109,00 €		
B 110		B 150			
A 140	95,00 €	A 180	111,00 €		
B 110		B 160			
A 150	97,00 €	A 200	112,00 €		
B 100		B 120			
A 150	98,00 €	A 200	112,00 €		
B 110		B 130			
A 150	100,00 €	A 200	114,00 €		
B 120		B 150			
A 150	103,00 €	A 200	117,00 €		
B 130		B 160			
A 160	103,00 €	A 200	118,00 €		
B 120		B 180			

Proširenje ekscentrično



EWEØØEX			
A 080	33,00 €	A 160	63,00 €
B 100		B 200	
A 080	34,00 €	A 180	64,00 €
B 115		B 200	
A 100	53,00 €	A 180	74,00 €
B 120		B 225	
A 120	56,00 €	A 200	74,00 €
B 140		B 220	
A 130	57,00 €	A 200	93,00 €
B 150		B 250	
A 140	58,00 €	A 250	109,00 €
B 160		B 300	
A 150	59,00 €		
B 170			
A 150	61,00 €		
B 180			
A 160	63,00 €		
B 180			

Proširenje



EWEØØ									
A 060	21,00 €	A 110	16,00 €	A 130	13,00 €	A 160	58,00 €	A 250	51,00 €
B 080		B 115		B 140		B 200		B 400	
A 080	30,00 €	A 110	21,00 €	A 130	32,00 €	A 180	24,00 €	A 300	84,00 €
B 100		B 130		B 160		B 200		B 350	
A 080	31,00 €	A 110	44,00 €	A 140	18,00 €	A 180	64,00 €	A 350	98,00 €
B 115		B 150		B 150		B 225		B 400	
A 080	31,00 €	A 120	18,00 €	A 150	20,00 €	A 180	66,00 €	A 400	144,00 €
B 120		B 140		B 170		B 250		B 450	
A 080	39,00 €	A 120	17,00 €	A 150	53,00 €	A 200	65,00 €		
B 130		B 130		B 180		B 225			
A 080	67,00 €	A 120	43,00 €	A 150	19,00 €	A 200	70,00 €		
B 150		B 150		B 160		B 250			
A 100	16,00 €	A 120	39,00 €	A 150	55,00 €	A 200	75,00 €		
B 120		B 160		B 200		B 300			
A 100	29,00 €	A 125	17,00 €	A 150	41,00 €	A 225	43,00 €		
B 130		B 130		B 250		B 250			
A 100	27,00 €	A 130	19,00 €	A 160	21,00 €	A 250	67,00 €		
B 150		B 150		B 180		B 300			

Redukcija



EWRØØ							
A 080 B 060	24,00 €	A 150 B 120	70,00 €	A 180 B 160	26,00 €	A 250 B 180	66,00 €
A 100 B 080	19,00 €	A 150 B 130	24,00 €	A 180 B 130	49,00 €	A 250 B 225	72,00 €
A 120 B 100	20,00 €	A 150 B 110	44,00 €	A 200 B 160	74,00 €	A 300 B 250	83,00 €
A 130 B 100	43,00 €	A 150 B 140	16,00 €	A 200 B 180	49,00 €	A 300 B 200	75,00 €
A 130 B 110	21,00 €	A 160 B 130	72,00 €	A 200 B 100	62,00 €	A 350 B 300	87,00 €
A 130 B 115	16,00 €	A 160 B 140	23,00 €	A 200 B 150	55,00 €	A 400 B 350	92,00 €
A 130 B 120	17,00 €	A 160 B 120	39,00 €	A 225 B 180	44,00 €	A 450 B 400	96,00 €
A 140 B 120	29,00 €	A 160 B 150	19,00 €	A 225 B 200	34,00 €		
A 140 B 130	15,00 €	A 180 B 150	73,00 €	A 250 B 200	70,00 €		

Sistem
EW-ALBI

OPIS
Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika sa unutrašnjom brtvom

MATERIJAL
1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Ostali na upit

POVRŠINA
Mat

DEBLJINA STIJENKI
Standardno 0.6 mm
Po narudžbi 0.8 i 1 mm

UNUTRANJI PROMJER
80 - 600 mm
Ostali dostupni na upit do 1200 mm

IZOLACIJA
Alternativno moguća isporuka sa izolacijskim oblogama

SPOJ
Utični spoj sa unutrašnjom brtvom. Kod upotrebe za priključne dimovodne cijevi potrebno je koristiti obujmice.

BRTVE
Isporučena brtva ovisi o promjeru (EPDM do 120°C ili silikonska do 200°C). Sve moguće opcije možete vidjeti u tablici na sljedećoj stranici. Cijene varijanti koje nisu navedene u cjeniku dostupne su na upit.

ŠIFRA NARUDŽBE
Prilikom narudžbe zamijenite rezervirano mjesto " ... " u šifri artikla sa slovom za željenu brtvu (Standardna brtva varira ovisno o Ø, vidi tablicu).





SVOJSTVA

- Tlačno nepropustan
- Neosjetljiv na kondenzat
- Brza montaža i jednostavni obilazni vod zahvaljujući laganom materijalu
- Alternativno je moguće pričvršćivanje sa obujmicama
- Velika raznovrsnost sistema i bogata ponuda pribora

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin
- Kondenzacijski uređaji

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (ALBI)

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1
EW-AL-B (brtva izvana)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-ALBI (brtva unutra)
sa EPDM-brtvom:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
sa Silikon-brtvom:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

PRIKLJUČNA DIMOVODNA CIJEV

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 052

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2
sa EPDM-brtvom:
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
sa Silikon-brtvom:
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
VARIJANTA	A	B	C	D	E	F
Ø	priložena	umetnuta	zalijepljena	priložena	umetnuta	zalijepljena
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Koljeno 87°, s potpornom stopom, brtva priložena



*1

ALBI06...06Ø	
A 080	73,00 €
A 100	77,00 €
A 115	109,00 €
A 120	113,00 €
A 130	115,00 €
A 140	117,00 €
A 150	128,00 €
A 160	135,00 €
A 180	139,00 €
A 200	145,00 €
D 225	146,00 €
C 250	171,00 €
C 300	203,00 €
C 350	233,00 €
C 400	266,00 €
F 450	303,00 €
F 500	350,00 €
F 600	466,00 €

Potporna šina



FU422
30,00 €

Potporna šina 500 mm



FU422B
38,00 €

Potporna šina 1000 mm



FU422C
46,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli, brtva priložena 120°C /200 Pa



ALBI06...30Ø	
A 080	64,00 €
A 100	74,00 €
A 115	79,00 €
A 120	83,00 €
A 130	86,00 €
A 140	91,00 €
A 150	96,00 €
A 160	107,00 €
A 180	114,00 €
A 200	119,00 €
D 225	133,00 €
C 250	153,00 €
C 300	186,00 €
C 350	231,00 €
C 400	254,00 €
F 450	273,00 €
F 500	332,00 €
F 600	405,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*2

FU0960
84,00 €

Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm



*2

FU1060
84,00 €

- *1 Montažna visina može se povećati umetanjem cijevi s donje strane
- *2 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*2

Inoks vratašca 300 x 200 mm sa kosim okvirom 60 mm



*2

Odstojnik



FU5160	FU116060	FU40Ø	
67,00 €	169,00 €	080	13,00 €
		100	15,00 €
		115	15,00 €
		120	15,00 €
		130	15,00 €
		140	15,00 €
		150	17,00 €
		160	17,00 €
		180	17,00 €
		200	18,00 €
		225	21,00 €
		250	21,00 €
		300	23,00 €
		350	24,00 €
		400	25,00 €
		450	29,00 €
		500	31,00 €
		600	40,00 €

Cijev 1000 mm, brtva priložena



ALBI06...02Ø	
A 080	36,00 €
A 100	42,00 €
A 115	48,00 €
A 120	50,00 €
A 130	53,00 €
A 140	57,00 €
A 150	60,00 €
A 160	64,00 €
A 180	71,00 €
A 200	78,00 €
D 225	86,00 €
C 250	106,00 €
C 300	128,00 €
C 350	151,00 €
C 400	172,00 €
F 450	189,00 €
F 500	210,00 €
F 600	253,00 €

Cijev 500 mm, brtva priložena



ALBI06...03Ø	
A 080	21,00 €
A 100	24,00 €
A 115	27,00 €
A 120	28,00 €
A 130	30,00 €
A 140	32,00 €
A 150	34,00 €
A 160	35,00 €
A 180	40,00 €
A 200	43,00 €
D 225	47,00 €
C 250	62,00 €
C 300	74,00 €
C 350	88,00 €
C 400	100,00 €
F 450	108,00 €
F 500	120,00 €
F 600	145,00 €

Cijev 250 mm, brtva priložena



ALBI06...04Ø	
A 080	13,00 €
A 100	15,00 €
A 115	16,00 €
A 120	17,00 €
A 130	19,00 €
A 140	19,00 €
A 150	21,00 €
A 160	22,00 €
A 180	24,00 €
A 200	26,00 €
D 225	27,00 €
C 250	40,00 €
C 300	48,00 €
C 350	57,00 €
C 400	64,00 €
F 450	67,00 €
F 500	74,00 €
F 600	90,00 €

Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje, brtva priložena



ALBI06...05Ø	
A 080	37,00 €
A 100	47,00 €
A 115	49,00 €
A 120	54,00 €
A 130	57,00 €
A 140	61,00 €
A 150	65,00 €
A 160	68,00 €
A 180	76,00 €
A 200	85,00 €
D 225	92,00 €
C 250	112,00 €
C 300	135,00 €
C 350	159,00 €
C 400	180,00 €
F 450	199,00 €
F 500	219,00 €
F 600	266,00 €

Cijev 1000 mm s obostranom utičnom spojnicom, brtva priložena



ALBI06...2438Ø	
A 080	43,00 €
A 100	51,00 €
A 115	54,00 €
A 120	60,00 €
A 130	64,00 €
A 140	69,00 €
A 150	73,00 €
A 160	78,00 €
A 180	87,00 €
A 200	95,00 €
D 225	101,00 €
C 250	153,00 €
C 300	187,00 €
C 350	215,00 €
C 400	250,00 €
F 450	260,00 €
F 500	299,00 €
F 600	391,00 €

Cijev 1000 mm sa distancerom, brtva priložena



ALBI06...70Ø	
A 080	61,00 €
A 100	65,00 €
A 115	71,00 €
A 120	73,00 €
A 130	77,00 €
A 140	80,00 €
A 150	82,00 €
A 160	91,00 €
A 180	117,00 €
A 200	125,00 €
D 225	135,00 €
C 250	160,00 €
C 300	181,00 €
C 350	196,00 €
C 400	211,00 €
F 450	234,00 €
F 500	261,00 €
F 600	318,00 €

Koljeno 87° s RO bočno desno (do 200 Pa/120°C), brtva priložena



ALBI06...2770Ø	
A 080	281,00 €
A 100	289,00 €
A 115	301,00 €
A 120	306,00 €
A 130	339,00 €
A 140	343,00 €
A 150	344,00 €
A 160	349,00 €
A 180	373,00 €
A 200	427,00 €
D 225	500,00 €
C 250	524,00 €
C 300	613,00 €
C 350	654,00 €
C 400	842,00 €
F 450	962,00 €
F 500	1.094,00 €
F 600	1.153,00 €

Koljeno 87° s RO bočno lijevo (do 200 Pa/120°C), brtva priložena



ALBI06...2771Ø	
A 080	281,00 €
A 100	289,00 €
A 115	301,00 €
A 120	306,00 €
A 130	339,00 €
A 140	343,00 €
A 150	344,00 €
A 160	349,00 €
A 180	373,00 €
A 200	427,00 €
D 225	500,00 €
C 250	524,00 €
C 300	613,00 €
C 350	654,00 €
C 400	842,00 €
F 450	962,00 €
F 500	1.094,00 €
F 600	1.153,00 €

Koljeno 87° s RO čeono ispod mufe (do 200 Pa/120°C), brtva priložena



ALBI06...2772Ø	
A 080	285,00 €
A 100	302,00 €
A 115	307,00 €
A 120	311,00 €
A 130	323,00 €
A 140	326,00 €
A 150	330,00 €
A 160	355,00 €
A 180	373,00 €
A 200	410,00 €
D 225	436,00 €
C 250	472,00 €
C 300	571,00 €
C 350	629,00 €
C 400	679,00 €
F 450	750,00 €
F 500	845,00 €
F 600	1.107,00 €

Koljeno 87° s RO i brtvom (200°C/200Pa), brtva priložena



ALBI06...14Ø	
A 080	93,00 €
A 100	98,00 €
A 115	103,00 €
A 120	104,00 €
A 130	108,00 €
A 140	126,00 €
A 150	129,00 €
A 160	132,00 €
A 180	139,00 €
A 200	146,00 €
D 225	178,00 €
C 250	198,00 €
C 300	226,00 €
C 350	319,00 €
C 400	350,00 €
F 450	378,00 €
F 500	414,00 €
F 600	566,00 €

Koljeno 90° s RO i brtvom (200°C/200Pa), brtva priložena



ALBI06...15Ø	
A 080	93,00 €
A 100	98,00 €
A 115	102,00 €
A 120	106,00 €
A 130	108,00 €
A 140	118,00 €
A 150	129,00 €
A 160	132,00 €
A 180	139,00 €
A 200	146,00 €
D 225	178,00 €
C 250	198,00 €
C 300	226,00 €
C 350	319,00 €
C 400	350,00 €
F 450	390,00 €
F 500	414,00 €
F 600	566,00 €

Sistem
EW-ALBI

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | EW | 25

Koljeno 15° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...17Ø	
A 080	37,00 €
A 100	40,00 €
A 115	44,00 €
A 120	46,00 €
A 130	50,00 €
A 140	52,00 €
A 150	54,00 €
A 160	58,00 €
A 180	63,00 €
A 200	67,00 €
D 225	73,00 €
C 250	92,00 €
C 300	110,00 €
C 350	146,00 €
C 400	167,00 €
F 450	181,00 €
F 500	211,00 €
F 600	278,00 €

Koljeno 30° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...18Ø	
A 080	37,00 €
A 100	40,00 €
A 115	42,00 €
A 120	46,00 €
A 130	50,00 €
A 140	52,00 €
A 150	57,00 €
A 160	60,00 €
A 180	66,00 €
A 200	70,00 €
D 225	76,00 €
C 250	101,00 €
C 300	115,00 €
C 350	146,00 €
C 400	160,00 €
F 450	182,00 €
F 500	212,00 €
F 600	279,00 €

Koljeno 42° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...2231Ø	
A 080	31,00 €
A 100	34,00 €
A 115	37,00 €
A 120	38,00 €
A 130	43,00 €
A 140	44,00 €
A 150	46,00 €
A 160	52,00 €
A 180	57,00 €
A 200	61,00 €
D 225	65,00 €
C 250	85,00 €
C 300	101,00 €
C 350	135,00 €
C 400	154,00 €
F 450	164,00 €
F 500	189,00 €
F 600	228,00 €

Koljeno 45° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...19Ø	
A 080	37,00 €
A 100	42,00 €
A 115	45,00 €
A 120	48,00 €
A 130	52,00 €
A 140	53,00 €
A 150	57,00 €
A 160	64,00 €
A 180	70,00 €
A 200	74,00 €
D 225	81,00 €
C 250	101,00 €
C 300	124,00 €
C 350	169,00 €
C 400	193,00 €
F 450	210,00 €
F 500	244,00 €
F 600	298,00 €

Koljeno 87° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...22Ø	
A 080	59,00 €
A 100	70,00 €
A 115	76,00 €
A 120	77,00 €
A 130	82,00 €
A 140	92,00 €
A 150	97,00 €
A 160	102,00 €
A 180	117,00 €
A 200	130,00 €
D 225	140,00 €
C 250	163,00 €
C 300	191,00 €
C 350	199,00 €
C 400	206,00 €
F 450	220,00 €
F 500	238,00 €
F 600	326,00 €

Koljeno 90° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...29Ø	
A 080	59,00 €
A 100	70,00 €
A 115	76,00 €
A 120	77,00 €
A 130	82,00 €
A 140	92,00 €
A 150	97,00 €
A 160	102,00 €
A 180	117,00 €
A 200	130,00 €
D 225	140,00 €
C 250	163,00 €
C 300	191,00 €
C 350	281,00 €
C 400	330,00 €
F 450	388,00 €
F 500	458,00 €
F 600	645,00 €

Pokrov otvora sa obručem protiv padalina



FU25Ø	
080	29,00 €
100	30,00 €
115	30,00 €
120	30,00 €
130	36,00 €
140	39,00 €
150	39,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	41,00 €
225	43,00 €
250	45,00 €
300	53,00 €
350	59,00 €
400	68,00 €
450	75,00 €
500	103,00 €
600	140,00 €

Priključak kotla/utični spoj



ALBI06...32Ø	
080	65,00 €
100	66,00 €
115	67,00 €
120	73,00 €
130	74,00 €
140	75,00 €
150	77,00 €
160	80,00 €
180	83,00 €
200	92,00 €
225	92,00 €
250	95,00 €
300	104,00 €
350	113,00 €
400	125,00 €
400	122,00 €
450	141,00 €
500	151,00 €

Element s revizijskim otvorom i brtvom 500 mm (do 200°C/200Pa), brtva priložena



ALBI06...113DØ	
A 080	62,00 €
A 100	71,00 €
A 115	75,00 €
A 120	76,00 €
A 130	80,00 €
A 140	84,00 €
A 150	89,00 €
A 160	94,00 €
A 180	97,00 €
A 200	160,00 €
D 225	145,00 €
C 250	171,00 €
C 300	175,00 €
C 350	197,00 €
C 400	211,00 €
F 450	228,00 €
F 500	256,00 €
F 600	310,00 €

Klizni element 320-460 mm s obujmicom za učvršćivanje s vanjskom brtvom, unutrašnja brtva priložena



ALBI06...114DØ	
A 080	44,00 €
A 100	49,00 €
A 115	57,00 €
A 120	58,00 €
A 130	58,00 €
A 140	63,00 €
A 150	64,00 €
A 160	69,00 €
A 180	74,00 €
A 200	79,00 €
D 225	83,00 €
C 250	106,00 €
C 300	125,00 €
C 350	144,00 €

Mjerni element 200 mm (do 200°C), brtva priložena



ALBI06...112Ø	
A 080	22,00 €
A 100	25,00 €
A 115	28,00 €
A 120	28,00 €
A 130	29,00 €
A 140	29,00 €
A 150	30,00 €
A 160	31,00 €
A 180	33,00 €
A 200	35,00 €
D 225	37,00 €
C 250	51,00 €
C 300	59,00 €
C 350	70,00 €
C 400	97,00 €
F 450	114,00 €
F 500	128,00 €
F 600	155,00 €

Cijev 200 mm, sa ispustom kondenzata za vodoravnu ugradnju 1/2" nipla, brtva priložena



ALBI06...111Ø	
A 080	29,00 €
A 100	40,00 €
A 115	42,00 €
A 120	44,00 €
A 130	45,00 €
A 140	45,00 €
A 150	47,00 €
A 160	49,00 €
A 180	52,00 €
A 200	54,00 €
D 225	55,00 €
C 250	69,00 €
C 300	80,00 €
C 350	92,00 €
C 400	103,00 €
F 450	105,00 €
F 500	114,00 €
F 600	132,00 €

Koljeno okretno 0-45° s vanjskom brtvom, brtva priložena



ALBI06...21DØ	
A 115	46,00 €
A 130	50,00 €
A 150	58,00 €
A 180	96,00 €
A 200	115,00 €

Koljeno okretno 0-90° s vanjskom brtvom, brtva priložena



ALBI06...101DØ	
A 115	81,00 €
A 130	86,00 €
A 150	104,00 €
A 180	123,00 €
A 200	153,00 €

Koljeno okretno 0-90° s RO s vanjskom brtvom, brtva priložena



ALBI06...102DØ	
A 115	65,00 €
A 130	73,00 €
A 150	84,00 €
A 180	133,00 €
A 200	173,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



ALBI26Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
115	4,00 €
120	5,00 €
130	5,00 €
140	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	6,00 €
225	7,00 €
250	8,00 €
300	9,00 €
350	10,00 €
400	11,00 €
450	12,00 €
500	13,00 €
600	16,00 €

Brtveni prsten iznutra, EPDM do 120°C



ALBI367Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
115	4,00 €
120	5,00 €
130	5,00 €
140	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	7,00 €
250	10,00 €
300	12,00 €
350	14,00 €
400	21,00 €

Brtveni set (3 brtvena prstena od Vitona)



DS3Ø	
115	140,00 €
130	146,00 €
150	146,00 €
180	155,00 €
200	175,00 €

Univerzalni brtveni set za priključak kotla



AL45VØ	
080	23,00 €
100	24,00 €
115	26,00 €
120	27,00 €
130	28,00 €
140	29,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	31,00 €
200	32,00 €
225	35,00 €
250	37,00 €
300	42,00 €
350	47,00 €
400	52,00 €
450	57,00 €

Obujmica



FU45Ø	
080	8,00 €
100	8,00 €
115	8,00 €
120	8,00 €
130	8,00 €
140	8,00 €
150	9,00 €
160	9,00 €
180	9,00 €
200	11,00 €
225	12,00 €
250	15,00 €
300	17,00 €
350	18,00 €
400	21,00 €
450	25,00 €
500	37,00 €
600	56,00 €

Poklopac s zateznom brtvom,matiran



ALBI31Ø	
080	33,00 €
100	37,00 €
115	41,00 €
120	41,00 €
130	45,00 €
140	46,00 €
150	46,00 €
160	57,00 €
180	68,00 €
200	72,00 €

Poklopac s zateznom brtvom,matiran



ALBI31Ø	
250	82,00 €

Osigurač poklopca FU50



2B2-ZUAC980Ø	
080	32,00 €
100	33,00 €
115	34,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	42,00 €
250	55,00 €

Poklopac sa mjernim mjestom



ALBI31AØ	
150	73,00 €
160	90,00 €
180	109,00 €
200	110,00 €

Poklopac sa mjernim mjestom



ALBI31AØ	
250	127,00 €

Dvodjelni zidni držač podesivi sa navojnom šipkom M10 (nije uključena)



ZUWA1379Ø	
080	34,00 €
100	34,00 €
115	35,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
140	37,00 €
150	39,00 €
160	44,00 €
180	57,00 €
200	64,00 €
225	73,00 €
250	86,00 €
300	97,00 €
350	111,00 €
400	123,00 €
450	151,00 €
500	175,00 €
600	216,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M10



VL316	
	10,00 €

Silikon do 400°C



ALBI60	
	89,00 €

Sredstvo za podmazivanje 75 ml



750GLEIOVT
10,00 €

Perforirana rešetka inoks 200x200 mm za ventiliranje okna



ALBI21
74,00 €

Priključak za sifon 1/2" s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGÜ-22 1/2
99,00 €

Utična spojnica za sifon 1/2" na 1/2" za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGV-22
34,00 €

Prijelaz sa PPS na ALBI, brtva priložena



ALBI06...88Ø	
A 080	128,00 €
A 100	140,00 €
A 115	156,00 €
A 130	169,00 €
A 150	178,00 €
A 160	183,00 €
A 200	213,00 €
C 250	237,00 €

Prijelaz sa PPS na ALBI, brtva priložena



ALBI06...88ØØ		
A	A 110 B 100	143,00 €
A	A 110 B 115	145,00 €
A	A 160 B 150	178,00 €

Proširenje ekscentrično, brtva priložena



ALBIE...ØØEX					
A	A 080 B 100	36,00 €	A	A 160 B 200	68,00 €
A	A 080 B 115	38,00 €	A	A 180 B 200	72,00 €
A	A 100 B 120	56,00 €	D	A 180 B 225	77,00 €
A	A 115 B 130	58,00 €	C	A 200 B 250	108,00 €
A	A 120 B 140	60,00 €	C	A 250 B 300	127,00 €
A	A 130 B 150	61,00 €			
A	A 140 B 160	63,00 €			
A	A 150 B 180	66,00 €			
A	A 160 B 180	68,00 €			

Proširenje, brtva priložena



ALBIE...ØØ					
A	A 080 B 100	33,00 €	A	A 160 B 200	63,00 €
A	A 080 B 115	34,00 €	A	A 180 B 200	29,00 €
A	A 100 B 120	20,00 €	D	A 180 B 225	68,00 €
A	A 115 B 130	34,00 €	D	A 200 B 225	69,00 €
A	A 120 B 140	21,00 €	C	A 200 B 250	85,00 €
A	A 130 B 150	23,00 €	C	A 250 B 300	85,00 €
A	A 140 B 160	24,00 €	C	A 300 B 350	105,00 €
A	A 150 B 180	59,00 €	C	A 350 B 400	122,00 €
A	A 160 B 180	27,00 €	F	A 400 B 450	166,00 €

Redukcija, brtva priložena



ALBIR...ØØ								
A	A 080 B 060	27,00 €	A	A 150 B 130	28,00 €	C	A 350 B 300	105,00 €
A	A 100 B 080	21,00 €	A	A 160 B 130	76,00 €	C	A 400 B 350	113,00 €
A	A 115 B 100	23,00 €	A	A 160 B 140	27,00 €	F	A 500 B 450	124,00 €
A	A 120 B 100	23,00 €	A	A 180 B 150	77,00 €			
A	A 130 B 100	46,00 €	A	A 180 B 160	30,00 €			
A	A 130 B 110	24,00 €	A	A 200 B 160	79,00 €			
A	A 140 B 115	65,00 €	A	A 200 B 180	54,00 €			
A	A 140 B 120	32,00 €	A	A 250 B 200	75,00 €			
A	A 150 B 120	73,00 €	C	A 300 B 250	99,00 €			

Sistem
EW-LINE FLEX FU

OPIS
Jednostijeni, fleksibilni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih dimnjaka sa devijacijom

MATERIJAL
1.4404 (316L)

POVRŠINA
Mat

DEBLJINA STIJENKI
0,6 mm (krute cijevi i elementi EW-FU)
0,08 mm (jednoslojna fleksibilna cijev)
0,16 mm (dvoslojna fleksibilna cijev)
Ostali na upit

UNUTARNJI PROMJER
80 - 250 mm
Ostali na upit do 400 mm

SPOJ
Adapteri i utični spoj

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: FU0616110).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.

ISPORUKA
Sistem sadrži glomazne predmete koji mogu izazvati dodatne troškove prijevoza.





SVOJSTVA

- Jednostavna ugradnja bez razbijanja okna kod osnog pomicanja
- Otporan na gorenje čađe ili neosjetljiv na kondenzat
- Unutrašnjost sa glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- Moguće kombiniranje sa osnovnim elementima sistema EW-FU

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin i kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

- **Nije pogodan za izradu priključnih dimovodnih cijevi!**

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2

Flex jednoslojno
T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex dvoslojno 2x 0,08 = 0,16
T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Krute unutrašnje cijevi EW-FU
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

Sistem
EW-LINE FLEX FU

N1 40 Pa | 600°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

Posuda za kondenzat sa 1/2" spojnicom



FU01BØ	
080	33,00 €
100	48,00 €
120	49,00 €
130	49,00 €
150	51,00 €
160	51,00 €
180	53,00 €
200	55,00 €
225	58,00 €
250	70,00 €

Posuda za kondenzat sa ispustom prema dolje



FU94BØ	
080	25,00 €
100	26,00 €
120	30,00 €
130	30,00 €
140	35,00 €
150	35,00 €
160	35,00 €
180	37,00 €
200	38,00 €
225	43,00 €
250	46,00 €

Posuda za kondenzat bez ispusta



FU95BØ	
080	15,00 €
100	16,00 €
120	19,00 €
130	20,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	22,00 €
180	33,00 €
200	35,00 €
225	37,00 €
250	39,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Revizijski element s poklopcem 300x150 600°C/N1



FU0608Ø	
080	49,00 €
100	50,00 €
120	52,00 €
130	52,00 €
140	54,00 €
150	58,00 €
160	61,00 €
180	66,00 €
200	71,00 €
225	73,00 €
250	85,00 €

Element s revizijskim otvorom FU 300x150 mm, s kutijom, 600°C/N1



FU0608KØ	
080	68,00 €
100	68,00 €
120	69,00 €
130	70,00 €
140	71,00 €
150	75,00 €
160	78,00 €
180	83,00 €
200	89,00 €
225	97,00 €
250	104,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli, (do 600 °C / N1)



FU0607RØ	
080	47,00 €
100	48,00 €
120	53,00 €
130	56,00 €
140	58,00 €
150	61,00 €
160	64,00 €
180	67,00 €
200	71,00 €
225	82,00 €
250	93,00 €

Revizijski element s poklopcem 210x140 600°C/N1



FU0607Ø	
080	28,00 €
100	31,00 €
120	34,00 €
130	37,00 €
140	38,00 €
150	40,00 €
160	42,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	56,00 €
250	61,00 €

Element s revizijskim otvorom EW 210x140 mm



EW0607Ø	
080	31,00 €
100	31,00 €
120	34,00 €
130	37,00 €
140	38,00 €
150	40,00 €
160	42,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	53,00 €
250	61,00 €

Element s revizijskim otvorom FU 210x140 mm, s kutijom do 600 °C / N1



FU0607KØ	
080	47,00 €
100	51,00 €
120	55,00 €
130	56,00 €
140	58,00 €
150	60,00 €
160	62,00 €
180	66,00 €
200	69,00 €
225	77,00 €
250	82,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm



FU13
50,00 €

Inoks vratašca 210 x 140 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke, ključ



FU13B
49,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



FU0960
84,00 €

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa kliznim nastavkom 150 mm koso, ključ, za FU07K



FU09150
79,00 €

*1

• *1 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Vratašca za dimnjak od nehrđajućeg čelika 210x140 mm okvirom L=250 mm koso, za FU0607K



FU09250
151,00 €

Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm



FU1060
84,00 €

Inoks vratašca 300 x 150 mm, sa kosim okvirom 150 mm, za FU08K



FU10150
167,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, sa zaštitom od čađe



FU55
161,00 €

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe,kliznim nastavkom 60 mm ravno sa ključem



FU5560
174,00 €

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe, kliznim nastavkom 150 mm koso sa ključem



FU55150
131,00 €

Inoks vratašca 300x150 mm



FU14
101,00 €

Inoks vratašca 300x150 mm,4 rupe, 2 bočne spojke sa ključem



FU14B
76,00 €

Klizni nastavak 150 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø080 - Ø140



FU12150
27,00 €
82,00 €

Inoks vratašca 300 x 200 mm



FU116
129,00 €

Inoks vratašca 300 x 200 mm sa kosim okvirom 60 mm



FU116060
169,00 €

Uzidnica inoks



FU42Ø	
080	14,00 €
100	16,00 €
120	18,00 €
130	19,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	23,00 €
180	26,00 €
200	28,00 €
225	31,00 €
250	34,00 €

Uzidnica, inoks, za FERRO



FU42FØ	
080	17,00 €
100	19,00 €
120	28,00 €
130	29,00 €
140	30,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	30,00 €
200	30,00 €

Uzidnica od nehrđajućeg čelika, za FERRO, l=250mm, dubina umetanja 60mm



FU2614FØ-500	
080	119,00 €
100	130,00 €
115	132,00 €
120	140,00 €
130	146,00 €
150	153,00 €
160	157,00 €
180	166,00 €
200	170,00 €

Sistem
EW-LINE FLEX FU

N1 40 Pa | 600°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

Uzidnica od nehrđajućeg čelika, za FERRO, l=250mm, dubina umetanja 60mm



FU2614FØ-250	
080	85,00 €
100	91,00 €
115	92,00 €
120	95,00 €
130	100,00 €
150	104,00 €
160	106,00 €
180	111,00 €
200	114,00 €

Uzidnica, inoks, duljina umetanja d=150mm, za FERRO



FU42E15Ø	
080	20,00 €
100	20,00 €
120	22,00 €
130	24,00 €
140	25,00 €
150	27,00 €
160	28,00 €
180	33,00 €
200	35,00 €
225	39,00 €
250	43,00 €

T-priključak 87°



FU0615Ø	
080	52,00 €
100	57,00 €
120	61,00 €
130	63,00 €
150	67,00 €
180	85,00 €
200	90,00 €
250	112,00 €

T-priključak 45° sa sa okapnicom (ručno vareno)



FU0616Ø	
080	79,00 €
100	86,00 €
120	95,00 €
130	100,00 €
140	112,00 €
150	117,00 €
160	143,00 €
180	154,00 €
200	166,00 €
225	223,00 €
250	241,00 €

T-priključak 87° s okapnicom



FU063015Ø	
080	73,00 €
100	79,00 €
120	83,00 €
130	85,00 €
140	88,00 €
150	89,00 €
160	107,00 €
180	112,00 €
200	116,00 €
225	134,00 €
250	143,00 €

T-Klix 87° s okapnicom



FU0649Ø	
080	54,00 €
100	61,00 €
120	67,00 €
130	70,00 €
140	72,00 €
150	74,00 €
160	78,00 €
180	90,00 €
200	107,00 €
225	121,00 €
250	131,00 €

T-priključak 90° sa okapnicom, ekstrudiran



FU06317Ø	
100	56,00 €
120	60,00 €
130	62,00 €
150	66,00 €
180	83,00 €
200	88,00 €

T-priključak 90° sa okapnicom (ručno varen)



FU063317Ø	
080	72,00 €
100	78,00 €
120	81,00 €
130	83,00 €
140	86,00 €
150	87,00 €
160	106,00 €
180	110,00 €
200	114,00 €
225	134,00 €
250	140,00 €

T-priključak 87° s proširenim priključkom(ručno varen)



FU063015EØØ	
080	78,00 €
120	83,00 €
130	86,00 €
130	87,00 €
150	110,00 €
180	114,00 €

T-priključak 87° s reduciranim priključkom(ručno varen)



FU063015RØØ	
150	87,00 €
160	106,00 €
180	110,00 €
180	110,00 €
200	114,00 €
250	140,00 €

T-Klix 90° s okapnicom



FU062169Ø	
080	124,00 €
100	124,00 €
120	133,00 €
130	140,00 €
140	149,00 €
150	155,00 €
160	167,00 €
180	197,00 €
200	206,00 €
225	224,00 €
250	239,00 €

T-priključak 60° s okapnicom



FU0631Ø	
080	96,00 €
100	102,00 €
120	114,00 €
130	119,00 €
140	125,00 €
150	131,00 €
160	137,00 €
180	146,00 €
200	157,00 €
225	175,00 €
250	190,00 €

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm



*1

121-F01Ø	
080	33,00 €
100	40,00 €
120	49,00 €
130	51,00 €
140	57,00 €
150	59,00 €
160	65,00 €
180	72,00 €
200	80,00 €

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm, rola 30m



*1

121-F01RØ-30	
120	1.316,00 €
130	1.456,00 €
140	1.518,00 €
150	1.630,00 €
160	1.733,00 €
180	1.920,00 €
200	2.152,00 €

- *1 Glomazna roba, mogu nastati dodatni troškovi prijevoza.
- *2 Izolacija se isporučuje u dva dijela od Ø400mm

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm, rola 30m



*1

121-F01RØ-50	
080	1.465,00 €
100	1.817,00 €

Adapter fleks/fleks



FD06Ø	
080	27,00 €
100	33,00 €
120	62,00 €
130	66,00 €
140	66,00 €
150	69,00 €
160	70,00 €
180	74,00 €
200	79,00 €
225	82,00 €
250	87,00 €

Adapter fleks/kruto



FD07Ø	
080	27,00 €
100	31,00 €
120	42,00 €
130	45,00 €
140	46,00 €
150	48,00 €
160	50,00 €
180	54,00 €
200	58,00 €
225	62,00 €
250	65,00 €

Adapter kruto/fleks



FD08Ø	
080	27,00 €
100	31,00 €
120	43,00 €
130	45,00 €
140	46,00 €
150	48,00 €
160	50,00 €
180	54,00 €
200	58,00 €

Alat za povlačenje fleks cijevi



FD789Ø	
080	85,00 €
100	86,00 €
120	91,00 €
130	92,00 €
140	92,00 €
150	101,00 €
160	101,00 €
180	102,00 €
200	104,00 €

Odstojnik



FU40Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	15,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	17,00 €
160	17,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €
225	21,00 €
250	21,00 €

Cijev 1000 mm



FU0602Ø	
080	33,00 €
100	39,00 €
120	46,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	66,00 €
200	73,00 €
225	82,00 €
250	90,00 €

Cijev 500 mm



FU0603Ø	
080	18,00 €
100	21,00 €
120	24,00 €
130	26,00 €
140	28,00 €
150	30,00 €
160	31,00 €
180	35,00 €
200	38,00 €
225	43,00 €
250	47,00 €

Cijev 250 mm



FU0604Ø	
080	10,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	23,00 €
250	25,00 €

Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje



FU0605Ø	
080	34,00 €
100	44,00 €
120	50,00 €
130	53,00 €
140	57,00 €
150	61,00 €
160	64,00 €
180	70,00 €
200	79,00 €
225	89,00 €
250	97,00 €

Cijev 1000 mm s obostranom utičnom spojnicom



FU0606Ø	
100	39,00 €
120	46,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	66,00 €
200	73,00 €
225	86,00 €
250	90,00 €

Cijev 1000 mm sa distancerom



FU0670Ø	
080	58,00 €
100	62,00 €
120	70,00 €
130	73,00 €
140	76,00 €
150	78,00 €
160	87,00 €
180	112,00 €
200	120,00 €
225	131,00 €
250	144,00 €

Izolacijska obloga 20 mm, L= 1000 mm



FU39Ø-20	
080	20,00 €
100	24,00 €
120	27,00 €
130	29,00 €
140	31,00 €
150	32,00 €
160	34,00 €
180	38,00 €
200	41,00 €
225	46,00 €
250	52,00 €

Izolacijska obloga 25 mm, L= 1000 mm



*2

FU39Ø-25	
080	24,00 €
100	25,00 €
120	28,00 €
130	30,00 €
140	32,00 €
150	34,00 €
160	35,00 €
180	39,00 €
200	43,00 €
225	50,00 €
250	54,00 €

Sistem
EW-LINE FLEX FU

N1 40 Pa | 600°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

Koljeno 15°



FU0617NØ	
080	22,00 €
100	24,00 €
120	26,00 €
130	27,00 €
140	28,00 €
150	33,00 €
160	34,00 €
180	35,00 €
200	37,00 €
225	44,00 €
250	47,00 €

Koljeno 15° (ručno vareno)



FU0617Ø	
080	34,00 €
100	37,00 €
120	42,00 €
130	46,00 €
140	48,00 €
150	50,00 €
160	54,00 €
180	58,00 €
200	62,00 €
225	69,00 €
250	77,00 €

Koljeno 30°



FU0618NØ	
080	22,00 €
100	24,00 €
120	26,00 €
130	27,00 €
140	28,00 €
150	35,00 €
160	36,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
225	47,00 €
250	55,00 €

Koljeno 30° (ručno vareno)



FU0618Ø	
080	34,00 €
100	37,00 €
120	42,00 €
130	46,00 €
140	48,00 €
150	52,00 €
160	56,00 €
180	61,00 €
200	65,00 €
225	72,00 €
250	85,00 €

Koljeno 42° (ručno vareno)



FU062231Ø	
080	28,00 €
100	31,00 €
120	35,00 €
130	39,00 €
140	40,00 €
150	42,00 €
160	48,00 €
180	52,00 €
200	56,00 €
225	61,00 €
250	70,00 €

Koljeno 45°



FU0619NØ	
080	22,00 €
100	26,00 €
120	28,00 €
130	29,00 €
140	34,00 €
150	35,00 €
160	39,00 €
180	42,00 €
200	45,00 €
225	52,00 €
250	56,00 €

Koljeno 45° (ručno vareno)



FU0619Ø	
080	34,00 €
100	39,00 €
120	44,00 €
130	48,00 €
140	49,00 €
150	52,00 €
160	59,00 €
180	65,00 €
200	69,00 €
225	77,00 €
250	85,00 €

Koljeno 87°



FU0622NØ	
080	33,00 €
100	40,00 €
120	43,00 €
130	44,00 €
140	61,00 €
150	62,00 €
160	65,00 €
180	68,00 €
200	72,00 €
225	85,00 €
250	90,00 €

Koljeno 87° (ručno vareno)



FU0622Ø	
080	57,00 €
100	67,00 €
120	73,00 €
130	78,00 €
140	88,00 €
150	93,00 €
160	97,00 €
180	112,00 €
200	124,00 €
225	137,00 €
250	147,00 €

Koljeno 90° fiksno



FU0629NØ	
080	33,00 €
100	40,00 €
120	43,00 €
130	44,00 €
140	61,00 €
150	64,00 €
160	65,00 €
180	68,00 €
200	74,00 €
225	85,00 €
250	92,00 €

Koljeno 90° (ručno vareno)



FU0629Ø	
080	57,00 €
100	67,00 €
120	73,00 €
130	78,00 €
140	88,00 €
150	93,00 €
160	97,00 €
180	112,00 €
200	124,00 €
225	137,00 €
250	147,00 €

Koljeno sa revizijskim otvorom 87° (do 600 °C/N1)



FU0623NØ	
080	46,00 €
100	52,00 €
120	56,00 €
130	58,00 €
140	72,00 €
150	73,00 €
160	76,00 €
180	80,00 €
200	84,00 €
225	89,00 €
250	106,00 €

Koljeno 87° s RO, (ručno vareno)(do 600 °C/N1)



FU0623Ø	
080	65,00 €
100	76,00 €
120	82,00 €
130	87,00 €
140	95,00 €
150	103,00 €
160	108,00 €
180	123,00 €
200	135,00 €
225	148,00 €
250	158,00 €

Koljeno sa RO 90° (do 600 °C/N1)



FU0624NØ	
080	46,00 €
100	52,00 €
120	56,00 €
130	58,00 €
140	65,00 €
150	73,00 €
160	76,00 €
180	82,00 €
200	84,00 €
225	89,00 €
250	106,00 €

Koljeno 90° s RO, (ručno vareno)(do 600 °C/N1)



FU0624Ø	
080	65,00 €
100	76,00 €
120	82,00 €
130	87,00 €
140	95,00 €
150	103,00 €
160	108,00 €
180	123,00 €
200	135,00 €
225	148,00 €
250	158,00 €

Pokrov otvora sa obručem protiv padalina



FU25Ø	
080	29,00 €
100	30,00 €
120	30,00 €
130	36,00 €
140	39,00 €
150	39,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	41,00 €
225	43,00 €
250	45,00 €

Univerzalna kapa sa prstenastim razmakom za ventilaciju i obruč protiv padalina



FU130Ø	
080	53,00 €
100	58,00 €
120	63,00 €
130	67,00 €
140	72,00 €
150	81,00 €
160	90,00 €
180	103,00 €
200	116,00 €
225	125,00 €
250	125,00 €

Protukišna kapa



FU28Ø	
080	29,00 €
100	31,00 €
120	35,00 €
130	37,00 €
140	38,00 €
150	42,00 €
160	44,00 €
180	48,00 €
200	53,00 €
225	58,00 €
250	69,00 €

Protukišna kapa univerzalna za EW i DW



FU1265Ø	
080	69,00 €
100	71,00 €
120	77,00 €
130	84,00 €
140	84,00 €
150	84,00 €
160	87,00 €
180	90,00 €
200	92,00 €
225	102,00 €
250	113,00 €

Univerzalni priključak utični, konusni



FU06120Ø	
080	14,00 €
100	14,00 €
120	28,00 €
130	28,00 €
140	28,00 €
150	28,00 €
160	28,00 €
180	31,00 €
200	31,00 €
225	33,00 €
250	34,00 €

Priključak kotla/utični spoj



FU0632Ø	
080	11,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
140	16,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	22,00 €
250	25,00 €

Priključak kotla/utični spoj, konusno



FU06123Ø	
080	10,00 €
100	13,00 €
120	13,00 €
130	13,00 €
140	13,00 €
150	13,00 €
160	14,00 €
180	15,00 €
200	17,00 €
225	18,00 €
250	20,00 €

Cijev 250 mm, sa ispustom kondenzata za okomitu ugradnju 1/2" nipla



FU06110Ø	
080	58,00 €
100	60,00 €
120	62,00 €
130	69,00 €
140	73,00 €
150	75,00 €
160	76,00 €
180	84,00 €
200	87,00 €
225	90,00 €
250	94,00 €

Cijev 200 mm, sa ispustom kondenzata za vodoravnu ugradnju 1/2" nipla



FU06111Ø	
080	27,00 €
100	37,00 €
120	40,00 €
130	42,00 €
140	42,00 €
150	43,00 €
160	44,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	52,00 €
250	53,00 €

Klizni element 320-480 mm



FU06114Ø	
080	36,00 €
100	36,00 €
120	41,00 €
130	43,00 €
140	45,00 €
150	47,00 €
160	49,00 €
180	54,00 €
200	58,00 €
225	66,00 €
250	72,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



FU06113Ø	
080	66,00 €
100	66,00 €
120	67,00 €
130	73,00 €
140	76,00 €
150	80,00 €
160	82,00 €
180	87,00 €
200	97,00 €
225	108,00 €
250	118,00 €

Mjerni element 200 mm (do 200°C)



FU06112Ø	
080	20,00 €
100	22,00 €
120	25,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	27,00 €
180	28,00 €
200	30,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €

Mjerni element 200 mm (do 600 °C)



FU06112AØ	
080	39,00 €
100	39,00 €
120	40,00 €
130	40,00 €
140	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	45,00 €
200	46,00 €
225	49,00 €
250	52,00 €

Sistem
EW-LINE FLEX FU



Obruč protiv padalina/zidna rozeta



FU72Ø	
080	18,00 €
100	18,00 €
120	21,00 €
130	21,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €
180	25,00 €
200	27,00 €
225	27,00 €
250	27,00 €

Obujmica



FU45Ø	
080	8,00 €
100	8,00 €
120	8,00 €
130	8,00 €
140	8,00 €
150	9,00 €
160	9,00 €
180	9,00 €
200	11,00 €
225	12,00 €
250	15,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



VL09Ø	
080	29,00 €
100	30,00 €
120	31,00 €
130	32,00 €
140	32,00 €
150	39,00 €
160	39,00 €
180	39,00 €
200	44,00 €
225	47,00 €
250	49,00 €

Zidni držač podesivi, 50-360 mm



VL293Ø	
080	57,00 €
100	57,00 €
120	58,00 €
130	58,00 €
140	60,00 €
150	62,00 €
160	63,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
225	78,00 €
250	90,00 €

Antivibracijski podložak za VL293



ZUAC2274	
	48,00 €

Potpora 800-1500 mm



VL11Ø	
080	88,00 €
100	89,00 €
120	90,00 €
130	92,00 €
140	92,00 €
150	98,00 €
160	102,00 €
180	103,00 €
200	107,00 €
225	111,00 €
250	116,00 €

Antivibracijski podložak za VL11



ZUAC2275	
	53,00 €

Potpora 360 - 800 mm



VL2189Ø	
080	95,00 €
100	95,00 €
120	96,00 €
130	97,00 €
140	98,00 €
150	100,00 €
160	104,00 €
180	106,00 €
200	110,00 €
225	111,00 €
250	113,00 €

Stropni ovjes za perforiranu traku zvučno izoliran



VL12Ø	
080	22,00 €
100	24,00 €
120	29,00 €
130	33,00 €
140	33,00 €
150	34,00 €
160	34,00 €
180	34,00 €
200	35,00 €
225	44,00 €
250	54,00 €

Stropni ovjes za navojnu šipku M8 zvučno izoliran (bez navojne šipke)



VL16Ø	
080	34,00 €
100	38,00 €
120	42,00 €
130	45,00 €
140	48,00 €
150	50,00 €
160	53,00 €
180	58,00 €
200	62,00 €
225	68,00 €
250	74,00 €

Dvodjelni zidni držač podesivi sa navojnom šipkom M10 (nije uključena)



ZUWA1379Ø	
080	34,00 €
100	34,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
140	37,00 €
150	39,00 €
160	44,00 €
180	57,00 €
200	64,00 €
225	73,00 €
250	86,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M10



VL316	
	10,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M8



VL314	
	8,00 €

Koljeno okretno 0-45°



FU0621Ø	
080	25,00 €
100	28,00 €
120	32,00 €
130	34,00 €
140	43,00 €
150	44,00 €
160	46,00 €
180	49,00 €
200	53,00 €
225	61,00 €
250	65,00 €

- *1 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm
- *2 Za regulator podtlaka teži od 28 kg potrebno je predvidjeti dodatno pričvršćivanje

Koljeno okretno 0-90°



FU06101Ø	
080	32,00 €
100	35,00 €
120	41,00 €
130	43,00 €
140	64,00 €
150	66,00 €
160	68,00 €
180	71,00 €
200	72,00 €
225	88,00 €
250	98,00 €

Koljeno okretno 0-90° s RO (do 600 °C/N1)



FU06102Ø	
080	44,00 €
100	48,00 €
120	54,00 €
130	55,00 €
140	75,00 €
150	79,00 €
160	83,00 €
180	90,00 €
200	106,00 €
225	135,00 €
250	150,00 €

Regulator uzgona inoks 210x140 mm sa okvirom 150 mm za revizijski element EW07



*1

FU35	
	110,00 €

Priključak za regulator uzgona za FU38



FU0636Ø	
080	75,00 €
100	75,00 €
120	75,00 €
130	75,00 €
140	75,00 €
150	75,00 €
160	78,00 €
180	82,00 €
200	86,00 €
225	93,00 €
250	99,00 €

Regulator uzgona inoks Ø 150 mm za montažu na FU36



FU38	
	128,00 €

Regulator uzgona, inoks Ø 150 mm sa nastavkom i steznom trakom za Ø 110-200 mm



VL08E	
	164,00 €

Regulator uzgona, okrugli, inoks sa poklopcem za nadtlak



ZUKØ	
150	171,00 €

Regulator uzgona, okrugli, inoks sa poklopcem za nadtlak



ZUKØ	
130	248,00 €
180	307,00 €

Sifon „truba“ visine 200 mm



*2

ZUK250SG-E	
	4.631,00 €

1/2“ spojnica holender



FU126	
	14,00 €

Međupotporanj 330 mm sa kompezatorom i 2x pričvrsne šipke 500 mm



FU33Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
120	47,00 €
130	50,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	59,00 €
180	65,00 €
200	72,00 €
225	79,00 €
250	86,00 €

Univerzalni brtveni set za priključak kotla



AL45VØ	
080	23,00 €
100	24,00 €
120	27,00 €
130	28,00 €
140	29,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	31,00 €
200	32,00 €
225	35,00 €
250	37,00 €

Međudržač



FU312Ø	
080	34,00 €
100	34,00 €
120	37,00 €
130	48,00 €
140	48,00 €
150	48,00 €
160	49,00 €
180	49,00 €
200	54,00 €
225	56,00 €
250	58,00 €

Cijev za odvod kondenzata 1/2“ x 1 mm



FU48	
	17,00 €

Sistem
EW-LINE FLEX FU

N1 40 Pa · 600°C · 0,08 mm · 0,16 mm · FLEX

1/2“ spojnica holender



FU128
22,00 €

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m za produljenje odvoda kondenzata

ZUAC2253
24,00 €

Priključak za sifon 1/2“ s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGÜ-22 1/2
99,00 €

Utična spojnica za sifon 1/2“ na 1/2“ za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGV-22
34,00 €

Slavina 1/2“ vanjski navoj (bez 1/2“ spojnice FU126)



FU47
13,00 €

Poklopac bez zatezne brtve,matiran



FU50Ø	
080	20,00 €
100	21,00 €
120	23,00 €
130	24,00 €
150	25,00 €
160	25,00 €
180	27,00 €
200	30,00 €
250	39,00 €

Poklopac uzidnice



FU43Ø	
080	26,00 €
100	26,00 €
120	28,00 €
130	29,00 €
140	31,00 €
150	32,00 €
160	34,00 €
180	37,00 €
200	40,00 €
225	42,00 €
250	44,00 €

Poklopac nastavni sa ručkom i obujmicom



FU44Ø	
080	23,00 €
100	25,00 €
120	27,00 €
130	28,00 €
140	31,00 €
150	32,00 €
160	40,00 €
180	40,00 €
200	40,00 €
225	47,00 €
250	50,00 €

Obujmica za spajanje na kotao



FU1518Ø	
080	27,00 €
100	29,00 €
120	31,00 €
130	31,00 €
140	33,00 €
150	37,00 €
160	37,00 €
180	41,00 €
200	43,00 €
225	49,00 €
250	49,00 €

Mineralna vuna, vreća 6 kg



MINERAL-6
112,00 €

Proširenje



EWEØØ			
A 080 B 100	30,00 €	A 180 B 200	24,00 €
A 080 B 115	31,00 €	A 180 B 225	64,00 €
A 100 B 120	16,00 €	A 200 B 225	65,00 €
A 120 B 140	18,00 €	A 200 B 250	70,00 €
A 130 B 150	19,00 €	A 250 B 300	67,00 €
A 150 B 170	20,00 €		
A 150 B 180	53,00 €		
A 160 B 180	21,00 €		
A 160 B 200	58,00 €		

Proširenje ekscentrično



EWEØØEX			
A 080 B 100	33,00 €	A 160 B 200	63,00 €
A 080 B 115	34,00 €	A 180 B 200	64,00 €
A 100 B 120	53,00 €	A 180 B 225	74,00 €
A 120 B 140	56,00 €	A 200 B 220	74,00 €
A 130 B 150	57,00 €	A 200 B 250	93,00 €
A 140 B 160	58,00 €	A 250 B 300	109,00 €
A 150 B 170	59,00 €		
A 150 B 180	61,00 €		
A 160 B 180	63,00 €		

Redukcija



EWRØØ												
A 080	24,00 €	A 160	23,00 €	A 120	91,00 €	A 180	109,00 €	A 225	122,00 €
B 060		B 140		B 100		B 120		B 200	
A 100	19,00 €	A 180	73,00 €	A 130	93,00 €	A 180	109,00 €	A 250	125,00 €
B 080		B 150		B 100		B 130		B 200	
A 120	20,00 €	A 180	26,00 €	A 130	94,00 €	A 180	109,00 €		
B 100		B 160		B 110		B 150			
A 130	43,00 €	A 200	74,00 €	A 140	95,00 €	A 180	111,00 €		
B 100		B 160		B 110		B 160			
A 130	21,00 €	A 200	49,00 €	A 150	97,00 €	A 200	112,00 €		
B 110		B 180		B 100		B 120			
A 140	29,00 €	A 225	44,00 €	A 150	98,00 €	A 200	112,00 €		
B 120		B 180		B 110		B 130			
A 150	70,00 €	A 250	70,00 €	A 150	100,00 €	A 200	114,00 €		
B 120		B 200		B 120		B 150			
A 150	24,00 €			A 150	103,00 €	A 200	117,00 €		
B 130				B 130		B 160			
A 160	72,00 €			A 160	103,00 €	A 200	118,00 €		
B 130				B 120		B 180			

Priključak s uzidnicom



ZUWA757Ø-Ø												
A 120	91,00 €	A 180	109,00 €	A 225	122,00 €
B 100		B 120		B 200	
A 130	93,00 €	A 180	109,00 €	A 250	125,00 €
B 100		B 130		B 200	
A 130	94,00 €	A 180	109,00 €		
B 110		B 150			
A 140	95,00 €	A 180	111,00 €		
B 110		B 160			
A 150	97,00 €	A 200	112,00 €		
B 100		B 120			
A 150	98,00 €	A 200	112,00 €		
B 110		B 130			
A 150	100,00 €	A 200	114,00 €		
B 120		B 150			
A 150	103,00 €	A 200	117,00 €		
B 130		B 160			
A 160	103,00 €	A 200	118,00 €		
B 120		B 180			

Sistem
EW-LINE FLEX AL

OPIS
Jednostijeni, fleksibilni, t lačno n epropusni d imovodni s istem od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih dimnjaka sa devijacijom



MATERIJAL
1.4404 (316L)

POVRŠINA
Mat

DEBLJINA STIJENKI
0,6 mm (krute cijevi i elementi),
0,08 mm (jednoslojna fleksibilna cijev),
0,16 mm (**dvoslojna leksibilna cijev**)
Ostali na upit

UNUTARNJI PROMJER
80 - 250 mm
Ostali na upit do 400 mm (fleksibilne cijevi)

SPOJ
Utični spoj sa unutrašnjom brtvom, te adapteri s dozvoljenim sredstvom za brtvljenje

BRTVA
Isporučena brtva varira ovisno o promjeru (EPDM do 120°C ili silikon do 200°C). Sve moguće opcije možete pronaći u tablici na sljedećoj stranici. Cijene varijanti koje nisu navedene u cjeniku dostupne su na upit.

ŠIFRA NARUDŽBE
Prilikom narudžbe zamijenite rezervirano mjesto " ... " u šifri artikla sa slovom za željenu brtvu
(Standardna brtva varira ovisno o Ø, vidi tablicu).

ISPORUKA

Sistem sadrži glomazne predmete koji mogu izazvati dodatne troškove prijevoza.



SVOJSTVA

- Tlačno nepropusno
- Jednostavna ugradnja bez razbijana okna kod osnog pomicanja
- Otporan na kondenzat
- Unutrašnjost sa glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- Moguće kombiniranje sa osnovnim elementima sistema EW-ALBI

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje i plin
- Kondenzacijski uređaji
- **Nije pogodan za izradu priključnih dimovodnih cijevi!**

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2

JEDNOSLOJNA FLEKSIBILNA CIJEV sa silikonskom masom za brtvljenje
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

krute unutrašnje cijevi i elementi sa EPDM-brtvom
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O
sa Silikon-brtvom
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

Dvoslojna fleksibilna cijev (2x 0,08 = 0,16) sa silikonskom masom za brtvljenje
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O
T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

• *1 Montažna visina može se povećati umetanjem cijevi s donje strane

MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
VARIJANTA	A	B	C	D	E	F
Ø	priložena	umetnuta	zalijepljena	priložena	umetnuta	zalijepljena
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
110 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
125 mm				x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x

Koljeno 87°, s potpornom stopom, brtva priložena



*1

Rgr. EW

ALBI06...06Ø	
A 080	73,00 €
A 100	77,00 €
A 120	113,00 €
A 130	115,00 €
A 140	117,00 €
A 150	128,00 €
A 160	135,00 €
A 180	139,00 €
A 200	145,00 €
D 225	146,00 €
C 250	171,00 €

Potporna šina



Rgr. EW

FU422
30,00 €

Potporna šina 500 mm



Rgr. EW

FU422B
38,00 €

Potporna šina 1000 mm



Rgr. EW

FU422C
46,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli, brtva priložena 120°C /200 Pa



Rgr. EW

ALBI06...30Ø	
A 080	64,00 €
A 100	74,00 €
A 120	83,00 €
A 130	86,00 €
A 140	91,00 €
A 150	96,00 €
A 160	107,00 €
A 180	114,00 €
A 200	119,00 €
D 225	133,00 €
C 250	153,00 €

Element s revizijskim otvorom i brtvom 500 mm (do 200°C/200Pa), brtva priložena



Rgr. EW

ALBI06...113DØ	
A 080	62,00 €
A 100	71,00 €
A 120	76,00 €
A 130	80,00 €
A 140	84,00 €
A 150	89,00 €
A 160	94,00 €
A 180	97,00 €
A 200	160,00 €
D 225	145,00 €
C 250	171,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm



Rgr. EW

FU13
50,00 €

Sistem
EW-LINE FLEX AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

Inoks vratašca 210 x 140 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke, ključ



FU13B
49,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



FU0960
84,00 €

Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm



FU1060
84,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



FU5160
67,00 €

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm



121-F01Ø	
080	33,00 €
100	40,00 €
120	49,00 €
130	51,00 €
140	57,00 €
150	59,00 €
160	65,00 €
180	72,00 €
200	80,00 €

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm, rola 30m



121-F01RØ-30	
120	1.316,00 €
130	1.456,00 €
140	1.518,00 €
150	1.630,00 €
160	1.733,00 €
180	1.920,00 €
200	2.152,00 €

Fleksibilna cijev, 2-slojna, 0,16mm, rola 30m



121-F01RØ-50	
080	1.465,00 €
100	1.817,00 €

Adapter fleks/fleks



FD06Ø	
080	27,00 €
100	33,00 €
120	62,00 €
130	66,00 €
140	66,00 €
150	69,00 €
160	70,00 €
180	74,00 €
200	79,00 €
225	82,00 €
250	87,00 €

Adapter kruto/fleks



FD08Ø	
080	27,00 €
100	31,00 €
120	43,00 €
130	45,00 €
140	46,00 €
150	48,00 €
160	50,00 €
180	54,00 €
200	58,00 €
225	62,00 €
250	65,00 €

Alat za povlačenje fleks cijevi



FD789Ø	
080	85,00 €
100	86,00 €
120	91,00 €
130	92,00 €
140	92,00 €
150	101,00 €
160	101,00 €
180	102,00 €
200	104,00 €

Odstojnik



FU40Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	15,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	17,00 €
160	17,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €
225	21,00 €
250	21,00 €

Cijev 1000 mm, brtva priložena



ALBI06...02Ø	
A 080	36,00 €
A 100	42,00 €
A 120	50,00 €
A 130	53,00 €
A 140	57,00 €
A 150	60,00 €
A 160	64,00 €
A 180	71,00 €
A 200	78,00 €
D 225	86,00 €
C 250	106,00 €

Cijev 500 mm, brtva priložena



ALBI06...03Ø	
A 080	21,00 €
A 100	24,00 €
A 120	28,00 €
A 130	30,00 €
A 140	32,00 €
A 150	34,00 €
A 160	35,00 €
A 180	40,00 €
A 200	43,00 €
D 225	47,00 €
C 250	62,00 €

Cijev 250 mm, brtva priložena



ALBI06...04Ø	
A 080	13,00 €
A 100	15,00 €
A 120	17,00 €
A 130	19,00 €
A 140	19,00 €
A 150	21,00 €
A 160	22,00 €
A 180	24,00 €
A 200	26,00 €
D 225	27,00 €
C 250	40,00 €

- *1 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm
- *2 Glomazna roba, mogu nastati dodatni troškovi prijevoza.

Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje, brtva priložena



ALBI06...05Ø	
A 080	37,00 €
A 100	47,00 €
A 120	54,00 €
A 130	57,00 €
A 140	61,00 €
A 150	65,00 €
A 160	68,00 €
A 180	76,00 €
A 200	85,00 €
D 225	92,00 €
C 250	112,00 €

Cijev 1000 mm s obostranom utičnom spojnicom, brtva priložena



ALBI06...2438Ø	
A 080	43,00 €
A 100	51,00 €
A 120	60,00 €
A 130	64,00 €
A 140	69,00 €
A 150	73,00 €
A 160	78,00 €
A 180	87,00 €
A 200	95,00 €
D 225	101,00 €
C 250	153,00 €

Cijev 1000 mm sa distancerom, brtva priložena



ALBI06...70Ø	
A 080	61,00 €
A 100	65,00 €
A 120	73,00 €
A 130	77,00 €
A 140	80,00 €
A 150	82,00 €
A 160	91,00 €
A 180	117,00 €
A 200	125,00 €
D 225	135,00 €
C 250	160,00 €

Koljeno 87° s RO i brtvom (200°C/200Pa), brtva priložena



ALBI06...14Ø	
A 080	93,00 €
A 100	98,00 €
A 120	104,00 €
A 130	108,00 €
A 140	126,00 €
A 150	129,00 €
A 160	132,00 €
A 180	139,00 €
A 200	146,00 €
D 225	178,00 €
C 250	198,00 €

Koljeno 90° s RO i brtvom (200°C/200Pa), brtva priložena



ALBI06...15Ø	
A 080	93,00 €
A 100	98,00 €
A 120	106,00 €
A 130	108,00 €
A 140	118,00 €
A 150	129,00 €
A 160	132,00 €
A 180	139,00 €
A 200	146,00 €
D 225	178,00 €
C 250	198,00 €

Koljeno 15° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...17Ø	
A 080	37,00 €
A 100	40,00 €
A 120	46,00 €
A 130	50,00 €
A 140	52,00 €
A 150	54,00 €
A 160	58,00 €
A 180	63,00 €
A 200	67,00 €
D 225	73,00 €
C 250	92,00 €

Koljeno 30° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...18Ø	
A 080	37,00 €
A 100	40,00 €
A 120	46,00 €
A 130	50,00 €
A 140	52,00 €
A 150	57,00 €
A 160	60,00 €
A 180	66,00 €
A 200	70,00 €
D 225	76,00 €
C 250	101,00 €

Koljeno 42° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...2231Ø	
A 080	31,00 €
A 100	34,00 €
A 120	38,00 €
A 130	43,00 €
A 140	44,00 €
A 150	46,00 €
A 160	52,00 €
A 180	57,00 €
A 200	61,00 €
D 225	65,00 €
C 250	85,00 €

Koljeno 45° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...19Ø	
A 080	37,00 €
A 100	42,00 €
A 120	48,00 €
A 130	52,00 €
A 140	53,00 €
A 150	57,00 €
A 160	64,00 €
A 180	70,00 €
A 200	74,00 €
D 225	81,00 €
C 250	101,00 €

Koljeno 87° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...22Ø	
A 080	59,00 €
A 100	70,00 €
A 120	77,00 €
A 130	82,00 €
A 140	92,00 €
A 150	97,00 €
A 160	102,00 €
A 180	117,00 €
A 200	130,00 €
D 225	140,00 €
C 250	163,00 €

Koljeno 90° fiksno (ručno vareno), brtva priložena



ALBI06...29Ø	
A 080	59,00 €
A 100	70,00 €
A 120	77,00 €
A 130	82,00 €
A 140	92,00 €
A 150	97,00 €
A 160	102,00 €
A 180	117,00 €
A 200	130,00 €
D 225	140,00 €
C 250	163,00 €

Pokrov otvora sa obručem protiv padalina



FU25Ø	
080	29,00 €
100	30,00 €
120	30,00 €
130	36,00 €
140	39,00 €
150	39,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	41,00 €
225	43,00 €
250	45,00 €

Klizni element 320-460 mm s obujmicom za učvršćivanje s vanjskom brtvom, unutrašnja brtva priložena



ALBI06...114DØ	
A 080	44,00 €
A 100	49,00 €
A 120	58,00 €
A 130	58,00 €
A 140	63,00 €
A 150	64,00 €
A 160	69,00 €
A 180	74,00 €
A 200	79,00 €
D 225	83,00 €
C 250	106,00 €

Mjerni element 200 mm (do 200°C), brtva priložena



ALBI06...112Ø	
A 080	22,00 €
A 100	25,00 €
A 120	28,00 €
A 130	29,00 €
A 140	29,00 €
A 150	30,00 €
A 160	31,00 €
A 180	33,00 €
A 200	35,00 €
D 225	37,00 €
C 250	51,00 €

Sistem
EW-LINE FLEX AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,08 mm | 0,16 mm | FLEX

Cijev 200 mm, sa ispustom kondenzata za vodoravnu ugradnju 1/2" nipla, brtva priložena



Rgr. EW

ALBI06...111Ø	
A 080	29,00 €
A 100	40,00 €
A 120	44,00 €
A 130	45,00 €
A 140	45,00 €
A 150	47,00 €
A 160	49,00 €
A 180	52,00 €
A 200	54,00 €
D 225	55,00 €
C 250	69,00 €

Koljeno okretno 0-45° s vanjskom brtvom, brtva priložena



Rgr. EW

ALBI06...21DØ	
A 130	50,00 €
A 150	58,00 €
A 180	96,00 €
A 200	115,00 €

Koljeno okretno 0-90° s vanjskom brtvom, brtva priložena



Rgr. EW

ALBI06...101DØ	
A 130	86,00 €
A 150	104,00 €
A 180	123,00 €
A 200	153,00 €

Koljeno okretno 0-90° s RO s vanjskom brtvom, brtva priložena



Rgr. EW

ALBI06...102DØ	
A 130	73,00 €
A 150	84,00 €
A 180	133,00 €
A 200	173,00 €

Proširenje ekscentrično, brtva priložena

Rgr. EW

ALBIE...EXØ			
A	A 080 B 100	36,00 €	
A	A 080 B 115	38,00 €	
A	A 100 B 120	56,00 €	
A	A 120 B 140	60,00 €	
A	A 130 B 150	61,00 €	
A	A 140 B 160	63,00 €	
A	A 150 B 180	66,00 €	
A	A 160 B 180	68,00 €	
A	A 160 B 200	68,00 €	
A	A 180 B 200	72,00 €	
C	A 200 B 250	108,00 €	

Proširenje, brtva priložena



Rgr. EW

ALBIE...Ø			
A	A 080 B 100	33,00 €	
A	A 080 B 115	34,00 €	
A	A 100 B 120	20,00 €	
A	A 120 B 140	21,00 €	
A	A 130 B 150	23,00 €	
A	A 140 B 160	24,00 €	
A	A 150 B 180	59,00 €	
A	A 160 B 180	27,00 €	
A	A 160 B 200	63,00 €	
A	A 180 B 200	29,00 €	
C	A 200 B 250	85,00 €	

Redukcija, brtva priložena



Rgr. EW

ALBIR...Ø			
A	A 080 B 060	27,00 €	
A	A 100 B 080	21,00 €	
A	A 120 B 100	23,00 €	
A	A 130 B 100	46,00 €	
A	A 130 B 110	24,00 €	
A	A 160 B 130	76,00 €	
A	A 160 B 140	27,00 €	
A	A 180 B 150	77,00 €	
A	A 180 B 160	30,00 €	
A	A 200 B 160	79,00 €	
A	A 200 B 180	54,00 €	

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



Rgr. EW

ALBI26Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
120	5,00 €
130	5,00 €
140	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	6,00 €
225	7,00 €
250	8,00 €

Brtveni prsten iznutra, EPDM do 120°C



Rgr. EW

ALBI367Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
120	5,00 €
130	5,00 €
140	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	7,00 €
250	10,00 €

Univerzalni brtveni set za priključak kotla



Rgr. EW

AL45VØ	
080	23,00 €
100	24,00 €
120	27,00 €
130	28,00 €
140	29,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	31,00 €
200	32,00 €
225	35,00 €
250	37,00 €

Obujmica



FU45Ø	
080	8,00 €
100	8,00 €
120	8,00 €
130	8,00 €
140	8,00 €
150	9,00 €
160	9,00 €
180	9,00 €
200	11,00 €
225	12,00 €
250	15,00 €

Poklopac s zateznom brtvom,matiran



ALBI31Ø	
080	33,00 €
100	37,00 €
120	41,00 €
130	45,00 €
140	46,00 €
150	46,00 €
160	57,00 €
180	68,00 €
200	72,00 €

Poklopac s zateznom brtvom,matiran



ALBI31Ø	
250	82,00 €

Osigurač poklopca FU50



2B2-ZUAC980Ø	
080	32,00 €
100	33,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	42,00 €
250	55,00 €

Perforirana rešetka inoks 200x200 mm za ventiliranje okna



ALBI21
74,00 €

Brtvilo „specijal“ (nepropusno)



FD60
44,00 €

Sistem
EW-KL

OPIS
Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika bez brtve za sva ložišta i uređaje sa unutarnjim izgaranjem (CHP) sa konusno brtvljenim spojem

MATERIJAL
1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

POVRŠINA
Materijal debljine 0,6 mm visoki sjaj / od Ø 350 mm mat
Materijal debljine 0,8 mm mat
Ostali na upit

DEBLJINA STIJENKI
0,6 mm
Alternativno za sve Ø 1,0 mm

UNUTARNJI PROMJER
80 - 600 mm
Ostali promjeri dostupni na upit do promjera 1000mm

SPOJ
Konusna tehnika spajanja
Utični spoj i obujmica (alternativno)

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: KL06222130).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.



Mazivo za spojeve je potrebno naručiti u odgovarajućoj količini





SVOJSTVA

- Metalno konusno brtvljenje
- Tlačno nepropustan do 5000 Pa bez prirubnica i zasebne brtve
- Moguća isporuka kratkih KLK-dimovodnih elemenata
- Brza i jednostavna montaža
- Otporan na zapaljenje čađe i neosjetljiv na kondenzat

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta za ulje, plin i kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen*)
- Kondenzacijski uređaji
- Ventilacijski sistemi
- Pečnice
- Kogeneracijska postrojenja, motori sa unutarnjim izgaranjem
- Sigurnosni električni agregati, generator

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 004

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx [1]
T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
[1] sa 25 mm izolacijom
xx = razmaci do zapaljivih građevinskih materijala su ovisni o Ø, vidi izjavu o svojstvu

PRIKLJUČNA DIMOVODNA CIJEV

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 042

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M
T400 - H1 - W - V2 - L50060 - G500M
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300[1]
[1] sa zaštitom od zračenja

- *1 Montažna visina može se povećati umetanjem cijevi s donje strane
- *2 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Posuda za kondenzat sa 1/2" spojnicom



KL01BØ	
080	33,00 €
100	48,00 €
120	49,00 €
130	49,00 €
140	50,00 €
150	51,00 €
160	51,00 €
180	53,00 €
200	55,00 €
225	58,00 €
250	70,00 €
300	75,00 €
350	124,00 €
400	146,00 €
450	166,00 €
500	178,00 €
600	205,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2	
	9,00 €

Potporno koljeno 87°



*1

KL0606Ø	
080	71,00 €
100	74,00 €
120	109,00 €
130	111,00 €
140	113,00 €
150	124,00 €
160	131,00 €
180	133,00 €
200	139,00 €
225	142,00 €
250	155,00 €
300	185,00 €
350	388,00 €
400	440,00 €
450	508,00 €
500	576,00 €
600	696,00 €

Potporno koljeno 87°, EW-FU priključak



*1

KL06276Ø	
080	84,00 €
100	87,00 €
120	109,00 €
130	111,00 €
140	113,00 €
150	124,00 €
160	131,00 €
180	133,00 €
200	139,00 €
225	142,00 €
250	155,00 €
300	194,00 €
350	212,00 €
400	267,00 €
450	308,00 €
500	376,00 €
600	496,00 €

Potporna šina



FU422	
	30,00 €

Potporna šina 500 mm



FU422B	
	38,00 €

Potporna šina 1000 mm



FU422C	
	46,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



KL0607Ø	
080	28,00 €
100	31,00 €
120	34,00 €
130	37,00 €
140	38,00 €
150	40,00 €
160	42,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	56,00 €
250	61,00 €
300	72,00 €
350	210,00 €
400	240,00 €
450	270,00 €
500	300,00 €
600	340,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli, (do 600 °C / N1)



KL0607RØ	
080	47,00 €
100	48,00 €
120	53,00 €
130	56,00 €
140	58,00 €
150	61,00 €
160	64,00 €
180	67,00 €
200	71,00 €
225	82,00 €
250	93,00 €
300	109,00 €
350	158,00 €
400	343,00 €
450	382,00 €
500	422,00 €
600	502,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli do 200°C /P1



KL0630Ø	
080	71,00 €
100	77,00 €
120	83,00 €
130	90,00 €
140	90,00 €
150	93,00 €
160	103,00 €
180	109,00 €
200	137,00 €
225	156,00 €
250	172,00 €
300	183,00 €
350	212,00 €
400	244,00 €
450	251,00 €
500	308,00 €
600	377,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, okruglo, mokri režim rada (do 250 °C/H1)



KL0630HTWØ	
080	257,00 €
100	262,00 €
120	286,00 €
130	305,00 €
140	314,00 €
150	323,00 €
160	324,00 €
180	325,00 €
200	328,00 €
225	330,00 €
250	332,00 €
300	346,00 €
350	459,00 €
400	504,00 €
450	548,00 €
500	597,00 €
600	641,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, okruglo, suhi režim rada (do 600 °C/H1)



KL0630HTDØ	
080	257,00 €
100	262,00 €
120	287,00 €
130	305,00 €
140	314,00 €
150	323,00 €
160	324,00 €
180	325,00 €
200	328,00 €
225	331,00 €
250	332,00 €
300	333,00 €
350	459,00 €
400	504,00 €
450	548,00 €
500	597,00 €
600	641,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*2

FU0960	
	84,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*2

FU5160	
	67,00 €

Sistem EW-KL

Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm



FU1060
84,00 €

*1

Inoks vratašca 210x140 mm



FU13
50,00 €

Inoks vratašca 210 x 140 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke, ključ



FU13B
49,00 €

Inoks vratašca 300 x 200 mm sa kosim okvirom 60 mm



FU116060
169,00 €

*1

T-priključak 45° s okapnicom



KL0623Ø	
080	79,00 €
100	86,00 €
120	95,00 €
130	100,00 €
140	112,00 €
150	117,00 €
160	143,00 €
180	154,00 €
200	166,00 €
225	223,00 €
250	241,00 €
300	272,00 €
350	391,00 €
400	405,00 €
450	444,00 €
500	504,00 €
600	570,00 €

T-priključak 87° s izlazom EW-KL



KL0608Ø	
080	73,00 €
100	79,00 €
120	83,00 €
130	85,00 €
140	88,00 €
150	89,00 €
160	107,00 €
180	112,00 €
200	116,00 €
225	134,00 €
250	143,00 €
300	166,00 €
350	198,00 €
400	216,00 €
450	255,00 €
500	287,00 €
600	400,00 €

T-priključak 45° s izlazom fu



KL06118Ø	
080	79,00 €
100	86,00 €
120	95,00 €
130	100,00 €
140	112,00 €
150	117,00 €
160	143,00 €
180	154,00 €
200	166,00 €
225	223,00 €
250	241,00 €
300	272,00 €
350	310,00 €
400	405,00 €
450	425,00 €
500	445,00 €
600	570,00 €

T-priključak 87° s izlazom fu



KL06117Ø	
080	73,00 €
100	79,00 €
120	83,00 €
130	85,00 €
140	88,00 €
150	89,00 €
160	107,00 €
180	112,00 €
200	116,00 €
225	134,00 €
250	143,00 €
300	166,00 €
350	258,00 €
400	328,00 €
450	378,00 €
500	421,00 €
600	504,00 €

Cijev 1000 mm



KL0602Ø	
080	33,00 €
100	39,00 €
120	46,00 €
130	49,00 €
140	53,00 €
150	56,00 €
160	60,00 €
180	66,00 €
200	73,00 €
225	82,00 €
250	90,00 €
300	110,00 €
350	130,00 €
400	148,00 €
450	266,00 €
500	310,00 €
600	415,00 €

Cijev 500 mm



KL0603Ø	
080	18,00 €
100	21,00 €
120	24,00 €
130	26,00 €
140	28,00 €
150	30,00 €
160	31,00 €
180	35,00 €
200	38,00 €
225	43,00 €
250	47,00 €
300	56,00 €
350	67,00 €
400	76,00 €
450	154,00 €
500	165,00 €
600	219,00 €

Cijev 330 mm



KL06222Ø	
080	18,00 €
100	20,00 €
120	23,00 €
130	25,00 €
140	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	32,00 €
200	35,00 €
225	39,00 €
250	43,00 €
300	52,00 €
350	62,00 €
400	71,00 €
450	79,00 €
500	87,00 €
600	106,00 €

Cijev 250 mm



KL0604Ø	
080	10,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	23,00 €
250	25,00 €
300	30,00 €
350	82,00 €
400	90,00 €
450	98,00 €
500	116,00 €
600	159,00 €

Cijev 200 mm



KL06223Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	18,00 €
130	19,00 €
140	20,00 €
150	21,00 €
160	22,00 €
180	24,00 €
200	26,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	38,00 €
350	70,00 €
400	76,00 €
450	77,00 €
500	78,00 €
600	79,00 €

Cijev 150 mm



KL06224Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	17,00 €
130	18,00 €
140	19,00 €
150	20,00 €
160	22,00 €
180	23,00 €
200	25,00 €
225	28,00 €
250	31,00 €
300	37,00 €
350	50,00 €
400	56,00 €
450	57,00 €
500	62,00 €
600	76,00 €

• *1 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Cijev 980 mm, konusno krativa



KLK0602Ø	
080	33,00 €
100	40,00 €
120	46,00 €
130	49,00 €
150	57,00 €
160	60,00 €
180	66,00 €
200	73,00 €
225	83,00 €
250	91,00 €
300	111,00 €
350	383,00 €
400	148,00 €

Cijev 500 mm, konusno krativa



KLK0603Ø	
080	18,00 €
100	21,00 €
120	25,00 €
130	26,00 €
150	30,00 €
160	31,00 €
180	35,00 €
200	38,00 €
225	43,00 €
250	47,00 €
300	57,00 €
350	175,00 €
400	206,00 €

Cijev 250 mm, konusno krativa



KLK0604Ø	
080	10,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	23,00 €
250	25,00 €
300	30,00 €
350	130,00 €
400	147,00 €

Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje



KL0605Ø	
080	34,00 €
100	44,00 €
120	50,00 €
130	53,00 €
140	57,00 €
150	61,00 €
160	64,00 €
180	70,00 €
200	79,00 €
225	89,00 €
250	97,00 €
300	117,00 €
350	137,00 €
400	156,00 €
450	269,00 €
500	315,00 €
600	365,00 €

Cijev 1000 mm sa distancerom



KL0670Ø	
080	58,00 €
100	62,00 €
120	70,00 €
130	73,00 €
140	76,00 €
150	78,00 €
160	87,00 €
180	112,00 €
200	120,00 €
225	131,00 €
250	144,00 €
300	163,00 €
350	175,00 €
400	187,00 €
450	212,00 €
500	237,00 €
600	290,00 €

Odstojnik



FU40Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	15,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	17,00 €
160	17,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €
225	21,00 €
250	21,00 €
300	23,00 €
350	24,00 €
400	25,00 €
450	29,00 €
500	31,00 €
600	40,00 €

Koljeno 3°



KL06908Ø	
080	41,00 €
100	42,00 €
120	46,00 €
130	47,00 €
140	49,00 €
150	54,00 €
160	57,00 €
180	62,00 €
200	71,00 €
225	84,00 €
250	97,00 €
300	140,00 €
350	151,00 €
400	168,00 €
450	185,00 €
500	215,00 €
600	278,00 €

Koljeno 15°



KL0609Ø	
080	36,00 €
100	39,00 €
120	44,00 €
130	48,00 €
140	49,00 €
150	52,00 €
160	55,00 €
180	61,00 €
200	65,00 €
225	72,00 €
250	80,00 €
300	96,00 €
350	151,00 €
400	168,00 €
450	178,00 €
500	187,00 €
600	250,00 €

Koljeno 30°



KL0610Ø	
080	36,00 €
100	39,00 €
120	44,00 €
130	48,00 €
140	49,00 €
150	55,00 €
160	57,00 €
180	64,00 €
200	67,00 €
225	76,00 €
250	90,00 €
300	102,00 €
350	151,00 €
400	168,00 €
450	185,00 €
500	187,00 €
600	251,00 €

Koljeno 42°



KL062231Ø	
080	34,00 €
100	39,00 €
120	45,00 €
130	49,00 €
140	50,00 €
150	53,00 €
160	60,00 €
180	66,00 €
200	70,00 €
225	77,00 €
250	86,00 €
300	106,00 €
350	148,00 €
400	169,00 €
450	188,00 €
500	220,00 €
600	270,00 €

Koljeno 45°



KL0611Ø	
080	36,00 €
100	40,00 €
120	46,00 €
130	50,00 €
140	51,00 €
150	55,00 €
160	61,00 €
180	67,00 €
200	72,00 €
225	80,00 €
250	90,00 €
300	111,00 €
350	148,00 €
400	169,00 €
450	188,00 €
500	220,00 €
600	278,00 €

Pokrov otvora sa obručem protiv padalina



FU25Ø	
080	33,00 €
100	33,00 €
120	35,00 €
130	37,00 €
140	39,00 €
150	42,00 €
160	45,00 €
180	48,00 €
200	54,00 €
225	57,00 €
250	59,00 €
300	70,00 €
350	59,00 €
400	68,00 €
450	75,00 €
500	103,00 €
600	140,00 €

Univerzalni priključak utični, konusni



KL06120Ø	
080	24,00 €
100	24,00 €
120	28,00 €
130	28,00 €
140	28,00 €
150	28,00 €
160	28,00 €
180	31,00 €
200	31,00 €
225	33,00 €
250	34,00 €
300	37,00 €
350	45,00 €
400	47,00 €
450	50,00 €
500	54,00 €
600	72,00 €

Priključak kotla/utični spoj



KL0632Ø	
080	11,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
140	16,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	22,00 €
250	25,00 €
300	29,00 €
350	64,00 €
400	71,00 €
450	74,00 €
500	75,00 €
600	77,00 €

Priključak kotla/utični spoj, konusno



KL06123Ø	
080	10,00 €
100	13,00 €
120	13,00 €
130	13,00 €
140	14,00 €
150	15,00 €
160	15,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €
225	20,00 €
250	22,00 €
300	27,00 €
350	37,00 €
400	40,00 €
450	43,00 €
500	47,00 €
600	57,00 €

Klizni element 320-480 mm s obujmicom za učvršćivanje do 400°



KL06114Ø	
080	36,00 €
100	36,00 €
120	41,00 €
130	43,00 €
140	45,00 €
150	47,00 €
160	49,00 €
180	54,00 €
200	58,00 €
225	66,00 €
250	72,00 €
300	85,00 €
350	292,00 €
400	310,00 €
450	338,00 €
500	378,00 €
600	435,00 €

Klizni element 320-460 mm s obujmicom za učvršćivanje s vanjskom brtvom,do 200°C



KL06114DØ	
080	41,00 €
100	46,00 €
120	55,00 €
130	54,00 €
140	59,00 €
150	60,00 €
160	65,00 €
180	68,00 €
200	73,00 €
225	80,00 €
250	91,00 €
300	107,00 €
350	340,00 €

Cijev 200 mm, sa ispustom kondenzata za okomitu i vodoravnu ugradnju 1/2“ nipla



KL06110Ø	
080	58,00 €
100	60,00 €
120	62,00 €
130	69,00 €
140	86,00 €
150	75,00 €
160	76,00 €
180	84,00 €
200	87,00 €
225	90,00 €
250	94,00 €
300	102,00 €
350	109,00 €
400	233,00 €
450	242,00 €
500	261,00 €
600	310,00 €

Cijev za ispust kondenzata za CHP sa 1/2“ spojnica



KL06984Ø	
080	79,00 €
100	80,00 €
120	82,00 €
130	82,00 €
140	82,00 €
150	83,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	87,00 €
225	90,00 €
250	90,00 €
300	97,00 €
350	101,00 €
400	108,00 €
450	112,00 €
500	119,00 €
600	133,00 €

Priključak za sifon 1/2“ s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGÜ-22 1/2	
	99,00 €

Utična spojnica za sifon 1/2“ na 1/2“ za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGV-22
34,00 €

Sifon ravni 500 mm (H1) i 1/2“ spojnica



ZUTE1904
35,00 €

Mjerni element 200 mm (do 200°C/P1)



KL06112Ø	
080	20,00 €
100	22,00 €
120	25,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	27,00 €
180	28,00 €
200	30,00 €
225	34,00 €
250	35,00 €
300	41,00 €
350	129,00 €
400	143,00 €
450	154,00 €
500	169,00 €
600	181,00 €

Mjerni element 200 mm (do 600 °C/H1)



KL06112AØ	
080	39,00 €
100	39,00 €
120	40,00 €
130	40,00 €
140	41,00 €
150	42,00 €
160	43,00 €
180	45,00 €
200	46,00 €
225	49,00 €
250	52,00 €
300	60,00 €
350	183,00 €
400	201,00 €
450	214,00 €
500	228,00 €
600	261,00 €

Obruč protiv padalina/zidna rozeta



KL72Ø	
080	18,00 €
100	18,00 €
120	18,00 €
130	21,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €
180	25,00 €
200	27,00 €
225	27,00 €
250	27,00 €
300	27,00 €
350	38,00 €
400	53,00 €
450	71,00 €
500	73,00 €
600	116,00 €

Montažna traka za konusni sistem u pojačanoj verziji



KL1751Ø	
080	25,00 €
100	25,00 €
120	25,00 €
130	25,00 €
140	27,00 €
150	29,00 €
160	29,00 €
180	29,00 €
200	33,00 €
225	37,00 €
250	42,00 €
300	53,00 €
350	165,00 €
400	180,00 €
450	213,00 €
500	302,00 €
600	449,00 €

Stropni ovjes za navojnu šipku M8 zvučno izoliran (bez navojne šipke)



VL16VØ	
080	57,00 €
100	57,00 €
120	61,00 €
130	63,00 €
140	67,00 €
150	73,00 €
160	76,00 €
180	81,00 €
200	89,00 €
225	95,00 €
250	97,00 €
300	105,00 €
350	113,00 €
400	125,00 €
450	134,00 €
500	172,00 €
600	192,00 €

Obujmica za konusni sistem



KL45Ø	
080	4,00 €
100	5,00 €
120	5,00 €
130	5,00 €
140	6,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	6,00 €
225	7,00 €
250	10,00 €
300	11,00 €
350	47,00 €
400	49,00 €
450	61,00 €
500	83,00 €
600	90,00 €

Koljeno 87°



KL0612Ø	
080	57,00 €
100	67,00 €
120	73,00 €
130	78,00 €
140	88,00 €
150	93,00 €
160	97,00 €
180	112,00 €
200	124,00 €
225	137,00 €
250	147,00 €
300	173,00 €
350	329,00 €
400	383,00 €
450	424,00 €
500	443,00 €
600	531,00 €

Koljeno 90°



KL0613Ø	
080	57,00 €
100	67,00 €
120	73,00 €
130	78,00 €
140	88,00 €
150	93,00 €
160	97,00 €
180	112,00 €
200	124,00 €
225	137,00 €
250	147,00 €
300	173,00 €
350	259,00 €
400	307,00 €
450	455,00 €
500	534,00 €
600	724,00 €

Koljeno 87° s RO do 600°C/N1



KL0614Ø	
080	65,00 €
100	76,00 €
120	82,00 €
130	87,00 €
140	95,00 €
150	103,00 €
160	108,00 €
180	123,00 €
200	135,00 €
225	148,00 €
250	158,00 €
300	208,00 €
350	404,00 €
400	443,00 €
450	463,00 €
500	481,00 €
600	498,00 €

Koljeno 90° s RO (do 600°C/N1)



KL0615Ø	
080	65,00 €
100	76,00 €
120	82,00 €
130	87,00 €
140	95,00 €
150	103,00 €
180	123,00 €
200	135,00 €
225	148,00 €
250	158,00 €
300	208,00 €
350	404,00 €
400	443,00 €
450	498,00 €
500	582,00 €
600	797,00 €

Koljeno 87° s RO i brtvom 200°C/P1



KL0614DØ	
080	90,00 €
100	95,00 €
120	101,00 €
130	104,00 €
140	122,00 €
150	125,00 €
160	127,00 €
180	136,00 €
200	150,00 €
225	174,00 €
250	183,00 €
300	230,00 €
350	418,00 €
400	456,00 €
450	472,00 €
500	498,00 €
600	537,00 €

Koljeno 90° s RO i brtvom 200°C/200 Pa



KL0615DØ	
080	90,00 €
100	95,00 €
120	102,00 €
130	104,00 €
140	114,00 €
150	125,00 €
160	127,00 €
180	136,00 €
200	150,00 €
225	174,00 €
250	183,00 €
300	230,00 €
350	418,00 €
400	456,00 €
450	472,00 €
500	498,00 €
600	537,00 €

Koljeno 87° sa revizijom, mokri režim rada (do 250 °C/H1)



KL0623HTWØ	
080	204,00 €
100	206,00 €
120	214,00 €
130	224,00 €
140	228,00 €
150	253,00 €
160	266,00 €
180	281,00 €
200	288,00 €
225	330,00 €
250	380,00 €
300	413,00 €
350	516,00 €
400	553,00 €
450	570,00 €
500	593,00 €
600	602,00 €

Koljeno 87° sa revizijom, suhi režim rada (do 600 °C/H1)



KL0623HTDØ	
080	204,00 €
100	206,00 €
120	212,00 €
130	214,00 €
140	233,00 €
150	253,00 €
160	259,00 €
180	268,00 €
200	281,00 €
225	319,00 €
250	380,00 €
300	413,00 €
350	516,00 €
400	553,00 €
450	570,00 €
500	593,00 €
600	602,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, mokri režim rada (do 250 °C/H1)



KL0624HTWØ	
080	197,00 €
100	200,00 €
120	206,00 €
130	210,00 €
140	214,00 €
150	216,00 €
160	232,00 €
180	247,00 €
200	276,00 €
225	292,00 €
250	322,00 €
300	402,00 €
350	516,00 €
400	553,00 €
450	570,00 €
500	593,00 €
600	602,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, suhi režim rada (do 600 °C/H1)



KL0624HTDØ	
080	197,00 €
100	200,00 €
120	206,00 €
130	210,00 €
140	214,00 €
150	216,00 €
160	232,00 €
180	247,00 €
200	276,00 €
225	292,00 €
250	322,00 €
300	402,00 €
350	516,00 €
400	553,00 €
450	570,00 €
500	593,00 €
600	602,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, mokri režim rada (do 250 °C/H1), vodoravno, otvor desno



KL061332HTWØ	
080	197,00 €
100	200,00 €
120	206,00 €
130	210,00 €
140	214,00 €
150	216,00 €
160	232,00 €
180	247,00 €
200	276,00 €
225	292,00 €
250	322,00 €
300	402,00 €
350	467,00 €
400	471,00 €
450	495,00 €
500	517,00 €
600	553,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, suhi režim rada (do 600 °C/H1), vodoravno, otvor desno



KL061332HTDØ	
080	197,00 €
100	200,00 €
120	206,00 €
130	210,00 €
140	214,00 €
150	216,00 €
160	232,00 €
180	247,00 €
200	276,00 €
225	292,00 €
250	322,00 €
300	402,00 €
350	467,00 €
400	471,00 €
450	495,00 €
500	517,00 €
600	553,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, mokri režim rada (do 250 °C/H1), vodoravno, otvor lijevo



KL061333HTWØ	
080	197,00 €
100	200,00 €
120	206,00 €
130	210,00 €
140	214,00 €
150	216,00 €
160	232,00 €
180	247,00 €
200	276,00 €
225	292,00 €
250	322,00 €
300	402,00 €
350	467,00 €
400	471,00 €
450	495,00 €
500	517,00 €
600	553,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, suhi režim rada (do 600 °C/H1), vodoravno, otvor lijevo



KL061333HTDØ	
080	197,00 €
100	200,00 €
120	206,00 €
130	210,00 €
140	214,00 €
150	216,00 €
160	232,00 €
180	247,00 €
200	276,00 €
225	292,00 €
250	322,00 €
300	402,00 €
350	467,00 €
400	471,00 €
450	495,00 €
500	517,00 €
600	553,00 €

Sistem EW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | EW | 25

Koljeno 90° sa revizijom i produžetkom, mokri režim rada (do 250 °C/H1)



KL061318HTWØ	
080	221,00 €
100	235,00 €
120	244,00 €
130	249,00 €
140	251,00 €
150	256,00 €
160	274,00 €
180	292,00 €
200	322,00 €
225	341,00 €
250	374,00 €
300	466,00 €
350	544,00 €
400	587,00 €
450	650,00 €
500	731,00 €
600	956,00 €

Koljeno 90° sa revizijom i produžetkom, suhi režim rada (do 600 °C/H1)



KL061318HTDØ	
080	221,00 €
100	235,00 €
120	244,00 €
130	249,00 €
140	251,00 €
150	256,00 €
160	274,00 €
180	292,00 €
200	322,00 €
225	341,00 €
250	374,00 €
300	466,00 €
350	544,00 €
400	587,00 €
450	650,00 €
500	731,00 €
600	956,00 €

Koljeno 87° sa revizijom i produžetkom, mokri režim rada (do 250 °C/H1)



KL061317HTWØ	
080	221,00 €
100	235,00 €
120	244,00 €
130	249,00 €
140	251,00 €
150	256,00 €
160	274,00 €
180	292,00 €
200	322,00 €
225	341,00 €
250	374,00 €
300	466,00 €
350	486,00 €
400	502,00 €
450	539,00 €
500	584,00 €
600	645,00 €

Koljeno 87° sa revizijom i produžetkom, suhi režim rada (do 600 °C/H1)



KL061317HTDØ	
080	221,00 €
100	235,00 €
120	244,00 €
130	249,00 €
140	251,00 €
150	256,00 €
160	274,00 €
180	292,00 €
200	322,00 €
225	341,00 €
250	374,00 €
300	466,00 €
350	486,00 €
400	502,00 €
450	539,00 €
500	584,00 €
600	645,00 €

1/2“ spojnica holender



FU126	
	14,00 €

Početni element za međupotporu kao fiksna točka



KL06907Ø	
080	47,00 €
100	48,00 €
120	52,00 €
130	52,00 €
140	57,00 €
150	58,00 €
160	63,00 €
180	65,00 €
200	76,00 €
225	87,00 €
250	92,00 €
300	112,00 €
350	134,00 €
400	155,00 €
450	183,00 €
500	212,00 €
600	289,00 €

Kompenzator za EW-KL



KL06511Ø	
080	389,00 €
100	429,00 €
120	443,00 €
130	458,00 €
140	463,00 €
150	486,00 €
180	542,00 €
200	550,00 €
225	602,00 €
250	634,00 €
300	1.101,00 €
350	1.561,00 €
400	1.776,00 €
450	1.928,00 €
500	2.014,00 €
600	2.105,00 €

Element za prigušenje buke i vibracija za CHP/ generator topline Ø 60 mm



DCS-CV50
69,00 €

Element za prigušenje buke i vibracija za CHP/ generator topline Ø 80 mm



DCS-CV70
77,00 €

Allround pasta za KL sisteme doza 1kg



750ALLR-DOSE
110,00 €

Alat za spajanje KL cijevi (podmetač za udaranje)



TLDE104Ø	
080-100	120,00 €
110-120	133,00 €
130-150	154,00 €
160-180	185,00 €
200-225	202,00 €
250-300	248,00 €
350-400	357,00 €
450-500	446,00 €
600	528,00 €

Univerzalno, podesivo proširenje



ZUAC2781Ø	
040-065	252,00 €
050-080	304,00 €
075-110	351,00 €
100-133	436,00 €
123-161	492,00 €
160-192	578,00 €
183-226	670,00 €

Proširenje ekscentrično



KLEØØEX				
A	080	31,00 €	A 180	76,00 €
B	100		B 200	
A	080	34,00 €	A 180	76,00 €
B	115		B 225	
A	100	35,00 €	A 200	76,00 €
B	120		B 220	
A	120	40,00 €	A 200	190,00 €
B	140		B 225	
A	130	41,00 €	A 200	97,00 €
B	150		B 250	
A	140	46,00 €	A 250	114,00 €
B	160		B 300	
A	150	70,00 €		
B	180			
A	160	72,00 €		
B	180			
A	160	76,00 €		
B	200			

Proširenje



KLEØØ								
A 080 B 100	25,00 €	A 160 B 180	45,00 €	A 250 B 300	68,00 €			
A 080 B 115	26,00 €	A 160 B 200	48,00 €	A 300 B 350	219,00 €			
A 100 B 120	26,00 €	A 180 B 200	50,00 €					
A 120 B 140	25,00 €	A 180 B 225	54,00 €					
A 130 B 150	28,00 €	A 200 B 220	55,00 €					
A 140 B 160	28,00 €	A 200 B 250	58,00 €					
A 150 B 180	45,00 €	A 225 B 250	58,00 €					

Redukcija



KLRØØ					
A 080 B 060	20,00 €	A 150 B 120	58,00 €	A 200 B 180	52,00 €
A 100 B 080	16,00 €	A 150 B 130	20,00 €	A 225 B 180	46,00 €
A 120 B 100	17,00 €	A 160 B 130	60,00 €	A 250 B 200	73,00 €
A 130 B 100	36,00 €	A 160 B 140	19,00 €	A 300 B 250	87,00 €
A 130 B 110	18,00 €	A 180 B 140	74,00 €		
A 140 B 115	52,00 €	A 180 B 160	27,00 €		
A 140 B 120	24,00 €	A 200 B 160	78,00 €		

Sistem EW-KL
DODATNI DIJELOVI ISPUŠNOG I DOZRAČNOG SISTEMA

Početni element s odvodom kondenzata-ispod



KL061018Ø	
140	66,00 €
150	68,00 €
160	69,00 €
180	72,00 €
200	79,00 €
225	89,00 €
250	92,00 €
300	141,00 €
350	173,00 €

Koljeno 90° sa kosim izrezom 45° i zaštitom od ptica



KL061020Ø	
140	150,00 €
150	154,00 €
160	186,00 €
180	213,00 €
200	271,00 €
225	301,00 €
250	368,00 €
300	470,00 €
350	684,00 €

Koljeno 135 s kosim završetkom 45° i mrežicom



KL061021Ø	
140	187,00 €
150	192,00 €
160	225,00 €
180	266,00 €
200	338,00 €
225	377,00 €
250	460,00 €
300	588,00 €
350	791,00 €

Deflektor kapa (do 250° C i maksimalna brzina ispušnih plinova 15 m/s)



KL061023Ø	
140	483,00 €
150	503,00 €
160	508,00 €
180	532,00 €
200	569,00 €
225	588,00 €
250	613,00 €
300	765,00 €
350	842,00 €

Deflektor kapa (do 600° C i maksimalna brzina ispušnih plinova 35 m/s)



KL061023HTØ	
140	635,00 €
150	651,00 €
160	683,00 €
180	711,00 €
200	770,00 €
225	815,00 €
250	850,00 €
300	1.146,00 €
350	1.276,00 €

PRIBLIŽAN BROJ SPOJEVA ZA KOJE JE DOVOLJNA JEDNA TUBA PASTE:

Ø 60-100 mm	30 spojeva
Ø 110-140 mm	20 spojeva
Ø 150-200 mm	15 spojeva
Ø 225-300 mm	10 spojeva
Ø 350-600 mm	5 spojeva
Ø 650-800 mm	4 spojeva
Ø 850-1000 mm	3 spojeva

Sistem
EW-PPS

OPIS
Jednostijeni, tlačno nepropustan sistem dimovoda od plastike

MATERIJAL
PP = Polipropilen

DEBLJINA STIJENKI
2,0 mm

UNUTARNJI PROMJER
60 - 250 mm
Ostali na upit

SPOJ
Utični spoj sa unutrašnjom EPDM-brtvom

BRTVA
Uključena u opseg isporuke

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: PP125080).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA

- Prilagođeni priključci omogućavaju priključivanje na sve uobičajene tipove kotlova
- Prstenasti procjep između dimovodne cijevi i okna (dimnjaka) može se koristiti za dovod zraka
- Neosjetljiv na kondenzat
- Primjenjiv do 5000 Pa (do Ø 200 mm)

PODRUČJA PRIMJENE

- Kondenzacijski uređaji
- Kogeneracijska postrojenja
- Plinske toplinske pumpe

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471
EW-PPS < DN200
T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS ≥ DN200
T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

- *1 Za svako koljeno 130-PP6 potreban je montažni set1 PPFLEX09
- *2 Kod spajanja na fleksibilnu cijev potrebna je spojnica PPFLEX07
- *3 Za fleksibilne cijevi: potreban je PPFLEX804

Potporno koljeno 87°, s potpornom šinom



*1

130-PP06Ø	
060	20,50 €
080	33,90 €
100	44,30 €
110	55,60 €
125	82,70 €
160	117,20 €

Potporno koljeno 87°, s potpornom šinom



*1

130-PP06Ø	
200	169,60 €
250	305,10 €

Potporno koljeno s šinom,poklopcem i produžetkom



130-PP1234Ø	
060	41,00 €
080	47,10 €
100	66,40 €
110	77,70 €

Potporna stopa sa potpornom šinom za PPS koljena 87° i 45° (bez koljena)



130-PP442Ø	
060	29,60 €
080	35,60 €
100	42,10 €
110	49,90 €
125	61,50 €
160	82,70 €

Potporno koljeno s poklopcem i produžetkom set sa distancerima i nosačem



130-PP1234-1Ø	
060	114,00 €
080	129,00 €

Potporna šina 500 mm



FU422B
38,00 €

Potporna šina 1000 mm



FU422C
46,00 €

Pokrov otvora sa završnom cijevi i obručem protiv padalina inoks



*2

PP342Ø	
060	57,00 €
080	57,00 €
100	65,60 €
110	108,30 €
125	114,00 €
160	124,90 €
200	166,30 €
250	190,40 €

Završni poklopac okna plastični



*3

130-PP837Ø	
060	43,30 €
080	45,50 €
100	45,90 €
110	57,20 €
125	87,50 €
160	134,90 €
200	141,40 €
250	188,00 €

Završna cijev inoks,1000 mm za PP342



PP125Ø	
060	79,00 €
080	79,00 €
100	84,00 €
110	88,10 €
125	90,60 €
160	105,50 €
200	127,60 €
250	156,90 €

Završna cijev inoks,500 mm za PP342



PP126Ø	
060	42,10 €
080	44,60 €
100	54,90 €
110	57,20 €
125	60,00 €
160	70,10 €
200	76,40 €
250	93,20 €

Element s revizijskim otvorom (120 °C/P1)



130-PP30Ø	
060	13,50 €
080	16,70 €
100	23,10 €
110	37,20 €
125	57,60 €
160	89,60 €
200	96,90 €
250	209,00 €

Cijev 2000 mm PP



130-PP339Ø	
060	16,10 €
080	20,00 €
100	33,80 €
110	45,00 €
125	56,90 €
160	79,30 €
200	155,30 €
250	241,30 €

Cijev 1000 mm PP



130-PP02Ø	
060	9,80 €
080	13,20 €
100	18,10 €
110	25,20 €
125	34,10 €
160	48,10 €
200	79,70 €
250	146,30 €

Sistem EW-PPS

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | PP | 6

Cijev 500 mm PP



130-PP03Ø	
060	6,90 €
080	7,90 €
100	13,00 €
110	17,90 €
125	24,00 €
160	31,00 €
200	64,50 €
250	101,70 €

Cijev 250 mm PP



130-PP04Ø	
060	6,30 €
080	7,90 €
100	12,00 €
110	13,50 €
125	22,70 €
160	30,00 €

Cijev 250 mm PP



130-PP04Ø	
200	36,60 €
250	79,70 €

Odstojnik



130-PP40Ø	
060	6,00 €
080	6,00 €
100	9,50 €
110	16,20 €
125	19,80 €

Odstojnik



FU40Ø	
160	17,00 €
200	18,00 €
250	21,00 €

Odstojnik



PPFLEX40Ø	
125	13,90 €
160	13,40 €

Odstojnik



PPFLEX41Ø	
060	32,90 €
080	7,30 €
100	7,30 €
110	13,00 €

Obujmica sa ušicama



FU1568Ø	
080	19,00 €
100	19,00 €
125	20,00 €
160	21,00 €
200	22,00 €
250	25,00 €

Koljeno 87° s RO



130-PP23Ø	
060	13,50 €
080	18,00 €
100	26,20 €
110	50,00 €
125	79,20 €
160	84,40 €
200	121,70 €
250	233,70 €

Koljeno 15°, fiksno



130-PP17Ø	
060	12,40 €
080	13,50 €
100	15,50 €
110	23,80 €
125	33,50 €
160	62,90 €
200	102,00 €
250	155,00 €

Koljeno 30°, fiksno



130-PP18Ø	
060	7,30 €
080	8,20 €
100	20,80 €
110	21,80 €
125	30,30 €
160	60,90 €
200	96,90 €
250	146,30 €

Koljeno 45°



130-PP19Ø	
060	6,30 €
080	7,90 €
100	12,10 €
110	19,90 €
125	30,30 €
160	60,90 €
200	96,90 €
250	159,40 €

Koljeno 87°, fiksno



130-PP22Ø	
060	7,20 €
080	8,80 €
100	12,90 €
110	21,20 €
125	31,00 €
160	60,90 €
200	109,70 €
250	209,00 €

Mjerni element 250 mm



130-PP112Ø	
060	21,50 €
080	21,50 €
100	25,00 €
110	37,50 €
125	47,30 €
160	61,90 €
200	63,80 €
250	91,20 €

Priključni komad 250 mm sa 1/2“ priključkom za temperaturni graničnik



130-PP423AØ	
060	123,50 €
080	125,40 €
100	133,90 €
110	139,60 €
125	141,40 €
160	150,00 €
200	165,10 €
250	232,50 €

Cijev za ispust kondenzata sa sifonom za vodoravnu ugradnju



130-PP111Ø	
060	28,40 €
080	29,70 €
100	34,50 €
110	55,50 €
125	60,90 €
160	100,20 €
200	128,60 €
250	196,10 €

Priključni element za TWIN-PL sa PP04



130-PP1760Ø	
060	33,50 €
080	35,10 €
100	39,20 €
110	46,50 €

Proširenje PPS



130-PPEØØ					
A 060	18,00 €	A 080	20,60 €	A 100	78,00 €
B 080		B 100		B 125	
A 063	18,00 €	A 080	37,90 €	A 100	84,00 €
B 080		B 110		B 160	
A 070	18,00 €	A 080	91,90 €	A 110	78,00 €
B 080		B 125		B 125	
A 075	18,00 €	A 100	38,20 €	A 125	85,60 €
B 080		B 110		B 160	

Redukcija PPS



130-PPRØØ					
A 080	19,50 €	A 125	53,30 €	A 180	124,10 €
B 060		B 110		B 160	
A 100	23,80 €	A 130	79,70 €	A 200	128,60 €
B 080		B 125		B 160	
A 110	27,50 €	A 150	98,00 €	A 250	128,60 €
B 100		B 100		B 200	
A 110	23,80 €	A 150	87,20 €		
B 080		B 125			
A 125	47,10 €	A 160	87,20 €		
B 100		B 125			

Proširenje PPS ekscentrično



130-PPEØØEX					
A 060	20,60 €	A 080	49,80 €	A 110	48,60 €	A 150	110,30 €
B 080		B 110		B 125		B 160	
A 063	28,20 €	A 080	53,40 €	A 110	95,10 €	A 160	102,30 €
B 080		B 125		B 160		B 200	
A 070	24,60 €	A 100	49,80 €	A 125	86,00 €	A 180	132,00 €
B 080		B 110		B 160		B 200	
A 075	24,60 €	A 100	51,50 €	A 125	99,20 €	A 200	155,00 €
B 080		B 125		B 200		B 250	
A 080	29,30 €	A 100	113,70 €	A 130	113,70 €		
B 100		B 160		B 160			

Sistem
EW-PPS

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | PP | 6

Sifon



130-PP46	
	13,90 €

Koljeno 87° za spajanje sifona na ispust kondenzata



130-PP1510	
	3,90 €

Sigurnosni temperaturni graničnik 120° C



PP423	
	291,80 €

Obruč protiv padalina za PP342 sa brzo zatežućom kopčom



PP72Ø	
060	57,20 €
080	58,20 €
100	59,80 €
110	61,00 €
125	62,50 €
160	66,40 €
200	80,50 €
250	81,90 €

Obruč protiv padalina/zidna rozeta



KL72Ø	
060	11,00 €
080	18,00 €
100	18,00 €
110	18,00 €

Rozeta za pozadinsku ventilaciju RAL 9016



130-PP21Ø	
060	31,20 €
080	40,40 €
100	40,40 €
110	48,70 €
125	48,70 €
160	54,30 €
200	80,30 €
250	96,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za cijevi do T200 sa nosačem žbuke



ZUTE2197Ø	
100-100	76,00 €
125-135	91,00 €
160-165	110,00 €
200-220	139,00 €
250-270	173,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za cijevi do T200 (bez nosača žbuke)



ZUTE2196Ø	
100-110	61,00 €
125-135	87,00 €

Brtva (EPDM)



130-PP26Ø	
060	2,60 €
080	2,60 €
100	5,30 €
110	6,00 €
125	8,60 €
160	10,80 €
200	12,90 €
250	15,10 €

Sredstvo za podmazivanje 75 ml



750GLEIOVT	
	10,00 €

Dozračna rešetka za koncentrične otvore kotla



130-PP1903Ø	
060	16,70 €
080	21,20 €
110	25,80 €

Nepovratna zaklopka DN 80 *1



130-PP1205Ø	
080	50,50 €

Y račva DN080 mm - 2x DN080 mm



130-PPHOØØ					
A	080	87,20 €	A	160	260,90 €
B	080		B	110	
A	100	102,00 €	A	160	260,90 €
B	080		B	125	
A	125	144,60 €	A	200	335,20 €
B	100		B	160	
A	125	203,10 €	A	250	422,90 €
B	125		B	160	
A	160	232,50 €			
B	100				

• *1 Nepovratna zaklopka RSS-DN8 za jednoslojne i koncentrične dimovode. Kod korištenja kaskada i višestrukih spajanja obratite pozornost na certifikaciju prema DVGW G 635 (odobrava i ispituje proizvođač uređaja). U CHP sustavima dozvoljeno samo nakon konzultacija s Jeremias GmbH!

Sistem EW-PPS
DODATNI DIJELOVI ZA KASKADE

Osnovni set-kaskada:
(1) Posuda za kondenzat (2) Crijevo za ispust kondenzata 2m (3) Sifon (4) Cijev 315mm (5) Revizijski element (6) Zidna rozeta



130-PPKASØ/B-SET	
080	141,50 €
100	156,60 €
110	173,00 €
125	218,30 €
160	309,50 €
200	388,90 €
250	600,20 €

Osnovni set- kaskada (priključak bojlera):
(1) Priključak 42° (2) Cijev 1015mm (3) Koljeno s RO 87° (4) Cijev 315mm



130-PPKASØØE-SET					
A 080 B 080	122,90 €	A 160 B 100	273,20 €	A 250 B 100	346,20 €
A 100 B 080	134,60 €	A 160 B 110	358,20 €	A 250 B 160	542,60 €
A 110 B 080	171,80 €	A 200 B 100	328,10 €	A 250 B 200	649,40 €
A 125 B 100	180,00 €	A 200 B 110	414,30 €		
A 125 B 080	167,00 €	A 200 B 160	355,30 €		

Dijelovi za sanaciju vertikale
Molimo posebno naručite dijelove vertikale.
Mogu se koristiti sistemi EW-PPS ili EW-PP-FLEX.



Sistem EW-PPS
DODATNI DIJELOVI ZA VIŠESTRUKO SPAJANJE

Priključni set DN60/100
(1) Priključak za koncentričnu cijev (2) Proturna cijev (3) Cijev dužine 315 mm (4) T-priključak (5) Uvodnica (6) Obujmica (7) Vatrootporno ljepilo



130-PPAMF060-Ø	
080	126,40 €
100	149,80 €
110	171,20 €
125	184,10 €
160	293,20 €

Priključni set DN80/125
(1) Priključak za koncentričnu cijev (2) Proturna cijev (3) Cijev dužine 315 mm (4) T-priključak (5) Uvodnica (6) Obujmica (7) Vatrootporno ljepilo



130-PPAMF080-Ø	
080	137,40 €
100	149,80 €
110	169,70 €
125	191,10 €
160	400,80 €

Osnovni set za višestruko spajanje:
(1) Sifon i crijevo za ispust kondenzata 1,5m (2) Posuda za kondenzat s produžetkom (3) Revizijski element (4) Obujmica (5) Čahura (6) Završni poklopac okna; potreban PPFLEX804,



130-PPBMFØ	
080	137,40 €
100	167,70 €
110	188,00 €
125	207,50 €
160	293,20 €

Element za povrat kondenzata u vertikalu:
(1) Priključak za povrat kondenzata (2) Obujmica (3) Čahura (4) 0,5 m crijeva 3/4“



130-PPKAFØ	
080	114,10 €
100	126,40 €
110	137,40 €
125	149,80 €
160	168,90 €

Element za povrat kondenzata u vertikalu s bajonet spojnicom
(1) Priključak za povrat kondenzata (2) Bajonet spojnica (3) 0,5m crijeva 3/4“



NOVO

130-PPKAF-1Ø	
080	312,00 €
110	312,00 €

Priključna cijev se izrađuje od elemenata sistema TWIN-PL koji nisu uključeni



Sistem
EW-PP-FLEX

OPIS
Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropustan sistem dimovoda od plastike

MATERIJAL
PP = Polipropilen

DEBLJINA STIJENKI
1,0 mm do Ø 80 mm,
1,2 mm od Ø 100 mm
Dodatno: 2,0 mm kruti elementi

UNUTARNJI PROMJER
60 - 160 mm

SPOJ
Utični spoj sa unutrašnjom EPDM-brtvom i vanjskim obujmicama

BRTVA
Uključena u opseg isporuke

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: PPFLEX30100).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.

ISPORUKA
Sistem sadrži glomazne predmete koji mogu izazvati dodatne troškove prijevoza.





SVOJSTVA

- Prilagođeni priključci omogučuju priključivanje na sve uobičajene tipove kotlova
- Prstenasti procjep između unutrašnje cijevi i okna može se koristiti za dovod zraka
- Neosjetljiv na kondenzat
- Primjenjiv do 5000 Pa (do Ø 100 mm)

PODRUČJA PRIMJENE

- Kondenzacijski uređaji
- Kogeneracijska postrojenja
- Plinske toplinske pumpe

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471
EW-PP-FLEX DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

- *1 Za svako koljeno 130-PP6 potreban je montažni set1 PPFLEX09
- *2 Kod spajanja na fleksibilnu cijev potrebna je spojnica PPFLEX07
- *3 Glomazna roba, mogu nastati dodatni troškovi prijevoza.

Potporno koljeno s šinom,poklopcem i produžetkom



130-PP1234Ø	
060	41,00 €
080	47,10 €
100	66,40 €
110	77,70 €

Potporno koljeno 87°, s potpornom šinom



130-PP06Ø	
060	20,50 €
080	33,90 €
100	44,30 €
110	55,60 €
125	82,70 €
160	117,20 €

Pokrov otvora sa završnom cijevi i obručem protiv padalina inoks *1



PP342Ø	
060	57,00 €
080	57,00 €
100	65,60 €
110	108,30 €
125	114,00 €
160	124,90 €

Ovjes za PP fleksibilne cijevi na završetku dimnjaka *2



PPFLEX1853Ø	
060	15,10 €
080	16,80 €
100	17,90 €
110	18,70 €
125	19,30 €
160	22,00 €

Odstojnik



PPFLEX40Ø	
125	13,90 €
160	13,40 €

Odstojnik



PPFLEX41Ø	
060	32,90 €
080	7,30 €
100	7,30 €
110	13,00 €

Spojnica kruto-flex



PPFLEX09Ø	
060	10,40 €
080	12,70 €
100	15,20 €
110	23,10 €
125	25,30 €
160	28,10 €

Čahura za spoj PP-FLEX



PPFLEX801Ø	
060	5,60 €
080	6,10 €
100	8,10 €
110	8,80 €
125	12,70 €
160	12,30 €

Obujmica za PP-FLEX



PPFLEX800Ø	
060	2,90 €
080	4,20 €
100	4,40 €
110	5,90 €
125	6,90 €
160	8,10 €

Element za kontrolu



PPFLEX30Ø	
060	55,90 €
080	73,00 €
100	88,40 €
110	116,20 €
125	180,40 €
160	225,50 €

Fleksibilna cijev PP, rola 10 m



PPFLEX02Ø/10	
060	173,10 €
080	224,20 €
100	309,30 €
110	361,30 €
125	643,00 €
160	855,40 €

Fleksibilna cijev PP, rola 12.5 m *3



PPFLEX02Ø/125	
060	216,30 €
080	280,40 €
100	392,70 €

Fleksibilna cijev PP, rola 15 m *3



PPFLEX02Ø/15	
060	259,90 €
080	336,00 €
100	495,00 €
110	553,00 €
125	894,50 €
160	1.309,50 €

Fleksibilna cijev PP, rola 20 m *3



PPFLEX02Ø/20	
060	338,70 €
080	434,90 €
100	640,30 €
110	837,40 €
125	1.147,80 €
160	1.587,40 €

Sistem
EW-PP-FLEX

Fleksibilna cijev PP, rola 25 m



*1

PPFLEX02Ø/25	
100	1.116,00 €
110	1.206,00 €
125	2.197,00 €
160	2.792,00 €

Fleksibilna cijev PP, rola 30 m



*1

PPFLEX02Ø/30	
060	502,90 €
080	621,30 €
100	933,00 €
125	1.788,90 €
160	2.618,50 €

Fleksibilna cijev PP, rola 50 m



*1

PPFLEX02Ø/50	
060	847,40 €
080	1.008,30 €
100	1.484,90 €

Fleksibilna cijev DN 60 PP, rola 75 m



*1

PPFLEX02Ø/75	
060	1.178,50 €

Alat za povlačenje PPflex cijevi DN60



130-PP789Ø	
060	33,00 €
080	35,10 €

Spojnica flex -flex



PPFLEX07Ø	
060	30,10 €
080	45,10 €
100	60,10 €
110	65,60 €
125	101,90 €
160	119,10 €

Završni poklopac okna plastični



*2

130-PP837Ø	
060	43,30 €
080	45,50 €
100	45,90 €
110	57,20 €
125	87,50 €
160	134,90 €

Završni set sa ovjesom



PPFLEX804Ø	
060	39,10 €
080	41,30 €
100	43,30 €
110	54,30 €

Završni set sa ovjesom



PPFLEX804Ø	
125	139,20 €
160	176,80 €

Obruč protiv padalina za PP342 sa brzo zatežućom kopčom



PP72Ø	
060	57,20 €
080	58,20 €
100	59,80 €
110	61,00 €
125	62,50 €
160	66,40 €

- *1 Glomazna roba, mogu nastati dodatni troškovi prijevoza.
- *2 Za fleksibilne cijevi: potreban je PPFLEX804

ORIJENTACIJSKE TABLICE OSNOG IZMICANJA
EW-FU, EW-ALBI, EW-KL

IZMICANJE S KOLJENIMA 15°			
Ø	A	B	C
80	80	42	304
100	100	42	310
130	130	42	316
150	150	44	322
160	160	44	324
180	180	44	330
200	200	46	336
250	250	46	348
300	300	48	360
350	350	50	374
400	400	52	386
450	450	54	400
500	500	56	412
600	600	58	438

IZMICANJE S KOLJENIMA 30°			
Ø	A	B	C
80	80	84	310
100	100	86	320
130	130	90	334
150	150	94	344
160	160	94	350
180	180	98	360
200	200	100	370
250	250	106	394
300	300	114	420
350	350	120	444
400	400	126	468
450	450	134	494
500	500	140	518
600	600	154	568

IZMICANJE S KOLJENIMA 45°			
Ø	A	B	C
80	80	126	302
100	100	132	316
130	130	142	338
150	150	148	352
160	160	150	358
180	180	156	374
200	200	162	386
250	250	176	422
300	300	190	458
350	350	206	492
400	400	220	528
450	450	234	564
500	500	250	600
600	600	278	670



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 250 mm			
Ø	A	B	C
80	80	91	487
100	100	91	493
130	130	91	499
150	150	93	505
160	160	93	507
180	180	93	513
200	200	95	519
250	250	95	531
300	300	97	543
350	350	99	557
400	400	101	569
450	450	103	583
500	500	105	595
600	600	107	621

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 250 mm			
Ø	A	B	C
80	80	179	475
100	100	181	485
130	130	185	499
150	150	189	509
160	160	189	515
180	180	193	525
200	200	195	535
250	250	201	559
300	300	209	585
350	350	215	609
400	400	221	633
450	450	229	659
500	500	235	683
600	600	249	733

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 250 mm			
Ø	A	B	C
80	80	261	437
100	100	267	451
130	130	277	473
150	150	283	487
160	160	285	493
180	180	291	509
200	200	297	521
250	250	311	557
300	300	325	593
350	350	341	627
400	400	355	663
450	450	369	699
500	500	385	735
600	600	413	805



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 500 mm			
Ø	A	B	C
80	80	155	729
100	100	155	735
130	130	155	741
150	150	157	747
160	160	157	749
180	180	157	755
200	200	159	761
250	250	159	773
300	300	161	785
350	350	163	799
400	400	165	811
450	450	167	825
500	500	169	837
600	600	171	863

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 500 mm			
Ø	A	B	C
80	80	304	691
100	100	306	701
130	130	310	715
150	150	314	725
160	160	314	731
180	180	318	741
200	200	320	751
250	250	326	775
300	300	334	801
350	350	340	825
400	400	346	849
450	450	354	875
500	500	360	899
600	600	374	949

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 500 mm			
Ø	A	B	C
80	80	438	614
100	100	444	628
130	130	454	650
150	150	460	664
160	160	462	670
180	180	468	686
200	200	474	698
250	250	488	734
300	300	502	770
350	350	518	804
400	400	532	840
450	450	546	876
500	500	562	912
600	600	590	982



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 1000 mm			
Ø	A	B	C
80	80	285	1212
100	100	285	1218
130	130	285	1224
150	150	287	1230
160	160	287	1232
180	180	287	1238
200	200	289	1244
250	250	289	1256
300	300	291	1268
350	350	293	1282
400	400	295	1294
450	450	297	1308
500	500	299	1320
600	600	301	1346

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 1000 mm			
Ø	A	B	C
80	80	554	1124
100	100	556	1134
130	130	560	1148
150	150	564	1158
160	160	564	1164
180	180	568	1174
200	200	570	1184
250	250	576	1208
300	300	584	1234
350	350	590	1258
400	400	596	1282
450	450	604	1308
500	500	610	1332
600	600	624	1382

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 1000 mm			
Ø	A	B	C
80	80	791	967
100	100	797	981
130	130	807	1003
150	150	813	1017
160	160	815	1023
180	180	821	1039
200	200	827	1051
250	250	841	1087
300	300	855	1123
350	350	871	1157
400	400	885	1193
450	450	899	1229
500	500	915	1265
600	600	943	1335



Dimenzije prikazane u ovim tablicama samo su indikativne, zadržavamo pravo na tehničke promjene i tiskarske pogreške.





KONCENTRIČNI DIMOVODNI SISTEMI



Pregled
KONCENTRIČNI DIMOVODNI SISTEMI

Naši koncentrični dimovodni sistemi od nehrđajućeg čelika ili polipropilena koriste prstenasti razmak između vanjske i unutarnje cijevi za dovod zraka i na taj način omogućuju rad modernih trošila neovisan o zraku prostorije.

JEREMIAS TWIN DIMOVODNE SISTEME KARAKTERIZIRA:

- CE-certifikat
- Jednostavna montaža zahvaljujući precizno izrađenim elementima sa utičnim spojevima
- Nehrđajući čelik: zavareno TIG postupkom uz korištenje inertnog plina i pasivizirani uzdužni varovi za najvišu moguću razinu zaštite od korozije
- Polipropilen (PP): čeono zavareni elementi prema DVS 2207 T11
- Nepropusni za kondenzat i plin (dim)
- Korištenje visokokvalitetnih materijala za brtvljenje osigurava dugi vijek trajanja
- Po upitu dostupni su dodatni promjeri, materijali i završne obrade

POVRAT ROBE

- Prihvaćamo povrat neoštećene i originalno zapakirane robe
- Povrat robe moguć je samo uz povratnu dostavnicu
- Za povrat naplaćujemo trošak u vrijednosti 25% vraćene robe
- Sljedeće je isključeno iz povrata:
  - Robu po narudžbi
  - Sisteme sa PP dimovodnom cijevi (TWIN-P i TWIN-PL)
  - Vanjska cijev od bakra, četkana ili obojena u RAL
  - Mat završna obrada
  - Krovni opšavi
  - Stropne ploče s točnim brojem °

Sistem	Loživo ulje	Plin	Kruto Gorivo	Radna Tempe-ratura	Materijal	Debljina Stijenke	TIG	Tlačni razred	Certifikat	Klasifikacija
TWIN-GAS		✓		≤ 400 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,5 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 078	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50
TWIN-GAS Priključna cijev		✓		≤ 400 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,5 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 090	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M
TWIN-PL* < DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Unutrašnja cijev: PP Vanjska stijenka: pocinčana i plasti-ficirana	Unutrašnja cijev: 2,0 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWIN-PL* ≥ DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Unutrašnja cijev: PP Vanjska stijenka: pocinčana i plasti-ficirana	Unutrašnja cijev: 2,0 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWIN-P < DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Unutrašnja cijev: PP Vanjska stijenka: 1.4509, od 125/190 1.4301	Unutrašnja cijev: 2,0 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P ≥ DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Unutrašnja cijev: PP Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 2,0 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P (V) DN 60-110	✓	✓		≤ 120 °C	Unutrašnja cijev: PP Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 2,0 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P (CU) DN 60-110	✓	✓		≤ 120 °C	Unutrašnja cijev: PP Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 2,0 mm / Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0

* Ugradnja samo kao dimovod unutar objekta

Sve cijene su bez zakonskog PDV-a.
Pogreške i tehničke promjene pridržane.

Vrijedi od travnja 2024

Sistem
TWIN-P

OPIS
Koncentrični, tlačno nepropustan sistem dimovoda sa plastičnom unutarnjom cijevi i vanjskom cijevi od nehrđajućeg čelika za ložišta sa režimom rada neovisnim o zraku prostorije



MATERIJAL
Iznutra: PP (Polipropilen)
Izvana: od Ø 060/100 mm: 1.4509 (441)
od Ø 125/190 mm: 1.4301 (304)

POVRŠINA
Visoki sjaj
Na zahtjev:
- plastificiranje + 55% (TW-P)
- mat + 25%, četkana površina + 25%, bakrene cijevi + 110%, bakreni oblikovani dijelovi + 95% (TW-PV)

Kod TW-PV varijante za svaki spoj iznad zadnjeg držača mora se predvidjeti obujmica za spajanje (TW-PV45Ø - posebno se naručuje)!
Boja za popravak sitnih oštećenja prilikom montaže mora se posebno naručiti. Šifra: LACK-DOSE, 17,00 € neto limenka od 400 ml

DEBLJINA STIJENKI
Iznutra: 2,0 mm
Izvana: 0,5 mm

DOSTUPNI PROMJERI
60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm i 110/160 mm
Dodatni veći promjeri: 125/190 mm, 160/230 mm, 200/265 mm i 250/315 mm

SPOJ
Utični spoj sa unutrašnjom brtvom u ispušnoj cijevi, nema brtve na vanjskoj cijevi.
Izvedba TW-PV uvučeni utični spoj

OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN
Brtva za unutrašnju dimovodnu cvijev je uključena u opseg isporuke. Prilikom montaže kao priključna cijev unutar kotlovnice mora se koristiti obujmica sa vanjskom brtvom TW1490 za svaki spoj! Veći promjeri isporučuju se sa vanjskom obujmicom bez brtve.

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od: Šifra artikla + Ø (Npr.: TWP10060/100 ili TW26150).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.



SVOJSTVA SISTEMA

- Priključenje sistema sa režimom rada kotla neovisnim o zraku prostorije na koncentrične ili jednostijene sisteme dimovoda
- Moguća kombinacija sa sistemima TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX
- Moguće korištenje sistema kod krovnih kotlovnica
- Montaža na vertikali bez spojnih obujmica (obujmice TWP45 dostupne kao opcija po narudžbi)

PODRUČJA PRIMJENE

- Režim rada neovisan o zraku prostorije
- Kondenzacijski uređaji na ulje i plin
- Kogeneracijska postrojenja
- Toplinske pumpe na plin
- Gorive ćelije
- Uporaba unutar i izvan objekta

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471
TWIN-P < DN 200
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P ≥ DN 200
T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0

TWIN-P (V) DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN-P (CU) DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0

• *1 PAŽNJA! U slučaju montaže ispod završnog komada potrebno je umetnuti cijev minimalne dužine 250 mm između završnog komada i dozračnog elementa!

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem



DW391
80,00 €

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem



DW392
82,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



DW393
128,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



DW407
181,00 €

Element za rasterećenje



TWP07Ø	
060/100	35,00 €
080/125	51,00 €
100/150	59,00 €
110/160	60,00 €

Element za rasterećenje, sa otvorom za dozraku



TWP857Ø	
060/100	90,00 €
080/125	90,00 €
100/150	95,00 €
110/160	114,00 €

Cijev 1000 mm



TWP13Ø	
060/100	53,00 €
080/125	58,00 €
100/150	73,00 €
110/160	86,00 €

Cijev 500 mm



TWP14Ø	
060/100	31,00 €
080/125	37,00 €
100/150	47,00 €
110/160	56,00 €

Cijev 250 mm



TWP15Ø	
060/100	25,00 €
080/125	31,00 €
100/150	41,00 €
110/160	42,00 €

Teleskopski kompenzator L=1440



TWP1102Ø	
060/100	154,00 €
080/125	210,00 €
100/150	225,00 €
110/160	239,00 €

Dozračni element



TWP181Ø	
060/100	51,00 €
080/125	61,00 €
100/150	75,00 €
110/160	77,00 €

Zidni držač, 50 mm

*1



TW21Ø	
100	18,00 €
125	18,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



TW22Ø	
100	52,00 €
125	52,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



TW23Ø	
100	60,00 €
125	62,00 €
150	62,00 €
160	62,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



TW24Ø	
100	74,00 €
125	75,00 €
150	76,00 €
160	76,00 €

Zidni držač podesivi (završni/zidni dio), razmak od zida od 250 mm



TW20Ø	
100	62,00 €
125	66,00 €
150	66,00 €
160	66,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85
25,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86
45,00 €

Koljeno 15°



TWP16Ø	
060/100	30,00 €
080/125	43,00 €
100/150	49,00 €
110/160	60,00 €

Koljeno 30°



TWP17Ø	
060/100	32,00 €
080/125	35,00 €
100/150	60,00 €
110/160	65,00 €

Koljeno 45°



TWP18Ø	
060/100	42,00 €
080/125	43,00 €
100/150	45,00 €
110/160	54,00 €

Sistem TWIN-P



Koljeno 87°



TWP64Ø	
060/100	58,00 €
080/125	59,00 €
100/150	60,00 €
110/160	64,00 €

Koljeno 87° s RO



TWP67Ø	
060/100	114,00 €
080/125	115,00 €
100/150	133,00 €
110/160	153,00 €

Element s revizijskim otvorom



TWP10Ø	
060/100	75,00 €
080/125	80,00 €
100/150	98,00 €
110/160	99,00 €

Element s revizijskim otvorom s usisom zraka



TWP10BØ	
060/100	111,00 €
080/125	113,00 €
100/150	138,00 €
110/160	153,00 €

T-priključak 87° s RO i priključkom kotla



*1

TWP308Ø	
060/100	138,00 €
080/125	140,00 €
100/150	163,00 €
110/160	186,00 €

T-priključak 87° s RO i priključkom kotla 80/125



TWP308Ø-Ø			
A 100/150 B 080/125	162,00 €	A 110/160 B 100/150	174,00 €
A 110/160 B 080/125	174,00 €		

T-priključak 87° s RO i priključkom kotla 100/150 (priključak za Viessmann)



TWP308VØ-Ø	
A 110/160 B 110/150	174,00 €

Proširenje Ø / Ø



TWPEØ-Ø			
A 060/100 B 080/125	57,00 €	A 100/150 B 110/160	89,00 €
A 070/100 B 080/125	71,00 €		
A 080/125 B 100/150	76,00 €		
A 080/125 B 110/160	85,00 €		

Redukcija



TWPRØ-Ø			
A 080/125 B 060/100	56,00 €	A 110/160 B 080/125	77,00 €
A 100/150 B 060/100	68,00 €	A 110/160 B 100/150	79,00 €
A 100/150 B 080/125	68,00 €		
A 110/160 B 060/100	74,00 €		

Završni komad



TWP32Ø	
060/100	27,00 €
080/125	30,00 €
100/150	32,00 €
110/160	34,00 €

Krovni opšav 5°-45° boja cigle Wakaflex, neovisno o krovnom pokrovu



TWPL353Ø	
100	141,00 €
125	141,00 €
160	177,00 €

Krovni opšav 5°-45° crno Wakaflex, neovisno o krovnom pokrovu



TWPL354Ø	
100	141,00 €
125	141,00 €
160	177,00 €

Krovni opšav 25°-45° boja cigle



TWPL355Ø	
150	193,00 €

Krovni opšav 25°-45° crno



TWPL356Ø	
150	185,00 €

Terminal okomito, nebojano



*2

TWP1941Ø	
060/100	95,00 €
080/125	100,00 €
100/150	122,00 €
110/160	134,00 €

Terminal okomito, crno



*2

TWP1944Ø	
060/100	122,00 €
080/125	128,00 €
100/150	157,00 €
110/160	172,00 €

Terminal okomito, cigla crveno



*2

TWP1943Ø	
060/100	122,00 €
080/125	128,00 €
100/150	157,00 €
110/160	172,00 €

Terminal okomito, bijelo



*2

TWP1942Ø	
060/100	133,00 €
080/125	139,00 €
100/150	170,00 €
110/160	187,00 €

- *1 Navedite vrstu kotla kako biste odabrali odgovarajući priključak
- *2 Terminal se može produžiti cijevima TWP13/14/15 prema uputama za montažu, rok isporuke cca 2 tjedna za RAL po narudžbi
- *3 Navedite vrstu kotla kako biste odabrali odgovarajući priključak

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW53Ø	
100	223,00 €
125	227,00 €
150	246,00 €
160	257,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW59Ø	
100	222,00 €
125	226,00 €
150	245,00 €
160	256,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW38Ø	
100	206,00 €
125	206,00 €
150	226,00 €
160	233,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW54Ø	
100	223,00 €
125	227,00 €
150	246,00 €
160	257,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka, 400x400



TWP847Ø	
060/100	51,00 €
080/125	52,00 €
100/150	53,00 €
110/160	54,00 €

Krovni opšav za ravni krov sa obručem protiv padalina



TW52Ø	
100	115,00 €
125	115,00 €
150	147,00 €
160	151,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks



ZUDA070Ø	
100	37,00 €
125	37,00 €
150	44,00 €
160	44,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks



ZUDA074Ø	
100	44,00 €
125	44,00 €
150	48,00 €
160	48,00 €

Rozeta 31-45° dvodijelna inoks



ZUDA98VØ	
100	26,00 €
125	30,00 €
150	31,00 €
160	31,00 €

Rozeta 0-30° dvodijelna



ZUDA99VØ	
100	21,00 €
125	34,00 €
150	37,00 €
160	49,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za cijevi do T200 sa nosačem žbuke



ZUTE2197Ø	
100-110	76,00 €
125-135	91,00 €
150-165	110,00 €
150-165	110,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za cijevi do T200 (bez nosača žbuke)



ZUTE2196Ø	
100-110	61,00 €
125-135	87,00 €

Mjerni element, kratki



TWP51Ø	
060/100	41,00 €
080/125	42,00 €
100/150	54,00 €
110/160	61,00 €

Priključak kotla bez mjernog produžetka *3



TWP182Ø	
060/100	37,00 €
080/125	38,00 €
100/150	48,00 €
110/160	49,00 €

Priključak kotla bez mjernog produžetka Ø 110/150 na 110/160mm, Adapter za Viessmann aparate



TWP182VØ-Ø	
A 110/160 B 110/150	102,00 €

Cijev za ispust kondenzata sa sifonom za vodoravnu i okomitu ugradnju



TWP1504AØ	
060/100	59,00 €
080/125	62,00 €
100/150	70,00 €
110/160	99,00 €

Koljeno 87° za spajanje sifona na ispust kondenzata



130-PP1510	
	3,90 €

Obruč protiv padalina/zidna rozeta



KL72Ø	
100	18,00 €
125	18,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €

Obujmica



TWP45Ø	
100	6,00 €
125	6,00 €
150	9,00 €
160	9,00 €

Obujmica uključujući brtvu za unutarnje područje (ložište)



TW1490Ø	
100	18,00 €
125	20,00 €
150	20,00 €
160	20,00 €

Brtva (EPDM)



130-PP26Ø	
060	2,60 €
080	2,60 €
100	5,30 €
110	6,00 €

Sistem
TWIN-P

H1
5000 Pa
120°C
2,0 mm
TWIN

Sredstvo za podmazivanje 75 ml



Rgr. PP

750GLEIOVT

10,00 €



ORIJENTACIJSKE TABLICE OSNOG IZMICANJA
TWIN-P, TWIN-PL, TWIN-GAS

IZMICANJE S KOLJENIMA 15°

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	35	266
	80	80	125	36	272
	100	100	150	37	279
	110	110	200	37	281
TWP	60	60	100	40	305
	80	80	125	41	312
	100	100	150	42	318
	110	110	200	42	321
TWG	100	100	150	42	318
	130	130	200	44	331

IZMICANJE S KOLJENIMA 30°

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	74	278
	80	80	125	78	290
	100	100	150	81	303
	110	110	200	82	308
TWP	60	60	100	84	315
	80	80	125	88	327
	100	100	150	91	340
	110	110	200	92	345
TWG	100	100	150	91	340
	130	130	200	98	365

IZMICANJE S KOLJENIMA 45°

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	116	279
	80	80	125	123	297
	100	100	150	130	314
	110	110	200	133	321
TWP	60	60	100	130	313
	80	80	125	137	331
	100	100	150	144	349
	110	110	200	147	356
TWG	100	100	150	144	348
	130	130	200	159	384



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 250 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	85	451
	80	80	125	86	458
	100	100	150	86	464
	110	110	200	87	467
TWP	60	60	100	90	490
	80	80	125	91	497
	100	100	150	92	503
	110	110	200	92	506
TWG	100	100	150	92	503
	130	130	200	93	516

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 250 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	170	444
	80	80	125	174	456
	100	100	150	177	469
	110	110	200	178	474
TWP	60	60	100	180	481
	80	80	125	184	494
	100	100	150	187	506
	110	110	200	188	511
TWG	100	100	150	187	506
	130	130	200	194	531

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 250 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	251	415
	80	80	125	259	432
	100	100	150	266	450
	110	110	200	269	457
TWP	60	60	100	256	449
	80	80	125	273	467
	100	100	150	280	484
	110	110	200	283	491
TWG	100	100	150	280	484
	130	130	200	295	520



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 500 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	149	693
	80	80	125	150	699
	100	100	150	151	706
	110	110	200	151	708
TWP	60	60	100	154	732
	80	80	125	155	738
	100	100	150	156	745
	110	110	200	157	748
TWG	100	100	150	156	745
	130	130	200	158	758

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 500 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	295	660
	80	80	125	299	673
	100	100	150	302	685
	110	110	200	303	690
TWP	60	60	100	305	698
	80	80	125	309	710
	100	100	150	312	723
	110	110	200	313	728
TWG	100	100	150	312	723
	130	130	200	319	748

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 500 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	428	592
	80	80	125	435	609
	100	100	150	443	627
	110	110	200	446	634
TWP	60	60	100	442	626
	80	80	125	450	643
	100	100	150	457	661
	130	130	200	726	668
TWG	100	100	150	457	661
	130	130	200	472	696



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 1000 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	279	1176
	80	80	125	280	1182
	100	100	150	280	1189
	110	110	200	281	1191
TWP	60	60	100	234	1215
	80	80	125	285	1221
	100	100	150	286	1228
	110	110	200	286	1230
TWG	100	100	150	286	1228
	130	130	200	287	1241

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 1000 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	545	1093
	80	80	125	549	1106
	100	100	150	552	1118
	110	110	200	553	1123
TWP	60	60	100	555	1131
	80	80	125	559	1143
	100	100	150	562	1156
	110	110	200	563	1161
TWG	100	100	150	562	1156
	130	130	200	569	1181

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 1000 mm

	Ø	A	B	C	D
TWPL	60	60	100	782	945
	80	80	125	789	963
	100	100	150	796	980
	110	110	200	799	988
TWP	60	60	100	796	979
	80	80	125	803	997
	100	100	150	810	1015
	110	110	200	813	1022
TWG	100	100	150	811	1015
	130	130	200	825	1050



Dimenzije prikazane u ovim tablicama samo su indikativne, zadržavamo pravo na tehničke promjene i tiskarske pogreške.

Sistem TWIN-P
DODATNI PROMJERI

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | TWIN

Element za rasterećenje



TWP07Ø	
125/190	91,00 €
160/230	118,00 €
200/265	142,00 €
250/315	174,00 €

Element za rasterećenje, sa otvorom za dozraku



TWP857Ø	
125/190	136,00 €
160/230	150,00 €
200/265	221,00 €
250/315	280,00 €

Cijev 1000 mm



TWP13Ø	
125/190	125,00 €
160/230	157,00 €
200/265	228,00 €
250/315	321,00 €

Cijev 500 mm



TWP14Ø	
125/190	64,00 €
160/230	87,00 €
200/265	158,00 €
250/315	171,00 €

Cijev 250 mm



TWP15Ø	
125/190	61,00 €
160/230	78,00 €
200/265	84,00 €
250/315	110,00 €

Dozračni element



TWP181Ø	
125/190	82,00 €
160/230	84,00 €
200/265	168,00 €
250/315	203,00 €

Zidni držač, 50 mm *1



TW21Ø	
190	23,00 €
230	26,00 €
265	27,00 €
315	34,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



TW22Ø	
190	56,00 €
230	58,00 €
265	59,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



TW22Ø	
315	62,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



TW23Ø	
190	62,00 €
230	65,00 €
265	68,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



TW23Ø	
315	72,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



TW24Ø	
190	79,00 €
230	82,00 €
265	83,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



TW24Ø	
315	87,00 €

Zidni držač podesivi (završni/zidni dio), razmak od zida od 250 mm



TW20Ø	
190	73,00 €
230	78,00 €
265	82,00 €

Zidni držač podesivi (završni/zidni dio), razmak od zida od 250 mm



TW20Ø	
315	94,00 €

Koljeno 15°



TWP16Ø	
125/190	123,00 €
160/230	165,00 €
200/265	187,00 €
250/315	258,00 €

Koljeno 30°



TWP17Ø	
125/190	138,00 €
160/230	141,00 €
200/265	167,00 €
250/315	220,00 €

Koljeno 45°



TWP18Ø	
125/190	79,00 €
160/230	84,00 €
200/265	106,00 €
250/315	220,00 €

Koljeno 87°



TWP64Ø	
125/190	72,00 €
160/230	126,00 €
200/265	196,00 €
250/315	244,00 €

Element s revizijskim otvorom



TWP10Ø	
125/190	158,00 €
160/230	177,00 €
200/265	205,00 €
250/315	239,00 €

Završni komad



TWP32Ø	
125/190	40,00 €
160/230	52,00 €
200/265	57,00 €
250/315	61,00 €

• *1 PAŽNJA! U slučaju montaže ispod završnog komada potrebno je umetnuti cijev minimalne dužine 250 mm između završnog komada i dozračnog elementa!

Početni element za povišenje dimnjaka, 400x400



TWP847Ø	
125/190	68,00 €
160/230	93,00 €
200/265	110,00 €
250/315	128,00 €

Krovni opšav 0-5° sa obručem protiv padalina



TW52Ø	
190	155,00 €
230	183,00 €
265	225,00 €
315	253,00 €

Krovni opšav 6-32° s obručem protiv padalina



TW571Ø	
190	556,00 €
230	603,00 €
265	730,00 €
315	833,00 €

Krovni opšav 33°-45° s obručem protiv padalina



TW572Ø	
190	556,00 €
230	603,00 €
265	730,00 €
315	833,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za cijevi do T200 sa nosačem žbuke



ZUTE2197Ø	
180-195	124,00 €
230-245	158,00 €

Cijev za ispust kondenzata sa sifonom za vodoravnu i okomitu ugradnju



TWP1504AØ	
125/190	101,00 €
160/230	120,00 €
200/265	187,00 €

Obruč protiv padalina/zidna rozeta



KL72Ø	
190	27,00 €
230	27,00 €
265	27,00 €
315	38,00 €

Dozračni element, nije koncentričan



TWP849Ø	
125/190	161,00 €
160/230	191,00 €
200/265	272,00 €
250/315	360,00 €

Sistem TWIN-P
VIŠESTRUKO SPAJANJE / KASKADE

Sistem TWIN-P moguće je koristiti kada je zadatak spojiti nekoliko trošila na zajednički dimovodni sistem, a uređaji u tom slučaju mogu nesmetano raditi, neovisno jedan o drugom.
Ovo je sve češći slučaj kod višekatnica ili obiteljskih kuća sa trošilima na različitim etažama.

Za ispunjavanje svih normi i zahtjeva prije montaže potrebno je uskladiti poprečni presjek dimovoda kako bi se osiguralo da uređaji u radu ne ometaju jedan drugog i osigurati da ispušni plinovi iz jednog uređaja ne dolaze u drugi uređaj.

Mješovita priključenja, tj različita goriva za pojedinačna trošila je dopuštena sve dok su zahtjevi prema HRN-EN-DIN standardima ispunjeni.

Dozvoljena je samo upotreba trošila koja na sebi imaju napomenu da su prikladna za takvu instalaciju.

U principu višestruka i mješovita priključenja moraju biti pažljivo provjerena i usuglašena sa lokalnim dimnjačarom.

S koncentričnim dimovodnim sistemima TWIN-PL i TWIN-P kao i sistemima za sanaciju EW-PPS i EWPP-FLEX moguće je ispuniti zadatke spajanja gotovo svih zamislivih situacija.



Sistem TWIN-P
VIŠESTRUKO SPAJANJE / KASKADE

Početni element, ventiliran



TWP2002Ø	
080/125	137,00 €
100/150	140,00 €
110/160	152,00 €

Priključno koljeno 80/125



TWP2001Ø-Ø			
A 125/190 B 080/125	224,00 €	A 160/230 B 080/125	262,00 €

T-priključak 87°sa usisom zraka priključak 80/125 za TWP



TWP1994Ø-Ø			
A 100/150 B 080/125	434,00 €	A 110/160 B 080/125	479,00 €
		A 125/190 B 080/125	578,00 €
		A 160/230 B 080/125	671,00 €

Teleskopski kompenzator L=1440



TWP1102Ø	
080/125	210,00 €
100/150	225,00 €
110/160	239,00 €
125/190	253,00 €
160/230	267,00 €

T-priključak 87 ° za kaskade sa izlazom DN 110/160



TWP2194Ø-160	
125/190	233,00 €

T-priključak 87 ° za kaskade sa izlazom DN 080/125



TWP2194Ø-125	
125/190	212,00 €

T-priključak 87 ° za kaskade



TWP2194Ø	
125/190	195,00 €

Završni poklopac sa ručkom za kaskade



TWP2368Ø	
125/190	131,00 €

Sistem
TWIN-PL

OPIS
Koncentrične, tlačno nepropusne priključne dimovodne cijevi sa plastičnom unutarnjom cijevi, sa pocinčanom i plastificiranom vanjskom cijevi za ložišta sa režimom rada neovisnim o zraku prostorije

MATERIJAL
Iznutra: PP (Polipropilen)
Izvana: pocinčani, plastificirani lim

POVRŠINA
Bijela, plastificirana (RAL9016)
(Boja za popravak sitnih oštećenja prilikom montaže mora se posebno naručiti. Šifra: LACK-DOSE, 17,00 € neto limenka od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKI
Iznutra: 2,0 mm
Izvana: 0,5-0,6 mm

UNUTARNJI PROMJER
060/100 mm, 080/125 mm, 100/150 mm i 110/160 mm

SPOJ
Utični spoj sa unutarnjom brtvom u ispušnoj i vanjskoj cijevi

OBUJMICA/BRTVENI PRSTEN
Brtveni prsten u unutarnjoj i vanjskoj cijevi, nema obujmice

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: TWPL10060/100 ili TW26150).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA

- Priključenje sistema sa režimom rada kotla neovisnim o zraku prostorije na koncentrične ili jednostijene sisteme dimovoda
- Moguća kombinacija sa sistemima TWIN-P, EW-PPS, EW-PP-FLEX
- Moguće korištenje sistema kod krovnih kotlovnica

PODRUČJA PRIMJENE

- Priključna dimovodna cijev za režim rada neovisan o zraku prostorije
- Kondenzacijski uređaji na ulje i plin
- Kogeneracijska postrojenja
- Plinske toplinske pumpe
- Gorive ćelije
- Toplinske pumpe na plin

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471
TWIN-PL < DN 200
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWIN-PL ≥ DN 200
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

• *1 Navedite vrstu kotla kako biste odabrali odgovarajući priključak

Cijev 1955 mm (2008mm)



TWPL339Ø	
080/125	173,00 €

Cijev 1000 mm



TWPL13Ø	
060/100	48,00 €
080/125	52,00 €
100/150	64,00 €
110/160	74,00 €

Cijev 500 mm



TWPL14Ø	
060/100	33,00 €
080/125	39,00 €
100/150	46,00 €
110/160	55,00 €

Cijev 250 mm



TWPL15Ø	
060/100	25,00 €
080/125	31,00 €
100/150	39,00 €
110/160	44,00 €

Teleskopski kompenzator za preuzimanje dilatacije potreban je kod pomaka



TWPL1102Ø	
060/100	137,00 €
080/125	177,00 €
100/150	202,00 €
110/160	208,00 €

Element s revizijskim otvorom



TWPL10Ø	
060/100	65,00 €
080/125	66,00 €
100/150	92,00 €
110/160	103,00 €

Element za rasterećenje



TWPL07Ø	
060/100	38,00 €
080/125	48,00 €
100/150	58,00 €
110/160	69,00 €

Koljeno 15°



TWPL16Ø	
060/100	44,00 €
080/125	61,00 €
100/150	78,00 €
110/160	80,00 €

Koljeno 30°



TWPL17Ø	
060/100	44,00 €
080/125	46,00 €
100/150	62,00 €
110/160	70,00 €

Koljeno 45°



TWPL18Ø	
060/100	42,00 €
080/125	48,00 €
100/150	50,00 €
110/160	65,00 €

Koljeno 87°



TWPL64Ø	
060/100	33,00 €
080/125	36,00 €
100/150	55,00 €
110/160	58,00 €

Koljeno 87° s RO



TWPL67Ø	
060/100	82,00 €
080/125	103,00 €
100/150	114,00 €
110/160	128,00 €

T-priključak 87° s RO



TWPL11Ø	
060/100	88,00 €
080/125	93,00 €
100/150	126,00 €
110/160	138,00 €

T-priključak 87° s RO



*1

TWPL308Ø	
060/100	96,00 €
080/125	98,00 €
100/150	130,00 €
110/160	143,00 €

T-komad 87° s RO i reduciranim priključkom 110/150 (adapter za Viessmann)



* 1

TWPL308VØ-Ø	
A 110/160 B 110/150	128,00 €

T-komad 87° s RO i reduciranim priključkom



TWPL308Ø-Ø					
A 080/125 B 060/100	105,00 €	A 100/150 B 080/125	133,00 €	A 110/160 B 100/150	155,00 €
A 080/125 B 100/150	133,00 €	A 110/160 B 060/100	155,00 €		
A 100/150 B 060/100	133,00 €	A 110/160 B 080/125	155,00 €		

Proširenje 060/100-080/125



TWPLEØ-Ø			
A 060/100 B 080/125	47,00 €	A 080/125 B 110/160	66,00 €
A 070/100 B 080/125	56,00 €	A 100/150 B 110/160	55,00 €
A 080/125 B 100/150	44,00 €		

Sistem TWIN-PL



Redukcija



TWPLRØ-Ø			
A 080/125 B 060/100	43,00 €	A 110/160 B 080/125	65,00 €
A 100/150 B 060/100	65,00 €	A 110/160 B 100/150	92,00 €
A 100/150 B 080/125	45,00 €		
A 110/160 B 060/100	82,00 €		

Krovni opšav 5°-45° boja cigle Wakaflex, neovisno o krovnom pokrovu



TWPL353Ø	
100	141,00 €
125	141,00 €
160	177,00 €

Krovni opšav 5°-45° crno Wakaflex, neovisno o krovnom pokrovu



TWPL354Ø	
100	141,00 €
125	141,00 €
160	177,00 €

Krovni opšav 25°-45° boja cigle



TWPL355Ø	
150	193,00 €

Krovni opšav 25°-45° crno



TWPL356Ø	
150	185,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za cijevi do T200 sa nosačem žbuke



ZUTE2197Ø	
100-110	76,00 €
125-135	91,00 €
150-165	110,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za cijevi do T200 (bez nosača žbuke)



ZUTE2196Ø	
100-110	61,00 €
125-135	87,00 €

Terminal okomito, nebojano



*1

TWPL1941Ø	
060/100	97,00 €
080/125	102,00 €
100/150	124,00 €
110/160	137,00 €

Terminal okomito, crno



*1

TWPL1944Ø	
060/100	109,00 €
080/125	114,00 €
100/150	140,00 €
110/160	153,00 €

Terminal okomito, cigla crveno



*1

TWPL1943Ø	
060/100	109,00 €
080/125	114,00 €
100/150	140,00 €
110/160	153,00 €

Terminal okomito, bijelo



*1

TWPL1942Ø	
060/100	109,00 €
080/125	114,00 €
100/150	140,00 €
110/160	153,00 €

Prolaz kroz krov, koncentrično sa montažna spojnica d=650 mm crno



*1

TWPL1868Ø	
060/100	139,00 €
080/125	159,00 €

Prolaz kroz krov, koncentrično sa montažna spojnica d=650 mm boja cigle



TWPL1869Ø	
060/100	139,00 €
080/125	159,00 €

Prolaz kroz krov, koncentrično sa montažna spojnica d=1100 mm crno



TWPL1870Ø	
080/125	226,00 €

Prolaz kroz krov, koncentrično sa montažna spojnica d=1100 mm boja cigle



TWPL1871Ø	
080/125	226,00 €

Produženje za prolaz kroz krov (može se skratiti i produžiti) d=955 mm crno



TWPL1939Ø	
060/100	69,00 €
080/125	78,00 €

Produženje za prolaz kroz krov (može se skratiti i produžiti) d=955 mm boja cigle



TWPL1938Ø	
060/100	69,00 €
080/125	78,00 €

Zidna rozeta zatvorena



TWL2179Ø	
100	24,00 €
125	24,00 €
150	25,00 €
160	27,00 €

Rozeta, kvadratna , jednodijela od plastike, bijela, s rupama za vijke



TWPL2449Ø	
100	29,00 €
125	30,00 €

Rozeta kvadratna sa brtvom, bijela



TWIN31AØ	
060/100	23,00 €
080/125	24,00 €
100/150	35,00 €
110/160	35,00 €

- *1 Terminal se može produžiti cijevima TWPL13/14/15 prema uputama za montažu, rok isporuke cca 2 tjedna za RAL po narudžbi
- *2 Navedite vrstu kotla kako biste odabrali odgovarajući priključak

Obruč protiv padalina



TWL31Ø	
100	16,00 €
125	16,00 €
150	17,00 €
160	18,00 €

Priključak kotla bez mjernog produžetka



TWPL182Ø	
060/100	36,00 €
080/125	38,00 €
100/150	48,00 €
110/160	56,00 €

Priključak kotla bez mjernog produžetka Ø 110/150 na 110/160mm, Adapter za Viessmann aparate *2



TWPL182VØ-Ø	
A 110/160	84,00 €
B 110/150	

Klizni element 320-480 mm



TWPL50Ø	
060/100	64,00 €
080/125	69,00 €
100/150	88,00 €

Mjerni element, kratki



TWPL51Ø	
060/100	36,00 €
080/125	39,00 €
100/150	41,00 €
110/160	44,00 €

Prijelaz TWPL-TWP



TWPL930Ø	
060/100	27,00 €
080/125	30,00 €
100/150	31,00 €
110/160	35,00 €

Cijev za ispust kondenzata sa sifonom za vodoravnu i okomitu ugradnju



TWPL1504AØ	
060/100	58,00 €
080/125	71,00 €
100/150	80,00 €
110/160	90,00 €

Koljeno 87° za spajanje sifona na ispust kondenzata



130-PP1510	
	3,90 €

Sigurnosni temperaturni graničnik 120° C



PP423	
	291,80 €

Sredstvo za podmazivanje 75 ml



750GLEIOVT	
	10,00 €

Brtva (EPDM)



130-PP26Ø	
060	2,60 €
080	2,60 €
100	5,30 €
110	6,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



ALBI26Ø	
100	4,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €

Brtveni prsten za vanjsku cijev



TW26Ø	
125	5,00 €

VIŠESTRUKO SPAJANJE / KASKADE



Kaskade se koriste kada je potrebno izvesti ispušne plinove nekoliko trošila koja su međusobno spojena.
Ispušni plinovi iz svih priključaka se odvode van preko zajedničkog sistema dimovoda.

Trošila spojena u kaskadu se u pravilu pale uzastopce ili se paljenje međusobno koordinira. Spajanje nekoliko modula omogućuje bolje performanse, jer svaki povezani kotao preuzima zasebne zadatke. U slučaju kvara jednog uređaja drugi uređaji preuzimaju potrebe za toplinskim kapacitetom, te se grijanje ne mora prekinuti. Kaskadna postrojenja se često ugrađuju u stambene zgrade ili u velikim komercijalnim objektima, jer ih karakterizira učinkovito grijanje.

Za kaskadno spajanje potrošača, Jeremias nudi svoje koncentrične sisteme dimovoda TWIN-PL i TWIN-P
kao i jednostijene sisteme od polipropilena EW-PPS i PP-FLEX s kojima imamo odgovarajuće rješenje za mnoge varijante ugradnje.

T-priključak 87°



TWPL698Ø	
080/125	88,00 €
100/150	126,00 €
110/160	127,00 €

Sistem
TWIN-GAS

OPIS
Koncentrični sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika za dekorativne plinske kamine sa režimom rada neovisnim o zraku prostorije

MATERIJAL
Iznutra: 1.4404 (316L)
Izvana: 1.4301 (304)

POVRŠINA
Visoki sjaj

DEBLJINA STIJENKI
Iznutra: 0,5 mm
Izvana: 0,5 mm

UNUTARNJI PROMJER
100/150 mm i 130/200 mm

SPOJ
Utični spoj sa brtvom u vanjskoj cijevi

OBUJMICA/BRTVENI PRSTEN
U standardnom opsegu isporuke

CERTIFIKACIJA SISTEMA
Dimovodni sistem Jeremias TWIN GAS su mnogi proizvođači dekorativnih plinskih kamina i plinskih kaminskih peći certificirali zajedno sa svojim uređajima i samo u ovoj kombinaciji uređaji imaju odobrenje za uporabu.

Zajednički certifikati sistema trenutno postoje zajedno sa slijedećim proizvođačima:
Glen Dimplex (Faber Chimneys), Bellfires (bivši Interfocus), Element4, Ortal, STUV, Attika, Rais, Camina Schmid, Max Blank, Hoxter, Metalfire

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: TWG14100/150).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA
- Neosjetljivo na kondenzat
- Zalijepljena specijalna brtva u vanjskoj cijevi
- Zbog toga nema razmjene sa zrakom u prostoriji postavljanja

PODRUČJE PRIMJENE
- Dekorativni plinski kamini

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 078

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1
T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

PRIKLJUČNA CIJEV

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 090

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - 0100M

Druge klasifikacije za posebne varijante ugradnje mogu se pronaći u našoj aktualnoj brošuri TWIN-GAS

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem



DW391
80,00 €

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem



DW392
82,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



DW393
128,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



DW407
181,00 €

Početni element sa 2x1/2" niplom sa čepom, ispust kondenzata ispod



TWG05Ø	
100/150	98,00 €
130/200	127,00 €

Element za rasterećenje



TWG07Ø	
100/150	172,00 €
130/200	270,00 €

Posuda za kondenzat s 1/2" spojnicom i čepom M10



TWG2024Ø	
100/150	192,00 €
130/200	215,00 €

Posuda za kondenzat bez ispusta



TWG43Ø	
100/150	98,00 €
130/200	118,00 €

Cijev 1000 mm



TWG13Ø	
100/150	102,00 €
130/200	123,00 €

Cijev 500 mm



TWG14Ø	
100/150	61,00 €
130/200	82,00 €

Cijev 250 mm



TWG15Ø	
100/150	52,00 €
130/200	56,00 €

Cijev 1000 mm s 4 ušice za upuštanje



TWG1801Ø	
100/150	164,00 €
130/200	213,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



TWG10Ø	
100/150	86,00 €
130/200	106,00 €

Zidni držač, 50 mm



TW21Ø	
150	21,00 €
200	25,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



TW22Ø	
150	55,00 €
200	57,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



TW23Ø	
150	62,00 €
200	64,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



TW24Ø	
150	76,00 €
200	81,00 €

Zidni držač podesivi (završni/zidni dio), razmak od zida od 250 mm



TW20Ø	
150	66,00 €
200	75,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86
45,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85
25,00 €

Redukcija koncentrično



TWGRØ-Ø	
A 130/200	106,00 €
B 100/150	

Sistem TWIN-GAS

N1 40 Pa | 600°C | 0,5 mm | TWIN | 25

Pokrov otvora s prijelazom FLEX / TWIN-GAS



TWG1276DØ	
100/150	316,00 €
130/200	417,00 €

Pokrov otvora s prijelazom EW-FU / TWIN-GAS



TWG1732Ø	
100/150	352,00 €
130/200	458,00 €

Adapter kruto/fleks



FD08Ø	
100	31,00 €
130	45,00 €

Prijelaz okno-TWIN-GAS



ZUWA1618Ø	
150	44,00 €
200	63,00 €

Koljeno 15°



TWG16Ø	
100/150	124,00 €
130/200	196,00 €

Koljeno 30°



TWG17Ø	
100/150	124,00 €
130/200	196,00 €

Koljeno 45°



TWG18Ø	
100/150	99,00 €
130/200	120,00 €

Koljeno 90°



TWG60Ø	
100/150	114,00 €
130/200	134,00 €

Koljeno 90° s stopom



TWG1786Ø	
100/150	231,00 €
130/200	285,00 €

Koljeno 90° sa stopom



FU061785Ø	
100	138,00 €
130	147,00 €

Potporna šina



FU422	
	30,00 €

Potporna šina 500 mm



FU422B	
	38,00 €

Potporna šina 1000 mm



FU422C	
	46,00 €

Koljeno 90° sa revizijskim otvorom (do 600°C/N1)



TWG19Ø	
100/150	141,00 €
130/200	164,00 €

Koljeno 90° s revizijom i mjernim mjestom (do 600°C/ N1)



TWG1677Ø	
100/150	272,00 €
130/200	319,00 €

Koljeno 90° s revizijskim otvorom i dva mjerna mjesta



TWG19-2Ø	
100/150	336,00 €
130/200	370,00 €

Koljeno 90°ekscentrično, za priključenje TWG1619



TWG1676Ø	
100/150	138,00 €
130/200	206,00 €

T-priključak 90°



TWG317Ø	
100/150	153,00 €
130/200	194,00 €

Terminal vodoravni, ekscentričan



*1

TWG1619Ø	
100/150	102,00 €
130/200	233,00 €

- *1 Koristite u dogovoru s ovlaštenim područnim dimnjačarom
- *2 Molimo navedite vrstu dekorativnog plinskog kamina za odabir odgovarajućeg priključka

Terminal okomiti



TWG272Ø	
100/150	111,00 €
130/200	139,00 €

Krovni opšav za ravni krov sa obručem protiv padalina



TW52Ø	
150	147,00 €
200	168,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW53Ø	
150	246,00 €
200	293,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW59Ø	
150	245,00 €
200	293,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW38Ø	
150	226,00 €
200	293,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



TW54Ø	
150	246,00 €
200	321,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks



ZUDA074Ø	
150	48,00 €
200	105,00 €

Rozeta 0-30° dvodijelna



ZUDA99VØ	
150	37,00 €
200	76,00 €

Rozeta 31-45° dvodijelna inoks



ZUDA98VØ	
150	31,00 €
200	91,00 €

Rozeta 0-30° dvodijelna inoks, ventilirana



ZUDA99VHLØ	
150	112,00 €
200	117,00 €

Rozeta 31-45° dvodijelna inoks, ventilirana



ZUDA98VHLØ	
150	124,00 €
200	131,00 €

Klizni element 320-480 mm



TWG50Ø	
100/150	201,00 €
130/200	203,00 €

Element sa mjernim mjestom (600°C/N1)



TWG51Ø	
100/150	55,00 €
130/200	169,00 €

Adapter Faber/Bellfires-Twin DN100/150 *2



TWG1634Ø	
100/150	88,00 €
130/200	88,00 €

Priključni komad



TWG2003Ø	
100/150	84,00 €
130/200	135,00 €

Priključni komad



TWG2027Ø	
130/200	132,00 €

Krovni držač light, nije statičan



TW55LØ	
150	113,00 €
200	116,00 €

Obruč protiv padalina/zidna rozeta



KL72Ø	
150	21,00 €
200	27,00 €

Obujmica



TW45Ø	
150	21,00 €
200	7,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



ALBI26Ø	
150	6,00 €
200	6,00 €

LAKO
PLANIRANJE

CRTEŽI ELEMENATA U JEDNOM KLIKU

NOVO



Samo kliknite na sliku proizvoda u našem online cjeniku i dobit ćete detaljan crtež proizvoda sa svim bitnim dimenzijama u pdf dokumentu.

TESTIRAJTE NOVU MOGUĆNOST!

IZOLIRANI DIMOVODNI SISTEMI



Pregled
IZOLIRANI DIMOVODNI SISTEMI

Naši izolirani dimovodni sistemi od nehrđajućeg čelika napravljeni su sa visokokvalitetnim izolacijskim materijalom i prvenstveno se koriste kao vanjski sistemi dimnjaka. Svojim različitim dizajnom, materijalima i mogućnostima boja vizualno su privlačni i uklapaju se u izgled zgrade.
Ponuda uključuje sistemska rješenja za sve postojeće vrste dimnih plinova i primjenu sa svim tipovima trošila, a također ćemo vam rado ponuditi razne posebne izvedbe.

SVE NAŠE IZOLIRANE DIMOVODNE SISTEME KARAKTERIZIRAJU:

- CE-certifikat
- Jednostavna montaža zahvaljujući precizno izrađenim elementima sa utičnim spojevima
- Nije potrebno zavarivanje na gradilištu
- Visokokvalitetna izolacija, bez toplinskih mostova između unutarnje i vanjske stijenke
- Nehrđajući čelik: spojevi zavareni TIG postupkom (WIG) i pasivizirani uzdužni varovi za najveću moguću zaštitu od korozije
- Nepropusni za kondenzat i plin (dim)
- Za nadtlačne sisteme koriste se visokokvalitetni materijali za brtvljenje koji osiguravaju dugi vijek trajanja
- Na zahtjev su dostupni mnogi drugi promjeri, materijali i dizajn

NADOPLATE ZA RAZLIČITI DIZAJN

MATERIJAL
- 1.4828 Radna temperatura do 1000°C, cijena na upit
- Ostali materijali na upit

VANJSKA STIJENKA
- Bakar — Kada prelazite s DW-FU na bakreni, potreban vam je prijelaz DW1607
  Bakrena vanjska stijenka je dostupna samo u Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 i 300 mm
- Četkana površina — +15% (DW-FU, DW-KL)
- Mat površina — +15% (DW-ECO, DW-FU, DW-KL, DW-VISION)
- Lakirana površina — cijena i dostupnost boje na upit (DW-ECO, DW-FU, DW-KL, DW-VISION)

DEBLJINA STIJENKE (DW-FU i DW-KL)
- Unutrašnja cijev 0,8 mm +10%
- Unutrašnja cijev 1,0 mm +15%
- Izolacija 50 mm +25%

POVRAT ROBE

- Prihvaćamo povrat originalno zapakirane i neoštećene robe do Ø 250 mm
- Povrat robe moguć je samo uz povratnu dostavnicu
- Za izolirane susteme naplaćujemo trošak povrata od 20%
- Sljedeće je isključeno iz povrata:
  - Proizvodi po mjeri, bakar, RAL, mat, brušeni
  - Debljina stijenke 0,8 mm, 1,0 mm, izolacija 50 mm
  - Materijal 1.4539 i 1.4828
  - Krovni prodori
  - Krovni opšavi i ploče izrađeni s točnim °
  - DW-FU, DW-KL, DW-VISION, DW-KH
  - Elementi sa zalijepljenom brtvom

Sve cijene su bez PDV-a.
Zadržavamo pravo na tehničke promjene ili pogreške.

Vrijedi od travnja 2024

Sistem	Loživo ulje	Plin	Kruto Gorivo	Radna Tempe-ratura	Materijal	Debljina Stijenke	TIG	Tlačni razred	Certifikat	Klasifikacija
DW-FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 001	T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
DW-FU Priključna cijev	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 047	T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M
DW-AL	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 003	Sa **EPDM**-brtvom: T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 Sa **silikonskom**-brtvom: T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
DW-AL Priključna cijev	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 050	Sa E**PDM-**brtvom: T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M Sa **silikonskom**-brtvom: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M
DW-ECO 2.0	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: L99 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,5 mm Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 015	T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx
DW-ECO 2.0 Priključna cijev	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: L99 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,5 mm Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 054	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M
DW-ECO 2.0 AL	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	Unutrašnja cijev: L99 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,5 mm Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 046	Sa E**PDM-**brtvom: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 Sa **silikonskom**-brtvom: T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00
DW-ECO 2.0 AL Priključna cijev	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	Unutrašnja cijev: L99 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,5 mm Vanjska stijenka: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 053	Sa E**PDM-**brtvom: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M Sa **silikonskom**-brtvom: T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M
DW-KL	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPD 9174 002	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
DW-KL Priključna cijev DW-KH	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 041	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M
DW-VISION	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 009	T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
DW-VISION Priključna cijev	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	Unutrašnja cijev: 1.4571/ 1.4404 Vanjska stijenka: 1.4301	Unutrašnja cijev: 0,6 mm Vanjska stijenka: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 048	T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

OBAVIJEST

xx

Udaljenosti do zapaljivih materijala ovise o promjeru.
Molimo provjerite točne podatke iz Izjave o svojstvima koju možete preuzeti s naše internet stranice.

Imajte na umu da se kod narudžbe dimnjaka bez početnog elementa (npr. kod dimnjaka koji počinje sa koljenom s potpornom stopom ili elementom za rasterećenje)mora posebno naručiti jedna dodatna obujmica za spajanje!

Sistem
DW-FU

OPIS
Klasični sistem:
Izolirani dimovodni sistem od nehrđajučeg čelika

MATERIJAL
Unutrašnja cijev: 1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L)
Vanjska stijenka: 1.4301 (304)
Ostali na upit

POVRŠINA
Visoki sjaj
Opcionalno: mat + 15%, lakirano: +20%, brušeno + 15%, bakar + 80%
Kada prelazite sa DW-FU na bakar potreban vam je prijelaz DW1607.
(Zamjenska boja za popravke mora se izričito naručiti. Šifra: LACK-DOSE , 17,00 € neto po limenci od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKE
Iznutra / izvana po 0,6 mm
Ostale debljine na upit

UNUTRAŠNJI PROMJER
80 - 600 mm
Ostali dostupni po upitu do 1200 mm
Bakar je dostupan samo u Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 i 300 mm

IZOLACIJA
Standardno mineralna vuna debljine 32.5 mm Debljina izolacije 50 mm moguća uz nadoplatu

SPOJ
Utični spoj sa obujmicom

OBUJMICA
Uključena. U slučaju instalacije bez T-komada potrebno je dodatno naručiti jednu obujmicu za završni komad.

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: DW05250).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA

- Svestrani dimovodni sistem
- Visoka fleksibilnost za realizaciju kompliciranijih situacija ugradnje
- Otporan na zapaljenje čađe ili nije osjetljiv na kondenzat

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna trošila na ulje, plin i kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPD 9174 001

CE KLASIFIKACIJA PREMA HR - EN 1856-1
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
xx = Udaljenost od zapaljivih materijala je ovisna o promjeru, provjerite Izjavu o svojstvima

PRIKLJUČNE DIMOVODNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 047

CE KLASIFIKACIJA PREMA HR - EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M

• *1 Od DN350, konzolne ploče moraju se montirati zakrenute za 180° suprotno ilustraciji

Konzola za podesivi odmak, 50-150 mm



DW01Ø	
080	47,00 €
100	47,00 €
130	49,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	62,00 €
200	65,00 €
225	72,00 €
250	115,00 €
300	116,00 €
350	117,00 €
400	128,00 €
450	149,00 €
500	258,00 €
600	320,00 €

Konzola za podesivi odmak, 150-250 mm

*1



DW02Ø	
080	62,00 €
100	62,00 €
130	62,00 €
150	92,00 €
160	101,00 €
180	114,00 €
200	139,00 €
225	139,00 €
250	139,00 €
300	157,00 €
350	163,00 €
400	167,00 €
450	172,00 €
500	198,00 €
600	343,00 €

Konzola za podesivi odmak, 50-360 mm

*1



DW49Ø	
080	91,00 €
100	91,00 €
130	97,00 €
150	99,00 €
160	106,00 €
180	111,00 €
200	121,00 €
225	128,00 €
250	147,00 €
300	258,00 €
350	280,00 €

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem

*1



DW391
80,00 €

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem



DW392
82,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



DW393
128,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



DW407
181,00 €

DW-FU

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-FU

Ukupna dužina konzole 350 mm

Ukupna dužina konzole 500 mm

Ukupna dužina konzole 750 mm

Ukupna dužina konzole 1030 mm

Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 65 mm) = maksimalan odmak od zida

DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Sistem DW-FU



Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1425
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1426
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1427
24,00 €

Podesivi potporanj 250-690 mm,ispust kondenzata-bočno



DW03Ø	
080	152,00 €
100	156,00 €
130	161,00 €
150	173,00 €
160	185,00 €
180	196,00 €
200	224,00 €
225	225,00 €
250	226,00 €
300	342,00 €
350	403,00 €
400	429,00 €
450	498,00 €
500	540,00 €
600	570,00 €

Podesivi potporanj 250-1190 mm,ispust kondenzata-bočno i 1/2“ niplom



DW04Ø	
080	177,00 €
100	178,00 €
130	180,00 €
150	182,00 €
160	196,00 €
180	212,00 €
200	232,00 €
225	256,00 €
250	280,00 €
300	333,00 €
350	438,00 €
400	516,00 €
450	518,00 €
500	539,00 €
600	774,00 €

Podesivi potporanj 400-1020 mm,ispust dolje, 1/2“ nipla



DW1017Ø	
080	149,00 €
100	150,00 €
130	152,00 €
150	153,00 €
160	156,00 €
180	160,00 €
200	163,00 €
225	163,00 €
250	163,00 €

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m za produljenje odvoda kondenzata



ZUAC2253
24,00 €

Posuda za kondenzat



ZUTE1255
46,00 €

Početni element s odvodom kondenzata ispod i konzolom s podesivim odmakom do 200 mm (maksimalna montažna visina 8m)



DW384Ø	
080	122,00 €
100	130,00 €
130	136,00 €
150	146,00 €
160	168,00 €
180	183,00 €
200	196,00 €

Početni element s odvodom kondenzata ispod i 1/2“ niplom



DW05Ø	
080	68,00 €
100	98,00 €
130	102,00 €
150	113,00 €
160	116,00 €
180	120,00 €
200	133,00 €
225	146,00 €
250	155,00 €
300	175,00 €
350	277,00 €
400	285,00 €
450	390,00 €
500	447,00 €
600	494,00 €

Početni element s odvodom kondenzata sa strane i 1/2“ niplom



DW06Ø	
080	102,00 €
100	105,00 €
130	111,00 €
150	124,00 €
160	127,00 €
180	134,00 €
200	148,00 €
225	162,00 €
250	174,00 €
300	253,00 €
350	306,00 €
400	340,00 €
450	370,00 €
500	438,00 €
600	483,00 €

Početni element s odvodom kondenzata 1/2“ bočno, za podnu montažu



DW66Ø	
080	87,00 €
100	93,00 €
130	99,00 €
150	112,00 €
160	112,00 €
180	118,00 €
200	130,00 €
225	137,00 €
250	150,00 €
300	223,00 €
350	268,00 €
400	307,00 €
450	347,00 €
500	378,00 €
600	460,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2“ (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Početni element bez ispusta



DW09Ø	
080	75,00 €
100	75,00 €
130	86,00 €
150	89,00 €
160	92,00 €
180	97,00 €
200	111,00 €
225	117,00 €
250	122,00 €
300	139,00 €
350	158,00 €
400	271,00 €
450	370,00 €
500	438,00 €
600	466,00 €

- *1 Na upit dostupno i s četvrtastim umetkom.
- *2 Za direktno pričvršćene dimnjake potrebno je naručiti obujmicu DW41
- *3 Koristite u dogovoru s ovlaštenim područnim dimnjačarom
- *4 Samo za montažu sa konzolom s poprečnim nosačem
- *5 Za regulator podtlaka teži od 28 kg potrebno je predvidjeti dodatno pričvršćivanje

Početna ploča sa odojivom posudom za čađu



DW1592Ø	
080	114,00 €
100	122,00 €
130	136,00 €
150	153,00 €
160	160,00 €
180	167,00 €
200	195,00 €
225	212,00 €
250	226,00 €
300	345,00 €

Element za rasterećenje



DW07Ø	
080	101,00 €
100	106,00 €
130	119,00 €
150	126,00 €
160	130,00 €
180	141,00 €
200	151,00 €
225	178,00 €
250	188,00 €
300	235,00 €
350	286,00 €
400	382,00 €
450	471,00 €
500	548,00 €
600	679,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom) hmax h=1.5m



DW08Ø	
080	96,00 €
100	97,00 €
130	103,00 €
150	112,00 €
160	114,00 €
180	118,00 €
200	122,00 €
225	131,00 €
250	139,00 €
300	162,00 €
350	201,00 €
400	294,00 €
450	318,00 €
500	365,00 €
600	431,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1) *1



DW10Ø	
080	238,00 €
100	246,00 €
130	287,00 €
150	297,00 €
160	301,00 €
180	352,00 €
200	361,00 €
225	373,00 €
250	436,00 €
300	471,00 €
350	591,00 €
400	627,00 €
450	729,00 €
500	765,00 €
600	958,00 €

Element s revizijskim otvorom, sa sigurnosnim poklopcem za čađu (do 600°C/N1)



DW10RSTØ	
080	441,00 €
100	441,00 €
130	468,00 €
150	530,00 €
160	540,00 €
180	540,00 €
200	577,00 €
225	580,00 €
250	633,00 €
300	673,00 €
350	694,00 €
400	887,00 €
450	939,00 €
500	1.058,00 €
600	1.213,00 €

Element s revizijskim otvorom sa početetnim elementom i ispustom kondenzata dolje (do 600°C/N1)



DW383Ø	
080	375,00 €
100	379,00 €
130	391,00 €
150	422,00 €
160	430,00 €
180	450,00 €
200	477,00 €
225	497,00 €
250	540,00 €
300	589,00 €
350	720,00 €
400	785,00 €
450	839,00 €
500	1.240,00 €
600	1.339,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus montaža unutar objekta (do 600°C/N1)



DW381Ø	
080	212,00 €
100	212,00 €
130	222,00 €
150	229,00 €
160	240,00 €
180	242,00 €
200	256,00 €
225	267,00 €
250	277,00 €
300	304,00 €
350	348,00 €
400	494,00 €
450	519,00 €
500	566,00 €
600	609,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus vanjska montaža (do 600°C/N1)



DW381AØ	
080	212,00 €
100	212,00 €
130	222,00 €
150	229,00 €
160	240,00 €
180	243,00 €
200	245,00 €
225	267,00 €
250	277,00 €
300	297,00 €
350	348,00 €
400	494,00 €
450	519,00 €
500	566,00 €
600	609,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus sa odvojivom posudom za čađu (do 600 °C/N1) *2



DW1325Ø	
130	313,00 €
150	327,00 €
160	333,00 €
180	338,00 €
200	352,00 €
250	373,00 €

Element s revizijskim otvorom Design sa uzidnicom za Ferro sa 150 mm umetkom i izmjenjivim loncem za čađu (do 600 °C/N1) *3



DW1805Ø	
130	472,00 €
150	500,00 €
160	514,00 €
180	523,00 €
200	562,00 €
250	635,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus sa početnim elementom i ispustom kondenzata, montaža unutar objekta (do 600°C/N1)



DW382Ø	
080	254,00 €
100	256,00 €
130	271,00 €
150	285,00 €
160	293,00 €
180	306,00 €
200	320,00 €
225	332,00 €
250	346,00 €
300	382,00 €
350	496,00 €
400	654,00 €
450	693,00 €
500	752,00 €
600	813,00 €

Element s revizijskim otvorom sa početetnim elementom i ispustom kondenzata dolje vanjska montaža (do 600°C/N1) *4



DW382AØ	
080	254,00 €
100	256,00 €
130	271,00 €
150	285,00 €
160	293,00 €
180	306,00 €
200	320,00 €
225	332,00 €
250	346,00 €
300	382,00 €
350	496,00 €
400	654,00 €
450	693,00 €
500	752,00 €
600	813,00 €

Regulator podtlaka za vanjsko područje



ZUK130DW
658,00 €

Sifon „truba“ visine 200 mm *5



ZUK250SG-E
4.631,00 €

Sistem DW-FU

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Regulator uzgona 220x160mm za DW10 (instalacija unuitar objekta)



ZUTE336
124,00 €

T-priključak 45°



DW12Ø	
080	309,00 €
100	342,00 €
130	375,00 €
150	425,00 €
160	452,00 €
180	517,00 €
200	572,00 €
225	645,00 €
250	709,00 €
300	860,00 €
350	1.069,00 €
400	1.294,00 €
450	1.570,00 €
500	1.734,00 €
600	2.096,00 €

T-priključak 87° s okapnicom



DW11Ø	
080	240,00 €
100	258,00 €
130	283,00 €
150	298,00 €
160	305,00 €
180	322,00 €
200	357,00 €
225	393,00 €
250	411,00 €
300	599,00 €
350	732,00 €
400	880,00 €
450	949,00 €
500	1.204,00 €
600	1.579,00 €

T-priključak 90° s okapnicom



DW317Ø	
080	235,00 €
100	253,00 €
130	278,00 €
150	293,00 €
160	300,00 €
180	317,00 €
200	351,00 €
225	387,00 €
250	405,00 €
300	593,00 €
350	726,00 €
400	873,00 €
450	1.042,00 €
500	1.168,00 €
600	1.579,00 €

T-priključak 87° s RO nasuprot (ista visina, do 600°C/N1)



DW421Ø	
080	411,00 €
100	411,00 €
130	458,00 €
150	493,00 €
160	514,00 €
180	541,00 €
200	581,00 €
225	603,00 €
250	625,00 €
300	712,00 €
350	742,00 €
400	914,00 €
450	1.231,00 €
500	1.526,00 €
600	1.962,00 €

*1

T-priključak 90° s RO nasuprot (ista visina)



DW309Ø	
080	407,00 €
100	432,00 €
130	459,00 €
150	481,00 €
160	493,00 €
180	529,00 €
200	568,00 €
225	596,00 €
250	624,00 €
300	700,00 €
350	796,00 €
400	1.055,00 €
450	1.138,00 €
500	1.444,00 €
600	1.730,00 €

Cijev 1000 mm



DW13Ø	
080	122,00 €
100	136,00 €
130	160,00 €
150	175,00 €
160	182,00 €
180	197,00 €
200	212,00 €
225	236,00 €
250	275,00 €
300	320,00 €
350	409,00 €
400	474,00 €
450	568,00 €
500	678,00 €
600	818,00 €

Cijev 500 mm



DW14Ø	
080	72,00 €
100	79,00 €
130	101,00 €
150	101,00 €
160	104,00 €
180	110,00 €
200	117,00 €
225	126,00 €
250	145,00 €
300	167,00 €
350	199,00 €
400	226,00 €
450	270,00 €
500	331,00 €
600	397,00 €

Cijev 250 mm



DW15Ø	
080	48,00 €
100	52,00 €
130	57,00 €
150	65,00 €
160	66,00 €
180	70,00 €
200	73,00 €
225	78,00 €
250	91,00 €
300	103,00 €
350	109,00 €
400	123,00 €
450	149,00 €
500	178,00 €
600	212,00 €

Cijev 2000 mm



DW339Ø	
130	579,00 €
150	643,00 €
160	688,00 €
180	733,00 €
200	816,00 €

Cijev 1000 mm skrativa sa uzidnicom za FERRO

*2



DW262Ø	
080	196,00 €
100	197,00 €
130	214,00 €
150	236,00 €
160	250,00 €
180	270,00 €
200	281,00 €
225	322,00 €
250	356,00 €
300	441,00 €

Cijev 500 mm skrativa sa uzidnicom za FERRO



DW261Ø	
080	103,00 €
100	104,00 €
130	109,00 €
150	120,00 €
160	134,00 €
180	158,00 €
200	191,00 €
225	193,00 €
250	210,00 €
300	269,00 €

Cijev sa revizijom (poklopac za ulje i plin)



DW294Ø	
080	158,00 €
100	160,00 €
130	181,00 €
150	191,00 €
160	196,00 €
180	202,00 €
200	210,00 €
225	232,00 €
250	254,00 €
300	287,00 €
350	320,00 €
400	365,00 €
450	425,00 €
500	447,00 €
600	512,00 €

Cijev s revizijom (poklopac za kruta goriva, do 600 °C/N1)



DW294GØ	
080	133,00 €
100	141,00 €
130	162,00 €
150	172,00 €
160	176,00 €
180	180,00 €
200	187,00 €
225	208,00 €
250	223,00 €
300	245,00 €
350	268,00 €
400	296,00 €
450	339,00 €
500	351,00 €
600	351,00 €

- [*1] Koristite u dogovoru s ovlaštenim područnim dimnjačarom
- [*2] Obratite pažnju na ispravnu montažu prema našim uputama za montažu „samostojeća visina do 5 m“

Cijev sa revizijom 460 mm



CHFUDW68Ø	
080	262,00 €
100	263,00 €
130	285,00 €
150	302,00 €
160	309,00 €
180	321,00 €
200	342,00 €
225	363,00 €
250	379,00 €
300	424,00 €
350	488,00 €
400	504,00 €
450	570,00 €
500	640,00 €
600	709,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



DW21Ø	
080	25,00 €
100	25,00 €
130	27,00 €
150	28,00 €
160	28,00 €
180	29,00 €
200	31,00 €
225	32,00 €
250	33,00 €
300	37,00 €
350	39,00 €
400	44,00 €
450	46,00 €
500	56,00 €
600	64,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DW22Ø	
080	62,00 €
100	62,00 €
130	64,00 €
150	65,00 €
160	65,00 €
180	66,00 €
200	67,00 €
225	67,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DW22Ø	
250	93,00 €
300	103,00 €
350	119,00 €
400	128,00 €
450	133,00 €
500	140,00 €
600	158,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DW23Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
130	66,00 €
150	66,00 €
160	67,00 €
180	74,00 €
200	78,00 €
225	91,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DW23Ø	
250	113,00 €
300	120,00 €
350	124,00 €
400	133,00 €
450	138,00 €
500	146,00 €
600	164,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DW24Ø	
080	85,00 €
100	85,00 €
130	87,00 €
150	88,00 €
160	89,00 €
180	90,00 €
200	91,00 €
225	114,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DW24Ø	
250	137,00 €
300	145,00 €
350	150,00 €
400	160,00 €
450	167,00 €
500	176,00 €
600	228,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DW20Ø	
080	69,00 €
100	69,00 €
130	71,00 €
150	72,00 €
160	72,00 €
180	73,00 €
200	75,00 €
225	86,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DW20Ø	
250	98,00 €
300	120,00 €
350	124,00 €
400	133,00 €
450	147,00 €
500	162,00 €
600	217,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm, sa zglobom



DW24MGØ	
080	212,00 €
100	212,00 €
130	214,00 €
150	216,00 €
160	218,00 €
180	219,00 €
200	221,00 €
225	224,00 €
250	226,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86
45,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85
25,00 €

Zidni držač statični, odmak 50 mm



DW45Ø	
225	131,00 €
250	134,00 €
300	148,00 €
350	159,00 €
400	170,00 €
450	180,00 €
500	196,00 €
600	224,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 150 mm



DW46Ø	
225	234,00 €
250	246,00 €
300	255,00 €
350	266,00 €
400	279,00 €
450	290,00 €
500	301,00 €
600	313,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 250 mm



DW47Ø	
225	223,00 €
250	224,00 €
300	227,00 €
350	228,00 €
400	230,00 €
450	231,00 €
500	233,00 €
600	235,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 360 mm



DW48Ø	
225	150,00 €
250	162,00 €
300	177,00 €
350	184,00 €
400	200,00 €
450	212,00 €
500	224,00 €
600	254,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 150 mm



DW386Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
130	49,00 €
150	54,00 €
160	54,00 €
180	54,00 €
200	56,00 €
225	63,00 €
250	66,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 250 mm



DW387Ø	
080	59,00 €
100	59,00 €
130	60,00 €
150	66,00 €
160	66,00 €
180	67,00 €
200	70,00 €
225	72,00 €
250	73,00 €

Zidni držač Design Plus odmak 50-360 mm



DW389Ø	
080	81,00 €
100	81,00 €
130	83,00 €
150	111,00 €
160	112,00 €
180	124,00 €
200	137,00 €
225	139,00 €
250	143,00 €

Zidni dio od DW20



DW20-1Ø	
080	51,00 €
100	51,00 €
130	52,00 €
150	52,00 €
160	52,00 €
180	52,00 €
200	52,00 €
225	52,00 €

Zidni dio od DW20



DW20-1Ø	
250	57,00 €
300	69,00 €
350	85,00 €
400	137,00 €
450	162,00 €
500	171,00 €
600	235,00 €

Zidni dio od DW22



DW22-1Ø	
080	37,00 €
100	37,00 €
130	37,00 €
150	37,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	39,00 €

Zidni dio od DW22



DW22-1Ø	
250	39,00 €
300	63,00 €
350	66,00 €
400	77,00 €
450	96,00 €
500	107,00 €
600	148,00 €

Zidni dio od DW23



DW23-1Ø	
080	30,00 €
100	30,00 €
130	30,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	30,00 €
200	30,00 €
225	38,00 €

Zidni dio od DW23



DW23-1Ø	
250	46,00 €
300	48,00 €
350	51,00 €
400	60,00 €
450	74,00 €
500	82,00 €
600	115,00 €

Zidni dio od DW24



DW24-1Ø	
080	54,00 €
100	54,00 €
130	54,00 €
150	54,00 €
160	54,00 €
180	54,00 €
200	54,00 €
225	54,00 €

Zidni dio od DW24



DW24-1Ø	
250	56,00 €
300	60,00 €
350	90,00 €
400	144,00 €
450	170,00 €
500	179,00 €
600	246,00 €

Podesivi zidni držač bez konzole i produžne cijevi za odmak veći od 360 mm



DW332Ø	
080	21,00 €
100	21,00 €
130	23,00 €
150	24,00 €
160	33,00 €
180	34,00 €
200	35,00 €
225	42,00 €
250	44,00 €
300	52,00 €
350	53,00 €
400	60,00 €
450	70,00 €
500	83,00 €
600	88,00 €

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW21 Ø080



für Ø ZUAC2242-NR		
080-115	39,00 €	-1
130	42,00 €	-2
150-160	42,00 €	-3
180	42,00 €	-4
200-225	48,00 €	-5
250	48,00 €	-6
300-350	57,00 €	-7
400-450	57,00 €	-8
500	57,00 €	-9
600	89,00 €	-10

Antivibracijski podložak za DW22 i DW23



ZUAC2243
42,00 €

Antivibracijski podložak pogodan za DW24 i DW20



ZUAC2244
42,00 €

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW22, DW23, DW24 i DW20 za Ø250



für Ø ZUAC2245-NR		
250	57,00 €	-2
300-350	61,00 €	-3
400-450	96,00 €	-4
500	96,00 €	-5
600	96,00 €	-6

Antivibracijski podložak za DW45, DW46, DW47 i DW48



ZUAC2246
35,00 €

Antivibracijski podložak za DW45, DW46, DW47 i DW48



ZUAC2247
60,00 €

Antivibracijski podložak za DW389



ZUAC2272
45,00 €

Antivibracijski podložak za DW386 i DW387



ZUAC2273
46,00 €

Koljeno 15°



DW16Ø	
080	83,00 €
100	83,00 €
130	90,00 €
150	100,00 €
160	109,00 €
180	114,00 €
200	119,00 €
225	132,00 €
250	147,00 €
300	184,00 €
350	210,00 €
400	284,00 €
450	334,00 €
500	421,00 €
600	494,00 €

Koljeno 30°



DW17Ø	
080	77,00 €
100	83,00 €
130	90,00 €
150	102,00 €
160	112,00 €
180	118,00 €
200	122,00 €
225	135,00 €
250	152,00 €
300	186,00 €
350	220,00 €
400	298,00 €
450	347,00 €
500	438,00 €
600	516,00 €

Koljeno 42°



DW2231Ø	
080	62,00 €
100	67,00 €
130	72,00 €
150	88,00 €
160	90,00 €
180	94,00 €
200	98,00 €
225	110,00 €
250	132,00 €
300	144,00 €
350	173,00 €
400	226,00 €
450	278,00 €
500	332,00 €
600	384,00 €

Koljeno 45°



DW18Ø	
080	78,00 €
100	83,00 €
130	91,00 €
150	109,00 €
160	113,00 €
180	118,00 €
200	124,00 €
225	136,00 €
250	164,00 €
300	186,00 €
350	225,00 €
400	295,00 €
450	368,00 €
500	443,00 €
600	524,00 €

Koljeno 60°



DW84Ø	
080	141,00 €
100	143,00 €
130	149,00 €
150	152,00 €
160	169,00 €
180	183,00 €
200	184,00 €
225	191,00 €
250	202,00 €
300	242,00 €
350	284,00 €
400	320,00 €
450	404,00 €
500	467,00 €
600	574,00 €

Sistem DW-FU

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Koljeno 87°



DW64Ø	
080	127,00 €
100	135,00 €
130	147,00 €
150	168,00 €
160	177,00 €
180	183,00 €
200	194,00 €
225	230,00 €
250	268,00 €
300	320,00 €
350	369,00 €
400	432,00 €
450	480,00 €
500	528,00 €
600	761,00 €

Koljeno 90°



DW60Ø	
080	133,00 €
100	133,00 €
130	147,00 €
150	168,00 €
160	177,00 €
180	183,00 €
200	194,00 €
225	230,00 €
250	268,00 €
300	306,00 €
350	369,00 €
400	415,00 €
450	471,00 €
500	528,00 €
600	676,00 €

Koljeno 1°-44° (potrebno navesti kut!)



DW2801Ø	
080	178,00 €
100	180,00 €
130	183,00 €
150	190,00 €
160	193,00 €
180	202,00 €
200	218,00 €
225	233,00 €
250	242,00 €
300	379,00 €
350	428,00 €
400	505,00 €
450	597,00 €
500	684,00 €
600	772,00 €

Koljeno 87° s RO *1



DW67Ø	
080	223,00 €
100	225,00 €
130	226,00 €
150	229,00 €
160	234,00 €
180	258,00 €
200	284,00 €
225	307,00 €
250	331,00 €
300	386,00 €
350	466,00 €
400	520,00 €
450	575,00 €
500	650,00 €
600	873,00 €

Koljeno 90° s RO



DW19Ø	
080	198,00 €
100	206,00 €
130	226,00 €
150	229,00 €
160	234,00 €
180	258,00 €
200	284,00 €
225	307,00 €
250	331,00 €
300	386,00 €
350	466,00 €
400	520,00 €
450	575,00 €
500	650,00 €
600	873,00 €

Koljeno 87° s RO za kruta goriva



DW67GØ	
080	173,00 €
100	179,00 €
130	192,00 €
150	192,00 €
160	205,00 €
180	216,00 €
200	238,00 €
225	268,00 €
250	300,00 €
300	315,00 €
350	372,00 €
400	420,00 €
450	458,00 €
500	510,00 €
600	664,00 €

Koljeno 90° sa RO (do 600°C/N1) sa okruglim nastavkom i poklopcem



DW19GØ	
080	173,00 €
100	179,00 €
130	192,00 €
150	192,00 €
160	205,00 €
180	216,00 €
200	238,00 €
225	268,00 €
250	300,00 €
300	315,00 €
350	383,00 €
400	420,00 €
450	458,00 €
500	510,00 €
600	664,00 €

Koljeno 90° s RO sa zaobljenim poklopcem, montaža unutar objekta



DW1228Ø	
080	284,00 €
100	286,00 €
130	307,00 €
150	383,00 €
160	386,00 €
180	393,00 €
200	414,00 €
225	417,00 €
250	423,00 €
300	440,00 €
350	548,00 €
400	665,00 €
450	697,00 €
500	866,00 €
600	1.193,00 €

Završni komad (do 600°C/N1)



DW32Ø	
080	61,00 €
100	64,00 €
130	74,00 €
150	81,00 €
160	82,00 €
180	92,00 €
200	101,00 €
225	112,00 €
250	116,00 €
300	143,00 €
350	172,00 €
400	200,00 €
450	215,00 €
500	254,00 €
600	331,00 €

JET kapa sa DW završnim komadom



JETØ	
130	509,00 €
150	529,00 €
160	554,00 €
180	570,00 €
200	606,00 €
225	681,00 €
250	758,00 €
300	1.034,00 €

Protukišna kapa sa zaštitom od vjetra i revizijskim otvorom



DW92HSØ	
100	106,00 €
130	110,00 €
150	117,00 €
160	124,00 €
180	131,00 €
200	139,00 €
225	145,00 €
250	166,00 €
300	218,00 €

Protukišna kapa



DW33Ø	
080	31,00 €
100	35,00 €
130	40,00 €
150	44,00 €
160	44,00 €
180	52,00 €
200	64,00 €
225	75,00 €
250	82,00 €
300	96,00 €
350	110,00 €
400	143,00 €
400	143,00 €
500	180,00 €
600	166,00 €

Protukišna kapa sa završnim komadom



DW1076Ø	
080	91,00 €
100	97,00 €
130	111,00 €
150	123,00 €
160	125,00 €
180	130,00 €
200	146,00 €
225	152,00 €
250	162,00 €
300	189,00 €
350	215,00 €
400	248,00 €
450	305,00 €
500	366,00 €
600	526,00 €

Protukišna kapa sa zaštitom od iskrenja



DW33AØ	
080	67,00 €
100	67,00 €
130	72,00 €
150	91,00 €
160	92,00 €
180	102,00 €
200	131,00 €
225	133,00 €
250	175,00 €
300	205,00 €
350	227,00 €
400	259,00 €
400	259,00 €
500	328,00 €
600	303,00 €

• [*1] Prilikom narudžbe molimo navedite točan kut. Za kruta goriva maksimalni kut je 30°; za veće pomake kontaktirajte naš tehnički tim

Obruč protiv padalina



DW31Ø	
080	12,00 €
100	13,00 €
130	15,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	18,00 €
200	19,00 €
225	22,00 €
250	24,00 €
300	29,00 €
350	34,00 €
400	39,00 €
450	46,00 €
500	53,00 €
600	67,00 €

Obruč protiv padalina"Spezial"



DW80Ø	
080	34,00 €
100	37,00 €
130	39,00 €
150	43,00 €
160	44,00 €
180	45,00 €
200	48,00 €
225	51,00 €
250	53,00 €
300	66,00 €
350	76,00 €
400	93,00 €
450	108,00 €
500	120,00 €
600	135,00 €

Obruč protiv padalina"Spezial" ventiliran



DW80HLØ	
080	35,00 €
100	39,00 €
130	42,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	48,00 €
200	52,00 €
225	53,00 €
250	57,00 €
300	69,00 €
350	79,00 €
400	96,00 €
450	112,00 €
500	124,00 €
600	139,00 €

Obruč protiv padalina sa obodom



DW307Ø	
080	16,00 €
100	18,00 €
130	21,00 €
150	22,00 €
160	25,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	35,00 €
250	39,00 €
300	48,00 €
350	56,00 €
400	66,00 €
450	80,00 €
500	92,00 €
600	120,00 €

Krovni opšav inoks 5°-15° s obručem protiv padalina



DW81Ø	
080	131,00 €
100	164,00 €
130	170,00 €
150	182,00 €
160	199,00 €
180	211,00 €
200	245,00 €
225	265,00 €
250	284,00 €
300	316,00 €
350	428,00 €
400	701,00 €
450	785,00 €
500	899,00 €
600	1.023,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s obručem protiv padalina



DW82Ø	
080	154,00 €
100	183,00 €
130	190,00 €
150	206,00 €
160	217,00 €
180	227,00 €
200	253,00 €
225	272,00 €
250	291,00 €
300	343,00 €
350	447,00 €
400	790,00 €
450	883,00 €
500	1.046,00 €
600	1.187,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s obručem protiv padalina



DW39Ø	
080	166,00 €
100	188,00 €
130	200,00 €
150	216,00 €
160	222,00 €
180	230,00 €
200	247,00 €
225	264,00 €
250	278,00 €
300	312,00 €
350	415,00 €
400	711,00 €
450	794,00 €
500	969,00 €
600	1.000,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s obručem protiv padalina



DW83Ø	
080	198,00 €
100	219,00 €
130	233,00 €
150	250,00 €
160	257,00 €
180	266,00 €
200	273,00 €
225	289,00 €
250	305,00 €
300	340,00 €
350	489,00 €
400	815,00 €
450	909,00 €
500	1.145,00 €
600	1.244,00 €

Opšav za ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DW52Ø	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €
300	192,00 €
350	259,00 €
400	334,00 €
450	403,00 €
500	461,00 €
600	566,00 €

Opšav za ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DW52ØZYØ	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €
300	192,00 €
350	259,00 €
400	334,00 €
450	403,00 €
500	461,00 €
600	566,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW53Ø	
080	213,00 €
100	220,00 €
130	234,00 €
150	241,00 €
160	247,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	286,00 €
300	313,00 €
350	335,00 €
400	381,00 €
450	405,00 €
500	487,00 €
600	585,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW59Ø	
080	212,00 €
100	219,00 €
130	233,00 €
150	240,00 €
160	245,00 €
180	255,00 €
200	262,00 €
225	274,00 €
250	285,00 €
300	312,00 €
350	335,00 €
400	389,00 €
450	442,00 €
500	500,00 €
600	595,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina, tuljak 150 mm



DW38Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	241,00 €
160	246,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	287,00 €
300	324,00 €
350	382,00 €
400	445,00 €
450	476,00 €
500	536,00 €
600	644,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW54Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	242,00 €
160	245,00 €
180	257,00 €
200	263,00 €
225	280,00 €
250	296,00 €
300	377,00 €
350	410,00 €
400	446,00 €
450	484,00 €
500	587,00 €
600	717,00 €

Sistem DW-FU

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Krovni opšav 5-15° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2556-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 5-15° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2556-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 16-25° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2558-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 16-25° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2558-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 26-35° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2557-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 26-35° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2557-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 36-45° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2551-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 36-45° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2551-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za metalni krov za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2700	
	605,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za valoviti krov od vlakno-cementa za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2701	
	605,00 €

Rozeta 0° jednodijel-na inoks



DW70Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
130	32,00 €
150	35,00 €
160	44,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	55,00 €
250	62,00 €
300	73,00 €
350	90,00 €
400	96,00 €
450	103,00 €
500	112,00 €
600	129,00 €

Rozeta 1° -65° jedno-dijelna inoks



*1

DW71Ø	
080	38,00 €
100	42,00 €
130	44,00 €
150	46,00 €
160	47,00 €
180	48,00 €
200	52,00 €
225	58,00 €
250	64,00 €
300	78,00 €
350	94,00 €
400	106,00 €
450	116,00 €
500	125,00 €
600	145,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks



*1

DW74Ø	
080	25,00 €
100	27,00 €
130	29,00 €
150	38,00 €
160	50,00 €
180	54,00 €
200	57,00 €
225	63,00 €
250	63,00 €
300	67,00 €
350	77,00 €
400	81,00 €
450	89,00 €
500	100,00 €
600	107,00 €

Rozeta 1° -65° dvodi-jelna inoks



*1

DW75Ø	
080	26,00 €
100	29,00 €
130	30,00 €
150	46,00 €
160	47,00 €
180	48,00 €
200	55,00 €
225	61,00 €
250	62,00 €
300	72,00 €
350	87,00 €
400	92,00 €
450	102,00 €
500	113,00 €
600	121,00 €

• *1 Navedite potreban kut za zidne/stropne ploče

Rozeta 0° jednodijelna inoks, ventilirana



DW70HLØ	
080	48,00 €
100	52,00 €
130	53,00 €
150	55,00 €
160	66,00 €
180	67,00 €
200	70,00 €
225	75,00 €
250	82,00 €
300	95,00 €
350	110,00 €
400	116,00 €
450	124,00 €
500	133,00 €
600	151,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks, ventilirana *1



DW71HLØ	
080	38,00 €
100	40,00 €
130	42,00 €
150	43,00 €
160	43,00 €
180	48,00 €
200	50,00 €
225	68,00 €
250	73,00 €
300	86,00 €
350	100,00 €
400	106,00 €
450	113,00 €
500	120,00 €
600	137,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks, ventilirana



DW74HLØ	
080	36,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	52,00 €
200	57,00 €
225	73,00 €
250	73,00 €
300	84,00 €
350	98,00 €
400	102,00 €
450	112,00 €
500	123,00 €
600	130,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks, ventilirana *1



DW75HLØ	
080	42,00 €
100	45,00 €
130	47,00 €
150	52,00 €
160	53,00 €
180	57,00 €
200	60,00 €
225	79,00 €
250	81,00 €
300	91,00 €
350	106,00 €
400	111,00 €
450	121,00 €
500	133,00 €
600	141,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 0°-20° (do 450°C/N1)



DW1702Ø	
080	66,00 €
100	67,00 €
130	70,00 €
150	83,00 €
160	85,00 €
180	86,00 €
200	95,00 €
225	106,00 €
250	116,00 €
300	127,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 21°-40° (do 450°C/N1)



DW1703Ø	
080	72,00 €
100	73,00 €
130	76,00 €
150	91,00 €
160	92,00 €
180	94,00 €
200	103,00 €
225	114,00 €
250	125,00 €
300	137,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 41°-55° (do 450°C/N1)



DW1704Ø	
080	83,00 €
100	85,00 €
130	88,00 €
150	89,00 €
160	97,00 €
180	105,00 €
200	114,00 €
225	128,00 €
250	143,00 €
300	155,00 €

Rozeta 0°-30° dvodijelna



DW99VØ	
080	28,00 €
100	32,00 €
130	36,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
225	44,00 €
250	48,00 €
300	56,00 €
350	70,00 €
400	78,00 €
450	85,00 €
500	93,00 €
600	112,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna inoks



DW98VØ	
080	34,00 €
100	35,00 €
130	37,00 €
150	49,00 €
160	50,00 €
180	54,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	60,00 €
350	73,00 €
400	78,00 €
450	85,00 €
500	92,00 €
600	105,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za dimnjake do T400



ZUTE2195Ø	
180-195	171,00 €
200-225	185,00 €
230-245	200,00 €
250-270	213,00 €

Manžeta za brtvljenje 30° - 45° za dimnjake do T400



ZUTE2232Ø	
200-225	225,00 €
230-245	252,00 €
250-270	273,00 €

Prijelaz EW / DW-FU



DW37Ø	
080	39,00 €
100	41,00 €
130	47,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	58,00 €
200	66,00 €
225	73,00 €
250	79,00 €
300	95,00 €
350	113,00 €
400	134,00 €
450	143,00 €
500	166,00 €
600	235,00 €

Prijelaz EW-FU / DW-FU



DW37MØ	
080	40,00 €
100	46,00 €
130	47,00 €
150	56,00 €
160	56,00 €
180	59,00 €
200	66,00 €
225	78,00 €
250	79,00 €
300	90,00 €
350	101,00 €
400	123,00 €
450	146,00 €
500	162,00 €
600	218,00 €

Prijelaz DW-FU / EW



DW37AØ	
080	38,00 €
100	42,00 €
130	47,00 €
150	55,00 €
160	56,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
225	71,00 €
250	76,00 €
300	95,00 €
350	113,00 €
400	134,00 €
450	160,00 €
500	177,00 €
600	245,00 €

Prijelaz DW-FU / EW-FU sa spojnicom



DW37AMØ	
080	38,00 €
100	51,00 €
130	52,00 €
150	54,00 €
160	56,00 €
180	61,00 €
200	64,00 €
225	67,00 €
250	75,00 €
300	98,00 €
350	110,00 €
400	134,00 €
450	158,00 €
500	176,00 €
600	236,00 €

Prijelaz EW-FU / DW-FU sa uzidnicom za FERRO



DW37GWFØ	
080	40,00 €
100	40,00 €
130	45,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	50,00 €
200	54,00 €
225	57,00 €
250	60,00 €

Prijelaz FERRO-LUX /DW-FU



DW37FØ	
080	43,00 €
100	43,00 €
130	44,00 €
150	45,00 €
160	46,00 €
180	47,00 €
200	49,00 €
225	53,00 €
250	54,00 €

Priključak s uzidnicom



ZUWA757Ø-Ø							
A 120	91,00 €	A 180	109,00 €	A 225	122,00 €		
B 100		B 120		B 200			
A 130	93,00 €	A 180	109,00 €	A 250	125,00 €		
B 100		B 130		B 200			
A 130	94,00 €	A 180	109,00 €				
B 110		B 150					
A 140	95,00 €	A 180	111,00 €				
B 110		B 160					
A 150	97,00 €	A 200	112,00 €				
B 100		B 120					
A 150	98,00 €	A 200	112,00 €				
B 110		B 130					
A 150	100,00 €	A 200	114,00 €				
B 120		B 150					
A 150	103,00 €	A 200	117,00 €				
B 130		B 160					
A 160	103,00 €	A 200	118,00 €				
B 120		B 180					

Krovni držač podesiv od 500-900 mm



DW55Ø	
080	78,00 €
100	79,00 €
130	86,00 €
150	87,00 €
160	87,00 €
180	88,00 €
200	99,00 €
225	106,00 €
250	114,00 €
300	119,00 €
350	123,00 €
400	126,00 €
450	143,00 €
500	160,00 €
600	196,00 €

Krovni držač light, nije statičan



DW55LØ	
080	44,00 €
100	44,00 €
130	45,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	52,00 €
200	54,00 €
225	55,00 €
250	57,00 €
300	62,00 €
350	65,00 €
400	69,00 €

Potporni držač 800-1200 mm



DW40Ø	
080	80,00 €
100	82,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	88,00 €
225	89,00 €
250	92,00 €
300	106,00 €
350	119,00 €
400	122,00 €
450	136,00 €
500	153,00 €
600	162,00 €

Potporni držač sa zglobom 800-1200 mm



DW40MGØ	
080	178,00 €
100	179,00 €
130	180,00 €
150	181,00 €
160	181,00 €
180	183,00 €
200	185,00 €
225	185,00 €

Potporni držač sa zglobom 800-1200 mm



DW40MGØ	
250	187,00 €
300	207,00 €
350	214,00 €
400	218,00 €
450	231,00 €
500	249,00 €
600	260,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



DW42Ø	
080	18,00 €
100	18,00 €
130	20,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €
180	21,00 €
200	22,00 €
225	22,00 €
250	23,00 €
300	34,00 €
350	36,00 €
400	38,00 €
450	41,00 €
500	46,00 €
600	52,00 €

Komplet za učvršćivanje stabilizacijske užadi (pocinčani)



KEEW237
37,00 €

Stabilizacijsko uže (pocinčano)



KEEW242
31,00 €

• *1 Deflektor kape za veće promjere dostupne na upit

Deflektor kapa sa završnim komadom i ispustom (do 250° C i maksimalna brzina ispušnih plinova 15 m/s) *1



DW34Ø	
080	369,00 €
100	371,00 €
130	391,00 €
150	420,00 €
160	432,00 €
180	449,00 €
200	483,00 €
225	545,00 €
250	574,00 €
300	765,00 €
350	880,00 €
400	997,00 €
450	1.130,00 €
500	1.541,00 €
600	2.276,00 €

Slavina 1/2" vanjski navoj (bez 1/2" spojnice FU126)



FU47	
	13,00 €

Stropni ovjes za navojnu šipku M8



DW61Ø	
080	46,00 €
100	48,00 €
130	48,00 €
150	49,00 €
160	50,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	52,00 €
250	53,00 €
300	57,00 €
350	65,00 €
400	73,00 €
450	78,00 €
500	83,00 €
600	102,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M8



VL314	
	8,00 €

Stropni ovjes za perforiranu traku



DW62Ø	
080	39,00 €
100	41,00 €
130	43,00 €
150	44,00 €
160	44,00 €
180	45,00 €
200	46,00 €
225	46,00 €
250	48,00 €
300	59,00 €
350	66,00 €
400	74,00 €
450	86,00 €
500	102,00 €
600	119,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M10



VL316	
	10,00 €

Prsten za učvršćivanje 2-dijelni



614-ZUWA1711Ø	
145	51,00 €
165	56,00 €
180	68,00 €
195	76,00 €
215	83,00 €
225	89,00 €
245	97,00 €
265	106,00 €
290	106,00 €
315	117,00 €
365	127,00 €
415	143,00 €
465	159,00 €
515	171,00 €
565	189,00 €
665	204,00 €

Obujmica za uzemljenje



DW69Ø	
080	31,00 €
100	33,00 €
130	34,00 €
150	35,00 €
160	35,00 €
180	35,00 €
200	37,00 €
225	37,00 €
250	38,00 €
300	42,00 €
350	45,00 €
400	47,00 €
450	49,00 €
500	56,00 €
600	66,00 €

Poklopac sa ručkom za T-priključak 87° (DW11)



DW43Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
150	41,00 €
160	44,00 €
180	47,00 €
200	54,00 €
225	58,00 €
250	63,00 €
300	67,00 €
350	72,00 €
400	80,00 €
450	89,00 €
500	97,00 €
600	106,00 €

Posuda za čađu s ispustom kondenzata i obujmicom



DW44Ø	
080	47,00 €
100	47,00 €
130	51,00 €
150	55,00 €
160	58,00 €
180	62,00 €
200	66,00 €
225	71,00 €
250	75,00 €
300	90,00 €
350	114,00 €
400	136,00 €
450	158,00 €
500	186,00 €
600	233,00 €

Mjerni element 250 mm sa 1/2" spojnicom i zatvaračem



DW51Ø	
080	72,00 €
100	72,00 €
130	74,00 €
150	76,00 €
160	80,00 €
180	84,00 €
200	88,00 €
225	97,00 €
250	107,00 €
300	136,00 €
350	171,00 €
400	209,00 €
450	249,00 €
500	343,00 €
600	397,00 €

Element za ispust kondenzata za vodoravnu i okomitu ugradnju, L=250 mm



DW1494Ø	
080	100,00 €
100	105,00 €
130	116,00 €
150	122,00 €
160	127,00 €
180	134,00 €
200	144,00 €
225	159,00 €
250	171,00 €
300	216,00 €
350	256,00 €
400	325,00 €
450	359,00 €
500	379,00 €
600	442,00 €

Klizni element 320-480 mm (do 600°C/N1)



DW50Ø	
080	139,00 €
100	139,00 €
130	162,00 €
150	184,00 €
160	194,00 €
180	203,00 €
200	208,00 €
225	222,00 €
250	236,00 €
300	293,00 €
350	348,00 €
400	509,00 €
450	656,00 €
500	701,00 €
600	718,00 €

Obujmica



DW41Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
130	15,00 €
150	18,00 €
160	18,00 €
180	19,00 €
200	19,00 €
225	20,00 €
250	25,00 €
300	27,00 €
350	29,00 €
400	30,00 €
450	37,00 €
500	38,00 €
600	43,00 €

Obujmica statična 400 mm



*1

DW3041S-2Ø	
130	84,00 €
150	88,00 €
160	93,00 €
180	104,00 €
200	114,00 €

Kopča za obruč, 2 kom



ZUDA1069
70,00 €

Krovne kuke, 2 kom



ZUDA1070
68,00 €

Set krovnih kuka za pričvršćivanje dimnjaka na kosim krovovima



DW2800Ø	
080	109,00 €
100	109,00 €
130	117,00 €
150	118,00 €
160	118,00 €
180	121,00 €
200	129,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



DW1057Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000
211,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-2000
333,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-3000
241,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-3000
380,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-4000
333,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-4000
517,00 €

Stupni nosač sa držačem DW45

*2



ZUTE1334Ø	
080	634,00 €
100	636,00 €
130	640,00 €
150	640,00 €

- *1 Obratite pažnju na ispravnu montažu prema našim uputama za montažu „samostojeća visina do 5 m“
- *2 Prilikom narudžbe navedite promjer sistema i odmak od zida!

Sistem
DW-AL

OPIS
Izolirani, tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajučeg čelika

MATERIJAL
Unutrašnja cijev: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Vanjska stijenka: 1.4301 (304)
Ostali na upit

POVRŠINA
Visoki sjaj
Opcionalno: mat + 15%, lakirano: + 20%, brušeno + 15%, bakar + 80%
Kada prelazite sa DW-FU na bakar potreban vam je prijelaz DW1607.
(Zamjenska boja za popravke mora se izričito naručiti. Šifra: LACK-DOSE , 17,00 € neto po limenci od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKE
Iznutra / izvana po 0,6 mm
Ostale debljine na upit

UNUTRAŠNJI PROMJER
80 - 600 mm
Ostali dostupni po upitu do 1200 mm
Bakar je dostupan samo u Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 i 300 mm

IZOLACIJA
Standardno mineralna vuna debljine 32.5 mm
Debljina izolacije 50 mm moguća uz nadoplatu

SPOJ
Utični spoj sa unutarnjom brtvom i vanjskom obujmicom



OBUJMICA
Uključena. U slučaju instalacije bez T-komada potrebno je dodatno naručiti jednu obujmicu za završni komad.

BRTVA
Isporučena brtva varira ovisno o promjeru (EPDM do 120 °C ili silikon do 200 °C). Možete koristiti sve moguće opcije Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici. Cijene varijanti koje nisu navedene u cjeniku dostupne su na upit.

Stvarno naplaćena cijena za elemente uključujući brtvu može se razlikovati od ovdje navedene cijene, jer ovisi o vašem odabiru. Obračun popusta može rezultirati minimalnim razlikama.

ŠIFRA NARUDŽBE
Prilikom narudžbe zamijenite rezervirano mjesto " ... " u šifri artikla sa slovom za željenu brtvu (Standardna brtva varira ovisno o Ø, vidi tablicu).



SVOJSTVA

- Osnovni dijelovi se izrađuju umetanjem brtve u DW-FU elemente, u za to predviđen utor te se time postiže tlačna nepropusnost
- Dodatni, posebni DW-AL dijelovi u ponudi
- Neosjetljiv na kondenzat

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna trošila na loživo ulje i plin
- Kondenzacijski kotlovi

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 003

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa EPDM-brtvom)
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa EPDM-brtvom)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa silikon-brtvom)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa silikon-brtvom)

PRIKLJUČNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 050

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa EPDM-brtvom)
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa EPDM-brtvom)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa silikon-brtvom)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa silikon-brtvom)

MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
VARIJANTA	A	B	C	D	E	F
Ø	priložena	umetnuta	zalijepljena	priložena	umetnuta	zalijepljena
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Konzola za podesivi odmak, 50-150 mm



DW01Ø	
080	47,00 €
100	47,00 €
130	49,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	62,00 €
200	65,00 €
225	72,00 €
250	115,00 €
300	116,00 €
350	117,00 €
400	128,00 €
450	149,00 €
500	258,00 €
600	320,00 €

Konzola za podesivi odmak, 150-250 mm

*1



DW02Ø	
080	62,00 €
100	62,00 €
130	62,00 €
150	92,00 €
160	101,00 €
180	114,00 €
200	139,00 €
225	139,00 €
250	139,00 €
300	157,00 €
350	163,00 €
400	167,00 €
450	172,00 €
500	198,00 €
600	343,00 €

Konzola za podesivi odmak, 50-360 mm

*1



DW49Ø	
080	91,00 €
100	91,00 €
130	97,00 €
150	99,00 €
160	106,00 €
180	111,00 €
200	121,00 €
225	128,00 €
250	147,00 €
300	258,00 €
350	280,00 €

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem

*1



DW391
80,00 €

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem



DW392
82,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



DW393
128,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



DW407
181,00 €

• [*1] Od DN350, konzolne ploče moraju se montirati zakrenute za 180° suprotno ilustraciji

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-AL

Ukupna dužina konzole 350 mm

Ukupna dužina konzole 500 mm

Ukupna dužina konzole 750 mm

Ukupna dužina konzole 1030 mm

Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 65 mm) = maksimalan odmak od zida

DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



DW-AL

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1425
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1426
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1427
24,00 €

Podesivi potporanj 250-690 mm,ispust bočno, brtva priložena



DWAL...03Ø	
A 080	154,00 €
A 100	159,00 €
A 130	165,00 €
A 150	178,00 €
A 160	190,00 €
A 180	202,00 €
A 200	230,00 €
D 225	229,00 €
C 250	241,00 €
C 300	360,00 €
C 350	424,00 €
C 400	453,00 €
F 450	520,00 €
F 500	564,00 €
F 600	599,00 €

Podesivi potporanj 250-1190 mm,ispust bočno, brtva priložena



DWAL...04Ø	
A 080	180,00 €
A 100	181,00 €
A 130	184,00 €
A 150	186,00 €
A 160	200,00 €
A 180	218,00 €
A 200	237,00 €
D 225	260,00 €
C 250	295,00 €
C 300	351,00 €
C 350	460,00 €
C 400	540,00 €
F 450	539,00 €
F 500	563,00 €
F 600	802,00 €

Podesivi potporanj 610-1190 mm,ispust dolje, brtva priložena



DWAL...1017Ø	
A 080	152,00 €
A 100	153,00 €
A 130	156,00 €
A 150	157,00 €
A 160	160,00 €
A 180	165,00 €
A 200	168,00 €
D 225	167,00 €
C 250	179,00 €

Podesiva potporna stopa 500 mm sa okruglom početnom pločom



DWA1144Ø	
145	88,00 €
165	89,00 €
180	91,00 €
195	92,00 €
215	93,00 €
225	95,00 €
245	96,00 €
265	96,00 €
290	106,00 €
315	112,00 €
365	122,00 €
415	133,00 €
465	144,00 €
515	152,00 €
565	176,00 €
665	221,00 €

Sistem DW-AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Koljeno 87°, s potpornom stopom, brtva priložena



*1

DWAL...57Ø	
A 080	198,00 €
A 100	211,00 €
A 130	223,00 €
A 150	260,00 €
A 160	271,00 €
A 180	282,00 €
A 200	325,00 €
D 225	364,00 €
C 250	417,00 €
C 300	557,00 €
C 350	609,00 €
C 400	702,00 €
F 450	791,00 €
F 500	889,00 €
F 600	1.088,00 €

Posuda za kondenzat



ZUTE1255
46,00 €

Početni element s odvodom kondenzata ispod i konzolom s podesivim odmakom do 200 mm (maksimalna montažna visina 8m), brtva priložena



DWAL...384Ø	
A 080	125,00 €
A 100	133,00 €
A 130	140,00 €
A 150	150,00 €
A 160	172,00 €
A 180	188,00 €
A 200	202,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-ispod, brtva priložena



DWAL...05Ø	
A 080	71,00 €
A 100	101,00 €
A 130	106,00 €
A 150	117,00 €
A 160	120,00 €
A 180	126,00 €
A 200	139,00 €
D 225	149,00 €
C 250	170,00 €
C 300	193,00 €
C 350	298,00 €
C 400	309,00 €
F 450	411,00 €
F 500	471,00 €
F 600	523,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-bočno, brtva priložena



DWAL...06Ø	
A 080	104,00 €
A 100	108,00 €
A 130	115,00 €
A 150	128,00 €
A 160	132,00 €
A 180	139,00 €
A 200	153,00 €
D 225	166,00 €
C 250	189,00 €
C 300	270,00 €
C 350	328,00 €
C 400	364,00 €
F 450	392,00 €
F 500	462,00 €
F 600	511,00 €

Početni element s odvodom kondenzata 1/2“ bočno, za podnu montažu



DWAL...66Ø	
A 080	90,00 €
A 100	96,00 €
A 130	102,00 €
A 150	116,00 €
A 160	117,00 €
A 180	123,00 €
A 200	135,00 €
D 225	141,00 €
C 250	165,00 €
C 300	241,00 €
C 350	290,00 €
C 400	331,00 €
F 450	369,00 €
F 500	403,00 €
F 600	489,00 €

Početni element zatvoren, brtva priložena



DWAL...09Ø	
A 080	77,00 €
A 100	78,00 €
A 130	90,00 €
A 150	93,00 €
A 160	96,00 €
A 180	102,00 €
A 200	116,00 €
D 225	120,00 €
C 250	137,00 €
C 300	157,00 €
C 350	179,00 €
C 400	295,00 €
F 450	392,00 €
F 500	462,00 €
F 600	494,00 €

Početna stopa zatvorena za koljeno sa potpornom stopom



DWA09Ø	
145	41,00 €
165	41,00 €
180	42,00 €
195	43,00 €
215	66,00 €
225	68,00 €
245	72,00 €
265	73,00 €
290	76,00 €
315	76,00 €
365	78,00 €
415	88,00 €
465	154,00 €
515	212,00 €
565	250,00 €
665	260,00 €

Element za rasterećenje, brtva priložena



DWAL...07Ø	
A 080	103,00 €
A 100	109,00 €
A 130	123,00 €
A 150	131,00 €
A 160	135,00 €
A 180	147,00 €
A 200	157,00 €
D 225	182,00 €
C 250	204,00 €
C 300	253,00 €
C 350	307,00 €
C 400	405,00 €
F 450	493,00 €
F 500	572,00 €
F 600	707,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka ventilirani, s obručem protiv padalina, brtva priložena, hmax=1.5m



DWAL...08Ø	
A 080	102,00 €
A 100	113,00 €
A 130	124,00 €
A 150	138,00 €
A 160	153,00 €
A 180	168,00 €
A 200	188,00 €
D 225	204,00 €
C 250	235,00 €
C 300	271,00 €
C 350	295,00 €
C 400	357,00 €
F 450	398,00 €
F 500	425,00 €
F 600	586,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 200°C/200 Pa), brtva priložena



DWAL...10Ø	
A 080	361,00 €
A 100	387,00 €
A 130	405,00 €
A 150	417,00 €
A 160	433,00 €
A 180	435,00 €
A 200	473,00 €
D 225	486,00 €
C 250	512,00 €
C 300	580,00 €
C 350	684,00 €
C 400	746,00 €
F 450	829,00 €
F 500	868,00 €
F 600	1.002,00 €

T-priključak 87° sa okapnicom, brtva priložena



DWAL...11Ø	
A 080	243,00 €
A 100	261,00 €
A 130	287,00 €
A 150	302,00 €
A 160	310,00 €
A 180	328,00 €
A 200	363,00 €
D 225	397,00 €
C 250	426,00 €
C 300	617,00 €
C 350	753,00 €
C 400	903,00 €
F 450	970,00 €
F 500	1.228,00 €
F 600	1.607,00 €

T-priključak 90° sa okapnicom, brtva priložena



DWAL...317Ø	
A 080	238,00 €
A 100	256,00 €
A 130	282,00 €
A 150	297,00 €
A 160	305,00 €
A 180	322,00 €
A 200	357,00 €
D 225	391,00 €
C 250	420,00 €
C 300	611,00 €
C 350	747,00 €
C 400	897,00 €
F 450	1.064,00 €
F 500	1.192,00 €
F 600	1.607,00 €

T-priključak 45° sa okapnicom, brtva priložena



DWAL...12Ø	
A 080	312,00 €
A 100	345,00 €
A 130	379,00 €
A 150	429,00 €
A 160	456,00 €
A 180	522,00 €
A 200	577,00 €
D 225	648,00 €
C 250	724,00 €
C 300	878,00 €
C 350	1.091,00 €
C 400	1.318,00 €
F 450	1.591,00 €
F 500	1.758,00 €
F 600	2.124,00 €

• [*1] Montažna visina se može povećati umetanjem cijevi DWA13/14/15 iz FURADO-A sistema

Cijev 1000 mm, brtva priložena



DWAL...13Ø	
A 080	125,00 €
A 100	139,00 €
A 130	164,00 €
A 150	179,00 €
A 160	186,00 €
A 180	203,00 €
A 200	218,00 €
D 225	240,00 €
C 250	290,00 €
C 300	338,00 €
C 350	431,00 €
C 400	498,00 €
F 450	589,00 €
F 500	702,00 €
F 600	846,00 €

Cijev 500 mm, brtva priložena



DWAL...14Ø	
A 080	75,00 €
A 100	82,00 €
A 130	105,00 €
A 150	105,00 €
A 160	109,00 €
A 180	116,00 €
A 200	122,00 €
D 225	130,00 €
C 250	161,00 €
C 300	185,00 €
C 350	221,00 €
C 400	250,00 €
F 450	292,00 €
F 500	355,00 €
F 600	425,00 €

Cijev 250 mm, brtva priložena



DWAL...15Ø	
A 080	50,00 €
A 100	55,00 €
A 130	61,00 €
A 150	69,00 €
A 160	71,00 €
A 180	75,00 €
A 200	79,00 €
D 225	82,00 €
C 250	107,00 €
C 300	121,00 €
C 350	130,00 €
C 400	147,00 €
F 450	170,00 €
F 500	202,00 €
F 600	241,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



DW21Ø	
080	25,00 €
100	25,00 €
130	27,00 €
150	28,00 €
160	28,00 €
180	29,00 €
200	31,00 €
225	32,00 €
250	33,00 €
300	37,00 €
350	39,00 €
400	44,00 €
450	46,00 €
500	56,00 €
600	64,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DW22Ø	
080	62,00 €
100	62,00 €
130	64,00 €
150	65,00 €
160	65,00 €
180	66,00 €
200	67,00 €
225	67,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DW22Ø	
250	93,00 €
300	103,00 €
350	119,00 €
400	128,00 €
450	133,00 €
500	140,00 €
600	158,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DW23Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
130	66,00 €
150	66,00 €
160	67,00 €
180	74,00 €
200	78,00 €
225	91,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DW23Ø	
250	113,00 €
300	120,00 €
350	124,00 €
400	133,00 €
450	138,00 €
500	146,00 €
600	164,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DW24Ø	
080	85,00 €
100	85,00 €
130	87,00 €
150	88,00 €
160	89,00 €
180	90,00 €
200	91,00 €
225	114,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DW24Ø	
250	137,00 €
300	145,00 €
350	150,00 €
400	160,00 €
450	167,00 €
500	176,00 €
600	228,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DW20Ø	
080	69,00 €
100	69,00 €
130	71,00 €
150	72,00 €
160	72,00 €
180	73,00 €
200	75,00 €
225	86,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DW20Ø	
250	98,00 €
300	120,00 €
350	124,00 €
400	133,00 €
450	147,00 €
500	162,00 €
600	217,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm, sa zglobom



DW24MGØ	
080	212,00 €
100	212,00 €
130	214,00 €
150	216,00 €
160	218,00 €
180	219,00 €
200	221,00 €
225	224,00 €
250	226,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86	
	45,00 €

DW-AL

Sistem DW-AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85
25,00 €

Zidni držač statični, odmak 50 mm



DW45Ø	
225	131,00 €
250	134,00 €
300	148,00 €
350	159,00 €
400	170,00 €
450	180,00 €
500	196,00 €
600	224,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 150 mm



DW46Ø	
225	234,00 €
250	246,00 €
300	255,00 €
350	266,00 €
400	279,00 €
450	290,00 €
500	301,00 €
600	313,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 250 mm



DW47Ø	
225	223,00 €
250	224,00 €
300	227,00 €
350	228,00 €
400	230,00 €
450	231,00 €
500	233,00 €
600	235,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 360 mm



DW48Ø	
225	150,00 €
250	162,00 €
300	177,00 €
350	184,00 €
400	200,00 €
450	212,00 €
500	224,00 €
600	254,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 150 mm



DW386Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
130	49,00 €
150	54,00 €
160	54,00 €
180	54,00 €
200	56,00 €
225	63,00 €
250	66,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 250 mm



DW387Ø	
080	59,00 €
100	59,00 €
130	60,00 €
150	66,00 €
160	66,00 €
180	67,00 €
200	70,00 €
225	72,00 €
250	73,00 €

Zidni držač Design Plus odmak 50-360 mm



DW389Ø	
080	81,00 €
100	81,00 €
130	83,00 €
150	111,00 €
160	112,00 €
180	124,00 €
200	137,00 €
225	139,00 €
250	143,00 €

Zidni dio od DW20



DW20-1Ø	
080	51,00 €
100	51,00 €
130	52,00 €
150	52,00 €
160	52,00 €
180	52,00 €
200	52,00 €
225	52,00 €

Zidni dio od DW20



DW20-1Ø	
250	57,00 €
300	69,00 €
350	85,00 €
400	137,00 €
450	162,00 €
500	171,00 €
600	235,00 €

Zidni dio od DW22



DW22-1Ø	
080	37,00 €
100	37,00 €
130	37,00 €
150	37,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €
225	39,00 €

Zidni dio od DW22



DW22-1Ø	
250	39,00 €
300	63,00 €
350	66,00 €
400	77,00 €
450	96,00 €
500	107,00 €
600	148,00 €

Zidni dio od DW23



DW23-1Ø	
080	30,00 €
100	30,00 €
130	30,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	30,00 €
200	30,00 €
225	38,00 €

Zidni dio od DW23



DW23-1Ø	
250	46,00 €
300	48,00 €
350	51,00 €
400	60,00 €
450	74,00 €
500	82,00 €
600	115,00 €

Zidni dio od DW24



DW24-1Ø	
080	54,00 €
100	54,00 €
130	54,00 €
150	54,00 €
160	54,00 €
180	54,00 €
200	54,00 €
225	54,00 €

Zidni dio od DW24



DW24-1Ø	
250	56,00 €
300	60,00 €
350	90,00 €
400	144,00 €
450	170,00 €
500	179,00 €
600	246,00 €

Podesivi zidni držač bez konzole i produžne cijevi za odmak veći od 360 mm



DW332Ø	
080	21,00 €
100	21,00 €
130	23,00 €
150	24,00 €
160	33,00 €
180	34,00 €
200	35,00 €
225	42,00 €
250	44,00 €
300	52,00 €
350	53,00 €
400	60,00 €
450	70,00 €
500	83,00 €
600	88,00 €

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW21 Ø080



für Ø ZUAC2242-NR		
080-115	39,00 €	-1
130	42,00 €	-2
150-160	42,00 €	-3
180	42,00 €	-4
200-225	48,00 €	-5
250	48,00 €	-6
300-350	57,00 €	-7
400-450	57,00 €	-8
500	57,00 €	-9
600	89,00 €	-10

Antivibracijski podložak za DW22 i DW23



ZUAC2243
42,00 €

Antivibracijski podložak pogodan za DW24 i DW20



ZUAC2244
42,00 €

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW22, DW23, DW24 i DW20 za Ø250



für Ø ZUAC2245-NR		
250	57,00 €	-2
300-350	61,00 €	-3
400-450	96,00 €	-4
500	96,00 €	-5
600	96,00 €	-6

DW-AL

Antivibracijski podložak za DW45, DW46, DW47 i DW48



ZUAC2246
35,00 €

Antivibracijski podložak za DW45, DW46, DW47 i DW48



ZUAC2247
60,00 €

Antivibracijski podložak za DW389



ZUAC2272
45,00 €

Antivibracijski podložak za DW386 i DW387



ZUAC2273
46,00 €

Koljeno 15° fiksno, brtva priložena



DWAL...16Ø	
A 080	85,00 €
A 100	87,00 €
A 130	92,00 €
A 150	102,00 €
A 160	107,00 €
A 180	113,00 €
A 200	118,00 €
D 225	120,00 €
C 250	141,00 €
C 300	193,00 €
C 350	247,00 €
C 400	331,00 €
F 450	378,00 €
F 500	474,00 €
F 600	555,00 €

Koljeno 30° fiksno, brtva priložena



DWAL...17Ø	
A 080	82,00 €
A 100	88,00 €
A 130	96,00 €
A 150	107,00 €
A 160	111,00 €
A 180	120,00 €
A 200	123,00 €
D 225	125,00 €
C 250	146,00 €
C 300	209,00 €
C 350	269,00 €
C 400	359,00 €
F 450	413,00 €
F 500	519,00 €
F 600	609,00 €

Koljeno 42°, brtva priložena



DWAL...2231Ø	
A 080	67,00 €
A 100	71,00 €
A 130	75,00 €
A 150	83,00 €
A 160	88,00 €
A 180	96,00 €
A 200	101,00 €
D 225	108,00 €
C 250	124,00 €
C 300	176,00 €
C 350	215,00 €
C 400	238,00 €
F 450	258,00 €
F 500	382,00 €
F 600	417,00 €

P1
200 Pa
120°C
200°C
0,6 mm
32,5 mm
DW
25

Koljeno 45° fiksno, brtva priložena



DWAL...18Ø	
A 080	84,00 €
A 100	88,00 €
A 130	93,00 €
A 150	97,00 €
A 160	101,00 €
A 180	105,00 €
A 200	121,00 €
D 225	130,00 €
C 250	150,00 €
C 300	220,00 €
C 350	272,00 €
C 400	344,00 €
F 450	423,00 €
F 500	503,00 €
F 600	597,00 €

Koljeno 87° fiksno, brtva priložena



DWAL...64Ø	
A 080	169,00 €
A 100	177,00 €
A 130	193,00 €
A 150	227,00 €
A 160	232,00 €
A 180	243,00 €
A 200	254,00 €
D 225	283,00 €
C 250	356,00 €
C 300	398,00 €
C 350	482,00 €
C 400	566,00 €
F 450	593,00 €
F 500	805,00 €
F 600	1.153,00 €

Koljeno 90° fiksno, brtva priložena



DWAL...60Ø	
A 080	173,00 €
A 100	174,00 €
A 130	182,00 €
A 150	188,00 €
A 160	198,00 €
A 180	207,00 €
A 200	214,00 €
D 225	230,00 €
C 250	249,00 €
C 300	320,00 €
C 350	400,00 €
C 400	435,00 €
F 450	463,00 €
F 500	628,00 €
F 600	898,00 €

Koljeno 87° s RO (200°C/200Pa), brtva priložena



DWAL...67Ø	
A 080	245,00 €
A 100	248,00 €
A 130	265,00 €
A 150	312,00 €
A 160	326,00 €
A 180	360,00 €
A 200	400,00 €
D 225	432,00 €
C 250	477,00 €
C 300	493,00 €
C 350	651,00 €
C 400	894,00 €
F 450	986,00 €
F 500	1.092,00 €
F 600	1.353,00 €

Koljeno 90° s RO (200°C/200Pa), brtva priložena



DWAL...19Ø	
A 080	200,00 €
A 100	221,00 €
A 130	230,00 €
A 150	233,00 €
A 160	238,00 €
A 180	263,00 €
A 200	289,00 €
D 225	314,00 €
C 250	351,00 €
C 300	411,00 €
C 350	475,00 €
C 400	894,00 €
F 450	986,00 €
F 500	1.092,00 €
F 600	1.353,00 €

Završni komad (do 200 °C/P1)



DWAL32Ø	
080	71,00 €
100	74,00 €
130	81,00 €
150	90,00 €
160	90,00 €
180	90,00 €
200	96,00 €
225	102,00 €
250	114,00 €
300	140,00 €
350	168,00 €
400	199,00 €
450	254,00 €
500	315,00 €
600	488,00 €

Obruč protiv padalina



DW31Ø	
080	12,00 €
100	13,00 €
130	15,00 €
150	16,00 €
160	17,00 €
180	18,00 €
200	19,00 €
225	22,00 €
250	24,00 €
300	29,00 €
350	34,00 €
400	39,00 €
450	46,00 €
500	53,00 €
600	67,00 €

Obruč protiv padalina“Spezial“



DW80Ø	
080	34,00 €
100	37,00 €
130	39,00 €
150	43,00 €
160	44,00 €
180	45,00 €
200	48,00 €
225	51,00 €
250	53,00 €
300	66,00 €
350	76,00 €
400	93,00 €
450	108,00 €
500	120,00 €
600	135,00 €

Obruč protiv padalina“Spezial“ ventiliran



DW80HLØ	
080	35,00 €
100	39,00 €
130	42,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	48,00 €
200	52,00 €
225	53,00 €
250	57,00 €
300	69,00 €
350	79,00 €
400	96,00 €
450	112,00 €
500	124,00 €
600	139,00 €

Obruč protiv padalina sa obodom



DW307Ø	
080	16,00 €
100	18,00 €
130	21,00 €
150	22,00 €
160	25,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	35,00 €
250	39,00 €
300	48,00 €
350	56,00 €
400	66,00 €
450	80,00 €
500	92,00 €
600	120,00 €

Krovni opšav inoks 5°-15° s obručem protiv padalina



DW81Ø	
080	131,00 €
100	164,00 €
130	170,00 €
150	182,00 €
160	199,00 €
180	211,00 €
200	245,00 €
225	265,00 €
250	284,00 €
300	316,00 €
350	428,00 €
400	701,00 €
450	785,00 €
500	899,00 €
600	1.023,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s obručem protiv padalina



DW82Ø	
080	154,00 €
100	183,00 €
130	190,00 €
150	206,00 €
160	217,00 €
180	227,00 €
200	253,00 €
225	272,00 €
250	291,00 €
300	343,00 €
350	447,00 €
400	790,00 €
450	883,00 €
500	1.046,00 €
600	1.187,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s obručem protiv padalina



DW39Ø	
080	166,00 €
100	188,00 €
130	200,00 €
150	216,00 €
160	222,00 €
180	230,00 €
200	247,00 €
225	264,00 €
250	278,00 €
300	312,00 €
350	415,00 €
400	711,00 €
450	794,00 €
500	969,00 €
600	1.000,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s obručem protiv padalina



DW83Ø	
080	198,00 €
100	219,00 €
130	233,00 €
150	250,00 €
160	257,00 €
180	266,00 €
200	273,00 €
225	289,00 €
250	305,00 €
300	340,00 €
350	489,00 €
400	815,00 €
450	909,00 €
500	1.145,00 €
600	1.244,00 €

Opšav za ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DW52Ø	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €
300	192,00 €
350	259,00 €
400	334,00 €
450	403,00 €
500	461,00 €
600	566,00 €

Opšav za ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DW52ØZYØ	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €
300	192,00 €
350	259,00 €
400	334,00 €
450	403,00 €
500	461,00 €
600	566,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW53Ø	
080	213,00 €
100	220,00 €
130	234,00 €
150	241,00 €
160	247,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	286,00 €
300	313,00 €
350	335,00 €
400	381,00 €
450	405,00 €
500	487,00 €
600	585,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW59Ø	
080	212,00 €
100	219,00 €
130	233,00 €
150	240,00 €
160	245,00 €
180	255,00 €
200	262,00 €
225	274,00 €
250	285,00 €
300	312,00 €
350	335,00 €
400	389,00 €
450	442,00 €
500	500,00 €
600	595,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina, tuljak 150 mm



DW38Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	241,00 €
160	246,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	287,00 €
300	324,00 €
350	382,00 €
400	445,00 €
450	476,00 €
500	536,00 €
600	644,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW54Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	242,00 €
160	245,00 €
180	257,00 €
200	263,00 €
225	280,00 €
250	296,00 €
300	377,00 €
350	410,00 €
400	446,00 €
450	484,00 €
500	587,00 €
600	717,00 €

Krovni opšav 5-15° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2556-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 5-15° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2556-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 16-25° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2558-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 16-25° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2558-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 26-35° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2557-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 26-35° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2557-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 36-45° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2551-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
115	209,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 36-45° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2551-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
160	242,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Sistem DW-AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za metalni krov za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2700
605,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za valoviti krov od vlakno-cementa za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2701
605,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks



DW70Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
130	32,00 €
150	35,00 €
160	44,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	55,00 €
250	62,00 €
300	73,00 €
350	90,00 €
400	96,00 €
450	103,00 €
500	112,00 €
600	129,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks



DW71Ø	
080	38,00 €
100	42,00 €
130	44,00 €
150	46,00 €
160	47,00 €
180	48,00 €
200	52,00 €
225	58,00 €
250	64,00 €
300	78,00 €
350	94,00 €
400	106,00 €
450	116,00 €
500	125,00 €
600	145,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks

*1



DW74Ø	
080	25,00 €
100	27,00 €
130	29,00 €
150	38,00 €
160	50,00 €
180	54,00 €
200	57,00 €
225	63,00 €
250	63,00 €
300	67,00 €
350	77,00 €
400	81,00 €
450	89,00 €
500	100,00 €
600	107,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks



DW75Ø	
080	26,00 €
100	29,00 €
130	30,00 €
150	46,00 €
160	47,00 €
180	48,00 €
200	55,00 €
225	61,00 €
250	62,00 €
300	72,00 €
350	87,00 €
400	92,00 €
450	102,00 €
500	113,00 €
600	121,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks, ventilirana

*1



DW70HLØ	
080	48,00 €
100	52,00 €
130	53,00 €
150	55,00 €
160	66,00 €
180	67,00 €
200	70,00 €
225	75,00 €
250	82,00 €
300	95,00 €
350	110,00 €
400	116,00 €
450	124,00 €
500	133,00 €
600	151,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks, ventilirana

*1



DW71HLØ	
080	38,00 €
100	40,00 €
130	42,00 €
150	43,00 €
160	43,00 €
180	48,00 €
200	50,00 €
225	68,00 €
250	73,00 €
300	86,00 €
350	100,00 €
400	106,00 €
450	113,00 €
500	120,00 €
600	137,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks, ventilirana



DW74HLØ	
080	36,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
150	44,00 €
160	45,00 €
180	52,00 €
200	57,00 €
225	73,00 €
250	73,00 €
300	84,00 €
350	98,00 €
400	102,00 €
450	112,00 €
500	123,00 €
600	130,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks, ventilirana



DW75HLØ	
080	42,00 €
100	45,00 €
130	47,00 €
150	52,00 €
160	53,00 €
180	57,00 €
200	60,00 €
225	79,00 €
250	81,00 €
300	91,00 €
350	106,00 €
400	111,00 €
450	121,00 €
500	133,00 €
600	141,00 €

Rozeta 0°-30° dvodijelna

*1



DW99VØ	
080	28,00 €
100	32,00 €
130	36,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
225	44,00 €
250	48,00 €
300	56,00 €
350	70,00 €
400	78,00 €
450	85,00 €
500	93,00 €
600	105,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna inoks



DW98VØ	
080	34,00 €
100	35,00 €
130	37,00 €
150	49,00 €
160	50,00 €
180	54,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	60,00 €
350	73,00 €
400	78,00 €
450	85,00 €
500	92,00 €
600	105,00 €

Prijelaz EW-FU/DW-AL, brtva priložena



DWAL...37Ø	
A 080	42,00 €
A 100	44,00 €
A 130	50,00 €
A 150	59,00 €
A 160	60,00 €
A 180	64,00 €
A 200	71,00 €
D 225	77,00 €
C 250	94,00 €
C 300	113,00 €
C 350	134,00 €
C 400	158,00 €
F 450	165,00 €
F 500	190,00 €
F 600	264,00 €

Prijelaz DW-AL / EW-ALBI, brtva priložena



DWAL...37MØ	
A 080	50,00 €
A 100	58,00 €
A 130	63,00 €
A 150	73,00 €
A 160	74,00 €
A 180	80,00 €
A 200	88,00 €
D 225	82,00 €
C 250	94,00 €
C 300	108,00 €
C 350	122,00 €
C 400	147,00 €
F 450	168,00 €
F 500	186,00 €
F 600	246,00 €

• *1 Navedite potreban kut za zidne/stropne ploče

Prijelaz DW-AL / EW-ALBI sa spojnicom, brtva priložena



DWAL...37AMØ	
A 080	41,00 €
A 100	54,00 €
A 130	56,00 €
A 150	58,00 €
A 160	61,00 €
A 180	66,00 €
A 200	69,00 €
D 225	71,00 €
C 250	90,00 €
C 300	116,00 €
C 350	131,00 €
C 400	157,00 €
F 450	180,00 €
F 500	200,00 €
F 600	265,00 €

Priključak za sifon 1/2" s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



Rgr. EW

750FITTINGÜ-22 1/2	
	99,00 €

Utična spojnica za sifon 1/2" na 1/2" za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



Rgr. EW

750FITTINGV-22	
	34,00 €

Krovni držač podesiv od 500-900 mm



DW55Ø	
080	78,00 €
100	79,00 €
130	86,00 €
150	87,00 €
160	87,00 €
180	88,00 €
200	99,00 €
225	106,00 €
250	114,00 €
300	119,00 €
350	123,00 €
400	126,00 €
450	143,00 €
500	160,00 €
600	196,00 €

Krovni držač light, nije statičan



DW55LØ	
080	44,00 €
100	44,00 €
130	45,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	52,00 €
200	54,00 €
225	55,00 €
250	57,00 €
300	62,00 €
350	65,00 €
400	69,00 €

Potporni držač 800-1200 mm



DW40Ø	
080	80,00 €
100	82,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
160	84,00 €
180	86,00 €
200	88,00 €
225	89,00 €
250	92,00 €
300	106,00 €
350	119,00 €
400	122,00 €
450	136,00 €
500	153,00 €
600	162,00 €

Potporni držač sa zglobom 800-1200 mm



DW40MGØ	
080	178,00 €
100	179,00 €
130	180,00 €
150	181,00 €
160	181,00 €
180	183,00 €
200	185,00 €
225	185,00 €

Potporni držač sa zglobom 800-1200 mm



DW40MGØ	
250	187,00 €
300	207,00 €
350	214,00 €
400	218,00 €
450	231,00 €
500	249,00 €
600	260,00 €

Cijev sa revizijom (samo za priključnu cijev, do 200°C/200Pa), brtva priložena



DWAL...294Ø	
A 080	231,00 €
A 100	233,00 €
A 130	249,00 €
A 150	264,00 €
A 160	283,00 €
A 180	288,00 €
A 200	295,00 €
D 225	310,00 €
C 250	345,00 €
C 300	427,00 €
C 350	472,00 €
C 400	521,00 €
F 450	594,00 €
F 500	682,00 €
F 600	768,00 €

Klizni element 320-460 mm za priključnu cijev (do 200°C/200 Pa), brtva priložena



DWAL...50Ø	
A 080	114,00 €
A 100	118,00 €
A 130	171,00 €
A 150	194,00 €
A 160	210,00 €
A 180	217,00 €
A 200	220,00 €
D 225	222,00 €
C 250	237,00 €
C 300	319,00 €
C 350	402,00 €
C 400	491,00 €
F 450	790,00 €
F 500	844,00 €
F 600	869,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



Rgr. EW

ALBI26Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
130	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	6,00 €
225	7,00 €
250	8,00 €
300	9,00 €
350	10,00 €
400	11,00 €
450	12,00 €
500	13,00 €
600	16,00 €

Brtveni prsten iznutra, EPDM do 120°C



Rgr. EW

ALBI367Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
130	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	7,00 €
250	10,00 €
300	12,00 €
350	14,00 €
400	21,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



DW42Ø	
080	18,00 €
100	18,00 €
130	20,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €
180	21,00 €
200	22,00 €
225	22,00 €
250	23,00 €
300	34,00 €
350	36,00 €
400	38,00 €
450	41,00 €
500	46,00 €
600	52,00 €

Komplet za učvršćivanje stabilizacijske užadi (pocinčani)



Rgr. KEEW

KEEW237	
	37,00 €

Sistem DW-AL

Stabilizacijsko uže (pocinčano)



KEEW242
31,00 €

Stropni ovjes za navojnu šipku M8



DW61Ø	
080	46,00 €
100	48,00 €
130	48,00 €
150	49,00 €
160	50,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	52,00 €
250	53,00 €
300	57,00 €
350	65,00 €
400	73,00 €
450	78,00 €
500	83,00 €
600	102,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M8



VL314
8,00 €

Stropni ovjes za perforiranu traku



DW62Ø	
080	39,00 €
100	41,00 €
130	43,00 €
150	44,00 €
160	44,00 €
180	45,00 €
200	46,00 €
225	46,00 €
250	48,00 €
300	59,00 €
350	66,00 €
400	74,00 €
450	86,00 €
500	102,00 €
600	119,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M10



VL316
10,00 €

Obujmica za uzemljenje



DW69Ø	
080	31,00 €
100	33,00 €
130	34,00 €
150	35,00 €
160	35,00 €
180	35,00 €
200	37,00 €
225	37,00 €
250	38,00 €
300	42,00 €
350	45,00 €
400	47,00 €
450	49,00 €
500	56,00 €
600	66,00 €

Mjerni element 250 mm sa 1/2" spojnicom i zatvaračem, brtva priložena



DWAL...51Ø	
A 080	75,00 €
A 100	75,00 €
A 130	78,00 €
A 150	80,00 €
A 160	85,00 €
A 180	89,00 €
A 200	93,00 €
D 225	101,00 €
C 250	122,00 €
C 300	154,00 €
C 350	192,00 €
C 400	233,00 €
F 450	271,00 €
F 500	367,00 €
F 600	426,00 €

Element za ispust kondenzata za vodoravnu i okomitu ugradnju, L=250 mm, brtva priložena



DWAL...1494Ø	
A 080	102,00 €
A 100	107,00 €
A 130	120,00 €
A 150	126,00 €
A 160	132,00 €
A 180	139,00 €
A 200	150,00 €
D 225	163,00 €
C 250	187,00 €
C 300	234,00 €
C 350	277,00 €
C 400	349,00 €
F 450	381,00 €
F 500	403,00 €
F 600	471,00 €

Obujmica



DW41Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
130	15,00 €
150	18,00 €
160	18,00 €
180	19,00 €
200	19,00 €
225	20,00 €
250	25,00 €
300	27,00 €
350	29,00 €
400	30,00 €
450	37,00 €
500	38,00 €
600	43,00 €

Kopča za obruč, 2 kom



ZUDA1069
70,00 €

Krovne kuke, 2 kom



ZUDA1070
68,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



DW1057Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000
211,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-2000
333,00 €

- [*1] Prilikom narudžbe navedite promjer sistema i odmak od zida!

• *1 Prilikom narudžbe navedite promjer sistema i odmak od zida!

Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-3000
241,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-3000
380,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-4000
333,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-4000
517,00 €

Stupni nosač sa držačem DW45 *1



ZUTE1334Ø	
080	634,00 €
100	636,00 €
130	640,00 €
150	640,00 €



Sistem
DW-ECO 2.0

OPIS
Izolirani dimovodni sistem s dvostrukom stijenkom od nehrđajućeg čelika, za sva standardna trošila, za rad s negativnim tlakom, u suhim ili vlažnim uvjetima rada

MATERIJAL
Unutrašnja cijev: L99
Vanjska obloga: 1.4301 (304)

POVRŠINA
Visoki sjaj
Opcionalno: mat + 15%, lakirano +20%
(Boja za popravak sitnih oštećenja prilikom montaže mora se posebno naručiti. Šifra: LACK-DOSE, 17,00 € neto limenka od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKE
Iznutra / izvana po 0,5 mm

UNUTRAŠNJI PROMJER
130 - 600 mm
Ostali dostupni na upit od 80 mm

IZLACIJA
Mineralna vuna debljine 25 mm

SPOJ
Utični spoj sa obujmicom

OBUJMICA
Uključena u opseg isporuke

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: DWETN13200).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA

- Jeftinija alternativa izoliranom sistemu DW-FU
- Obujmica širine 70 mm sa savinutim rubovima
- Otporan na zapaljenje čađe ili nije osjetljiv na kondenzat

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna trošila na ulje, plin i kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPD 9174 015

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1
T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx

xx = Udaljenost od zapaljivih materijala je ovisna o promjeru, provjerite izjavu o svojstvima

PRIKLJUČNA DIMOVODNA CIJEV

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPD 9174 054

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

• *1 Od DN350, konzolne ploče moraju se montirati zakrenute za 180° suprotno ilustraciji

Konzola za podesivi odmak, 50-150 mm



DW01Ø	
130	49,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	62,00 €
200	65,00 €
250	115,00 €
300	116,00 €
350	117,00 €
400	128,00 €
450	149,00 €
500	258,00 €
600	320,00 €

Konzola za podesivi odmak, 150-250 mm

*1



DW02Ø	
130	62,00 €
150	92,00 €
160	101,00 €
180	114,00 €
200	139,00 €
250	139,00 €
300	157,00 €
350	163,00 €
400	167,00 €
450	172,00 €
500	198,00 €
600	343,00 €

Konzola za podesivi odmak, 50-360 mm

*1



DW49Ø	
130	97,00 €
150	99,00 €
160	106,00 €
180	111,00 €
200	121,00 €
250	147,00 €
300	258,00 €
350	280,00 €

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem

*1



DW391
80,00 €

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem



DW392
82,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



DW393
128,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



DW407
181,00 €

DW-ECO 2.0

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-ECO 2.0

Ukupna dužina konzole 350 mm

Ukupna dužina konzole 500 mm

Ukupna dužina konzole 750 mm

Ukupna dužina konzole 1030 mm

Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 50 mm) = maksimalan odmak od zida

DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365



Sistem
DW-ECO 2.0

N1 40 Pa | 600°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1425
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1426
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1427
24,00 €

Podesivi potporanj 60-630 mm, s početnim elementom, ispust kondenzata-bočno



215-DWECO03Ø	
130	205,00 €
150	228,00 €
160	244,00 €
180	269,00 €
200	318,00 €
250	392,00 €
300	463,00 €
350	525,00 €
400	669,00 €
450	705,00 €
500	751,00 €
600	909,00 €

Podesivi potporanj 60-1130 mm, s početnim elementom, ispust kondenzata-bočno



215-DWECO04Ø	
130	301,00 €
150	308,00 €
160	345,00 €
180	383,00 €
200	411,00 €
250	490,00 €
300	582,00 €
350	747,00 €
400	860,00 €
450	960,00 €
500	1.068,00 €
600	1.124,00 €

Podesivi potporanj 400-1120 mm, s početnim elementom, ispust kondenzata-dolje



215-DWECO1017Ø	
130	263,00 €
150	283,00 €
160	307,00 €
180	320,00 €
200	385,00 €
250	485,00 €

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m za produljenje odvoda kondenzata



ZUAC2253
24,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-ispod



205-DWETN05Ø	
130	100,00 €
150	104,00 €
160	110,00 €
180	114,00 €
200	121,00 €
250	144,00 €
300	172,00 €
350	197,00 €
400	229,00 €
450	329,00 €
500	377,00 €
600	468,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-bočno



205-DWETN06Ø	
130	119,00 €
150	128,00 €
160	131,00 €
180	141,00 €
200	151,00 €
250	172,00 €
300	251,00 €
350	295,00 €
400	302,00 €
450	369,00 €
500	437,00 €
600	529,00 €

Element za rasterećenje



205-DWETN07Ø	
130	107,00 €
150	115,00 €
160	118,00 €
180	127,00 €
200	146,00 €
250	179,00 €
300	230,00 €
350	275,00 €
400	324,00 €
450	370,00 €
500	431,00 €
600	680,00 €

Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu



205-DWETN66Ø	
130	110,00 €
150	120,00 €
160	125,00 €
180	129,00 €
200	141,00 €
250	173,00 €
300	250,00 €
350	295,00 €
400	321,00 €
450	373,00 €
500	406,00 €
600	545,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom), hmax=1.5m



205-DWETN08Ø	
130	86,00 €
150	89,00 €
160	92,00 €
180	106,00 €
200	124,00 €
250	148,00 €
300	161,00 €
350	220,00 €
400	249,00 €
450	269,00 €
500	309,00 €
600	365,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)

*1



205-DWETN10Ø	
130	311,00 €
150	317,00 €
160	323,00 €
180	330,00 €
200	339,00 €
250	371,00 €
300	403,00 €
350	440,00 €
400	556,00 €
450	589,00 €
500	633,00 €
600	711,00 €

- *1 Na upit dostupno i s četvrtastim umetkom.
- *2 Koristite u dogovoru s ovlaštenim područnim dimnjačarom

Element s revizijskim otvorom, sa sigurnosnim poklopcem za čađu (do 600°C/N1)



205-DWETN10RSTØ	
130	372,00 €
150	377,00 €
160	381,00 €
180	387,00 €
200	393,00 €
250	417,00 €
300	432,00 €
350	458,00 €
400	539,00 €
450	558,00 €
500	585,00 €
600	631,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli, (do 400°C/N1)



205-DWETN10RØ	
130	269,00 €
150	291,00 €
160	298,00 €
180	306,00 €
200	316,00 €
250	349,00 €
300	370,00 €
350	404,00 €
400	433,00 €
450	456,00 €
500	506,00 €
600	630,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli do 600°C/N1



205-DWETN10RGØ	
130	221,00 €
150	239,00 €
160	245,00 €
180	252,00 €
200	261,00 €
250	288,00 €
300	296,00 €
350	312,00 €
400	330,00 €
450	344,00 €
500	376,00 €

Početni element s ispustom kondenzata i revizijskim otvorom (600°C/N1)



205-DWETN383Ø	
130	396,00 €
150	423,00 €
160	432,00 €
180	458,00 €
200	479,00 €
250	511,00 €
300	544,00 €
350	583,00 €
400	782,00 €
450	825,00 €
500	897,00 €
600	959,00 €

T-priključak 87°



205-DWETN1055Ø	
130	161,00 €
150	176,00 €
160	184,00 €
180	194,00 €
200	221,00 €
250	248,00 €
300	422,00 €
350	522,00 €
400	539,00 €
450	644,00 €
500	771,00 €
600	837,00 €

T-priključak 90°



205-DWETN11Ø	
130	192,00 €
150	210,00 €
160	211,00 €
180	230,00 €
200	261,00 €
250	295,00 €
300	355,00 €
350	554,00 €
400	687,00 €
450	828,00 €
500	1.002,00 €
600	1.109,00 €

T-priključak 45°



205-DWETN12Ø	
130	309,00 €
150	345,00 €
160	368,00 €
180	391,00 €
200	430,00 €
250	516,00 €
300	649,00 €
350	852,00 €
400	1.094,00 €
450	1.313,00 €
500	1.510,00 €
600	2.146,00 €

T-priključak 90° s RO nasuprot (600°C/N1)



*2

205-DWETN309Ø	
130	420,00 €
150	453,00 €
160	474,00 €
180	518,00 €
200	564,00 €
250	603,00 €
300	657,00 €
350	663,00 €
400	759,00 €
450	988,00 €
500	1.143,00 €
600	1.463,00 €

Cijev 1000 mm



205-DWETN13Ø	
130	126,00 €
150	135,00 €
160	143,00 €
180	157,00 €
200	169,00 €
250	195,00 €
300	233,00 €
350	296,00 €
400	338,00 €
450	415,00 €
500	504,00 €
600	613,00 €

Cijev 500 mm



205-DWETN14Ø	
130	78,00 €
150	83,00 €
160	87,00 €
180	94,00 €
200	100,00 €
250	116,00 €
300	138,00 €
350	162,00 €
400	180,00 €
450	220,00 €
500	267,00 €
600	325,00 €

Cijev 250 mm



205-DWETN15Ø	
130	52,00 €
150	55,00 €
160	57,00 €
180	62,00 €
200	65,00 €
250	74,00 €
300	85,00 €
350	110,00 €
400	124,00 €
450	157,00 €
500	198,00 €
600	244,00 €

Cijev 1000 mm s uzidnicom,krativo za FERRO



DWECO262Ø	
130	231,00 €
150	257,00 €
160	281,00 €
180	307,00 €
200	361,00 €
250	447,00 €

Cijev 500 mm s uzidnicom, krativo za FERRO



DWECO261Ø	
130	136,00 €
150	152,00 €
160	164,00 €
180	196,00 €
200	204,00 €
250	279,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



DWECO21Ø	
130	35,00 €
150	37,00 €
160	37,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
250	44,00 €
300	50,00 €
350	52,00 €
400	57,00 €
450	65,00 €
500	74,00 €
600	82,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DWECO22Ø	
130	85,00 €
150	86,00 €
160	86,00 €
180	87,00 €
200	90,00 €
250	124,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DWECO22Ø	
300	137,00 €
350	159,00 €
400	180,00 €
450	188,00 €
500	196,00 €
600	223,00 €

Zidni držač podesivi, 50-250 mm



DWECO23Ø	
130	88,00 €
150	89,00 €
160	90,00 €
180	90,00 €
200	93,00 €
250	151,00 €

Zidni držač podesivi, 50-250 mm



DWECO23Ø	
300	160,00 €
350	166,00 €
400	178,00 €
450	187,00 €
500	194,00 €
600	245,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DWECO24Ø	
130	108,00 €
150	109,00 €
160	109,00 €
180	110,00 €
200	113,00 €
250	170,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DWECO24Ø	
300	180,00 €
350	186,00 €
400	192,00 €
450	200,00 €
500	232,00 €
600	300,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DWECO20Ø	
130	95,00 €
150	96,00 €
160	97,00 €
180	97,00 €
200	100,00 €
250	131,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DWECO20Ø	
300	160,00 €
350	166,00 €
400	235,00 €
450	267,00 €
500	282,00 €
600	428,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm,s zglobom



DWECO24MGØ	
130	287,00 €
150	290,00 €
160	291,00 €
180	293,00 €
200	296,00 €
250	302,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86
45,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85
25,00 €

Zidni držač podesivi 50-70 mm Eco varijanta



DWECO690Ø	
130	31,00 €
150	32,00 €
180	37,00 €
200	39,00 €
250	50,00 €
300	52,00 €

Koljeno 15°



205-DWETN16Ø	
130	75,00 €
150	81,00 €
160	91,00 €
180	93,00 €
200	96,00 €
250	109,00 €
300	142,00 €
350	167,00 €
400	173,00 €
450	202,00 €
500	256,00 €
600	373,00 €

Koljeno 30°



205-DWETN17Ø	
130	76,00 €
150	83,00 €
160	90,00 €
180	96,00 €
200	101,00 €
250	115,00 €
300	148,00 €
350	179,00 €
400	196,00 €
450	288,00 €
500	322,00 €
600	386,00 €

• *1 Prilikom narudžbe molimo navedite točan kut. Za kruta goriva maksimalni kut je 30°; za veće pomake kontaktirajte naš tehnički tim

Koljeno 45°



205-DWETN18Ø	
130	80,00 €
150	87,00 €
160	98,00 €
180	102,00 €
200	107,00 €
250	124,00 €
300	163,00 €
350	255,00 €
400	258,00 €
450	264,00 €
500	271,00 €
600	397,00 €

Koljeno 90°



205-DWETN60Ø	
130	127,00 €
150	137,00 €
160	161,00 €
180	170,00 €
200	179,00 €
250	212,00 €
300	272,00 €
350	336,00 €
400	363,00 €
450	402,00 €
500	493,00 €
600	628,00 €

Koljeno 1°-44° (potrebno navesti kut!)



205-DWETN2801Ø	
130	153,00 €
150	157,00 €
160	163,00 €
180	168,00 €
200	182,00 €
250	202,00 €
300	259,00 €
350	356,00 €
400	442,00 €
450	488,00 €
500	557,00 €
600	636,00 €

Koljeno 90° s RO (600°C/N1) *1



205-DWETN19Ø	
130	193,00 €
150	223,00 €
160	232,00 €
180	274,00 €
200	296,00 €
250	340,00 €
300	392,00 €
350	457,00 €
400	512,00 €
450	599,00 €
500	674,00 €
600	822,00 €

Završni komad



205-DWETN32Ø	
130	60,00 €
150	64,00 €
160	66,00 €
180	73,00 €
200	79,00 €
250	90,00 €
300	114,00 €
350	141,00 €
400	164,00 €
450	177,00 €
500	208,00 €
600	271,00 €

Protukišna kapa sa zaštitom od vjetra i revizijskim otvorom



215-DWECO92HSØ	
130	182,00 €
150	203,00 €
160	215,00 €
180	225,00 €
200	250,00 €
250	296,00 €
300	338,00 €

Protukišna kapa



215-DWECO33Ø	
130	56,00 €
150	67,00 €
160	73,00 €
180	81,00 €
200	91,00 €
250	105,00 €
300	139,00 €
350	159,00 €
400	211,00 €
450	243,00 €
500	272,00 €
600	363,00 €

Obruč protiv padalina



DWECO31Ø	
130	13,00 €
150	13,00 €
160	15,00 €
180	16,00 €
200	16,00 €
250	16,00 €
300	20,00 €
350	20,00 €
400	21,00 €
450	21,00 €
500	22,00 €
600	25,00 €

Obruč protiv padalina"Spezial" ventiliran



DWECO80HLØ	
130	73,00 €
150	78,00 €
160	81,00 €
180	84,00 €
200	90,00 €
250	96,00 €
300	123,00 €
350	140,00 €
400	171,00 €
450	199,00 €
500	220,00 €
600	248,00 €

Obruč protiv padalina sa obodom



DWECO307Ø	
130	42,00 €
150	29,00 €
160	46,00 €
180	48,00 €
200	50,00 €
250	54,00 €
300	71,00 €
350	88,00 €
400	117,00 €
450	124,00 €
500	138,00 €
600	211,00 €

Krovni opšav inoks 5°-15° s obručem protiv padalina



DWECO81Ø	
130	209,00 €
150	219,00 €
160	233,00 €
180	238,00 €
200	243,00 €
250	311,00 €
300	389,00 €
350	537,00 €
400	953,00 €
450	1.092,00 €
500	1.248,00 €
600	1.454,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s obručem protiv padalina



DWECO82Ø	
130	211,00 €
150	227,00 €
160	231,00 €
180	239,00 €
200	244,00 €
250	269,00 €
300	288,00 €
350	383,00 €
400	661,00 €
450	739,00 €
500	874,00 €
600	994,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s obručem protiv padalina



DWECO39Ø	
130	224,00 €
150	247,00 €
160	263,00 €
180	272,00 €
200	292,00 €
250	328,00 €
300	441,00 €
350	588,00 €
400	987,00 €
450	1.125,00 €
500	1.373,00 €
600	1.526,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s obručem protiv padalina



DWECO83Ø	
130	295,00 €
150	307,00 €
160	322,00 €
180	328,00 €
200	343,00 €
250	382,00 €
300	428,00 €
350	579,00 €
400	967,00 €
450	1.078,00 €
500	1.358,00 €
600	1.532,00 €



Opšav ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DWECO52Ø	
130	123,00 €
150	132,00 €
160	139,00 €
180	148,00 €
200	179,00 €
250	201,00 €
300	297,00 €
350	347,00 €
400	447,00 €
450	506,00 €
500	594,00 €
600	731,00 €

Opšav ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DWECO52ØZY	
130	123,00 €
150	132,00 €
160	139,00 €
180	148,00 €
200	179,00 €
250	201,00 €
300	297,00 €
350	347,00 €
400	447,00 €
450	506,00 €
500	594,00 €
600	731,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO53Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	329,00 €
180	342,00 €
200	351,00 €
250	383,00 €
300	418,00 €
350	447,00 €
400	509,00 €
450	542,00 €
500	651,00 €
600	782,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO59Ø	
130	312,00 €
150	321,00 €
160	328,00 €
180	341,00 €
200	350,00 €
250	381,00 €
300	417,00 €
350	448,00 €
400	519,00 €
450	591,00 €
500	668,00 €
600	796,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO38Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	330,00 €
180	342,00 €
200	352,00 €
250	383,00 €
300	433,00 €
350	511,00 €
400	594,00 €
450	636,00 €
500	696,00 €
600	861,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO54Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	330,00 €
180	342,00 €
200	352,00 €
250	396,00 €
300	505,00 €
350	547,00 €
400	596,00 €
450	647,00 €
500	785,00 €
600	958,00 €

Krovni opšav 5-15° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2556-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 5-15° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2556-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 16-25° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2558-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 16-25° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2558-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 26-35° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2557-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 26-35° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2557-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 36-45° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2551-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 36-45° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2551-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

• *1 Navedite točan kut

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za metalni krov za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2700
605,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za valoviti krov od vlakno-cementa za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2701
605,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks



DWECO70Ø	
130	46,00 €
150	49,00 €
160	60,00 €
180	62,00 €
200	66,00 €
250	72,00 €
300	87,00 €
350	100,00 €
400	114,00 €
450	129,00 €
500	146,00 €
600	149,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks



DWECO71Ø	
130	41,00 €
150	43,00 €
160	44,00 €
180	44,00 €
200	47,00 €
250	59,00 €
300	72,00 €
350	91,00 €
400	98,00 €
450	106,00 €
500	114,00 €
600	125,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks

*1



DWECO74Ø	
130	39,00 €
150	51,00 €
160	53,00 €
180	72,00 €
200	82,00 €
250	84,00 €
300	99,00 €
350	137,00 €
400	154,00 €
450	172,00 €
500	187,00 €
600	205,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks



DWECO75Ø	
130	49,00 €
150	55,00 €
160	69,00 €
180	73,00 €
200	82,00 €
250	100,00 €
300	116,00 €
350	139,00 €
400	146,00 €
450	163,00 €
500	182,00 €
600	194,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks, ventilirana

*1



DWECO70HLØ	
130	56,00 €
150	59,00 €
160	59,00 €
180	60,00 €
200	62,00 €
250	73,00 €
300	85,00 €
350	99,00 €
400	103,00 €
450	111,00 €
500	118,00 €
600	134,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks, ventilirana



DWECO71HLØ	
130	62,00 €
150	62,00 €
160	64,00 €
180	64,00 €
200	66,00 €
250	78,00 €
300	92,00 €
350	107,00 €
400	113,00 €
450	121,00 €
500	129,00 €
600	147,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks, ventilirana

*1



DWECO74HLØ	
130	39,00 €
150	47,00 €
160	68,00 €
180	68,00 €
200	73,00 €
250	78,00 €
300	90,00 €
350	105,00 €
400	109,00 €
450	119,00 €
500	131,00 €
600	139,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks, ventilirana



DWECO75HLØ	
130	66,00 €
150	73,00 €
160	75,00 €
180	76,00 €
200	83,00 €
250	86,00 €
300	98,00 €
350	114,00 €
400	119,00 €
450	130,00 €
500	143,00 €
600	151,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 0°-20° (do 450°C/N1)

*1



DWECO1702Ø	
130	94,00 €
150	109,00 €
160	110,00 €
180	111,00 €
200	121,00 €
250	139,00 €
300	147,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 21°-40° (do 450°C/N1)



DWECO1703Ø	
130	102,00 €
150	121,00 €
160	122,00 €
180	123,00 €
200	132,00 €
250	155,00 €
300	164,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 41°-55° (do 450°C/N1)



DWECO1704Ø	
130	116,00 €
150	130,00 €
160	131,00 €
180	133,00 €
200	153,00 €
250	173,00 €
300	183,00 €

Rozeta 0°- 30° dvodijelna



DWECO99VØ	
130	33,00 €
150	35,00 €
160	37,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
250	52,00 €
300	64,00 €
350	80,00 €
400	85,00 €
450	99,00 €
500	107,00 €
600	118,00 €

N1 40 Pa | 600°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Rozeta 31° -45° dvo-dijelna



DWECO98VØ	
130	55,00 €
150	61,00 €
160	66,00 €
180	68,00 €
200	72,00 €
250	88,00 €
300	108,00 €
350	126,00 €
400	144,00 €
450	163,00 €
500	176,00 €
600	203,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za dimnjake do T400



ZUTE2195Ø	
180-195	171,00 €
200-225	185,00 €
230-245	200,00 €
250-270	213,00 €

Manžeta za brtvljenje 30° - 45° za dimnjake do T400



ZUTE2232Ø	
200-225	225,00 €
230-245	252,00 €
250-270	273,00 €

Prijelaz EW / DW-ECO



205-DWETN37Ø	
130	45,00 €
150	54,00 €
160	54,00 €
180	57,00 €
200	64,00 €
250	76,00 €
300	92,00 €
350	110,00 €
400	131,00 €
450	140,00 €
500	162,00 €
600	229,00 €

Prijelaz EW-FU sa spojnicom /DW-ECO



205-DWETN37MØ	
130	54,00 €
150	54,00 €
160	55,00 €
180	56,00 €
200	61,00 €
250	64,00 €
300	72,00 €
350	80,00 €
400	99,00 €
450	116,00 €
500	128,00 €
600	171,00 €

Prijelaz DW-ECO/ EW-FU



205-DWETN37AØ	
130	45,00 €
150	54,00 €
160	54,00 €
180	57,00 €
200	64,00 €
250	76,00 €
300	92,00 €
350	110,00 €
400	131,00 €
450	140,00 €
500	162,00 €
600	198,00 €

Prijelaz DW-ECO/ EW-FU (utični spoj)



205-DWETN37AMØ	
130	45,00 €
150	54,00 €
160	63,00 €
180	64,00 €
200	66,00 €
250	79,00 €
300	94,00 €
350	118,00 €
400	143,00 €
450	151,00 €
500	167,00 €
600	204,00 €

Prijelaz FERRO-LUX /DW-ECO



205-DWETN37FØ	
130	54,00 €
150	53,00 €
160	55,00 €
180	56,00 €
200	61,00 €
250	64,00 €

Prijelaz EW-FU / DW-ECO sa ravnom uzidnicom za Ferro



215-DWECO37GWFØ	
130	48,00 €
150	52,00 €
160	53,00 €
180	76,00 €
200	83,00 €
250	90,00 €

Obujmica za DWECO 2.0



DWECO989Ø	
130	12,00 €
150	13,00 €
160	13,00 €
180	13,00 €
200	14,00 €
250	16,00 €
300	19,00 €
350	22,00 €
400	25,00 €
450	28,00 €
500	32,00 €
600	40,00 €

Poklopac s ručkom za DW-ECO 11



215-DWECO43Ø	
130	55,00 €
150	63,00 €
160	68,00 €
180	73,00 €
200	78,00 €
250	80,00 €
300	97,00 €
350	130,00 €
400	136,00 €
450	148,00 €
500	162,00 €
600	179,00 €

Posuda za čađu s ispustom kondenzata i obujmicom



215-DWECO44Ø	
130	86,00 €
150	90,00 €
160	92,00 €
180	95,00 €
200	102,00 €
250	114,00 €
300	126,00 €
350	146,00 €
400	178,00 €
450	210,00 €
500	221,00 €
600	293,00 €

Element za ispust kondenzata za vodoravnu i okomitu ugradnju, L=250 mm



205-DWETN1494Ø	
130	111,00 €
150	118,00 €
160	124,00 €
180	128,00 €
200	139,00 €
250	165,00 €
300	206,00 €
350	249,00 €
400	315,00 €
450	348,00 €
500	367,00 €
600	433,00 €

Mjerni element 250 mm



205-DWETN51Ø	
130	78,00 €
150	84,00 €
160	87,00 €
180	93,00 €
200	96,00 €
250	108,00 €
300	123,00 €
350	138,00 €
400	167,00 €
450	174,00 €
500	194,00 €
600	273,00 €

Cijev 360 mm sa RO



205-DWETN68Ø	
130	153,00 €
150	161,00 €
160	167,00 €
180	173,00 €
200	186,00 €
250	199,00 €
300	233,00 €
350	293,00 €
400	423,00 €
450	492,00 €
500	526,00 €
600	694,00 €

Klizni element 250-480 mm (600°C/N1)



205-DWETN50Ø	
130	148,00 €
150	156,00 €
160	164,00 €
180	172,00 €
200	192,00 €
250	240,00 €
300	316,00 €
350	429,00 €
400	468,00 €
450	497,00 €
500	527,00 €
600	750,00 €

Krovni držač između 2 grede razmaknute 500-900 mm



DWECO55Ø	
130	114,00 €
150	116,00 €
160	116,00 €
180	117,00 €
200	131,00 €
250	151,00 €
300	158,00 €
350	162,00 €
400	167,00 €
450	186,00 €
500	211,00 €
600	258,00 €

Krovni držač light, nije statičan



DWECO55LØ	
130	60,00 €
150	60,00 €
160	63,00 €
180	69,00 €
200	72,00 €
250	75,00 €
300	81,00 €
350	83,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



DWECO42Ø	
130	26,00 €
150	27,00 €
160	27,00 €
180	28,00 €
200	28,00 €
250	30,00 €
300	40,00 €
350	50,00 €
400	56,00 €
450	59,00 €
500	67,00 €
600	77,00 €

Komplet za učvršćivanje stabilizacijske užadi (pocinčani)



Rgr. KEEW

KEEW237
37,00 €

Stabilizacijsko uže (pocinčano)



Rgr. KEEW

KEEW242
31,00 €

Set krovnih kuka za pričvršćivanje dimnjaka na kosim krovovima



DWECO2800Ø	
130	108,00 €
150	114,00 €
160	114,00 €
180	117,00 €
200	118,00 €

Kopča za obruč, 2 kom



ZUDA1069
70,00 €

Krovne kuke, 2 kom



ZUDA1070
68,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



DWECO1057Ø	
130	51,00 €
150	51,00 €
160	52,00 €
180	52,00 €
200	52,00 €
225	53,00 €
250	54,00 €
300	73,00 €
350	93,00 €
400	94,00 €
450	98,00 €
500	109,00 €
600	128,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000
211,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-2000
333,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-3000
241,00 €

Sistem
DW-ECO 2.0

N1 40 Pa | 600°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-3000
380,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-4000
333,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-4000
517,00 €

Stupni nosač sa držačem DW45 *1



ZUTE1334Ø	
130	640,00 €
150	640,00 €

• *1 Prilikom narudžbe navedite promjer sistema i odmak od zida!



Sistem
DW-ECO 2.0 AL

OPIS
Duplostijeni, izolirani, tlačno nepropusni sistem dimovoda od nehrđajučeg čelika

MATERIJAL
Iznutra: L99
Izvana: 1.4301 (304)
Ostali materijali na upit

POVRŠINA
Visoki sjaj
Opcija: mat + 15%

DEBLJINA STIJENKE
Iznutra / izvana po 0.5 mm
Ostale debljine na upit

UNUTRAŠNJI PROMJER
130 - 600 mm
Ostali dostupni na upit od 80 mm

IZOLACIJA
Mineralna vuna debljine 25 mm

SPOJ
Utični spoj sa unutarnjom brtvom i vanjskom obujmicom

OBUJMICA
Uključena u opseg isporuke. U slučaju instalacije bez T-komada potrebno je dodatno naručiti jednu obujmicu za završni komad.



BRTVA
Isporučena brtva varira ovisno o promjeru (EPDM do 120 °C ili silikon do 200 °C).
Možete koristiti sve moguće opcije Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici. Cijene varijanti koje nisu navedene u cjeniku dostupne su na upit.

Stvarno naplaćena cijena za elemente uključujući brtvu može se razlikovati od ovdje navedene cijene, jer ovisi o vašem odabiru. Obračun popusta može rezultirati minimalnim razlikama.

ŠIFRA NARUDŽBE
Prilikom narudžbe zamijenite rezervirano mjesto " ... " u šifri artikla sa slovom za željenu brtvu (Standardna brtva varira ovisno o Ø, vidi tablicu).



SVOJSTVA

- Osnovni dijelovi se izrađuju umetanjem brtve u DW-ECO 2.0 elemente, u za to predviđen utor te se time postiže tlačna ne propusnost
- Cijenom povoljnija alternativa sistemu DW-AL
- Obujmica širine 70 mm sa savinutim rubovima
- Neosjetljiv na kondenzat

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna trošila na loživo ulje i plin
- Kondenzacijski kotlovi

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 046

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1
T120 - P1 - W - V2 – L99050 - O00 (Sa EPDM-brtvom)
T120 - N1 - W - V2 – L99050 - O00 (Sa EPDM-brtvom)
T200 - P1 - W - V2 – L99050 - O00 (Sa silikon-brtvom)
T200 - N1 - W - V2 – L99050 - O00 (Sa silikon-brtvom)

PRIKLJUČNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 053

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T120 - P1 - W - V2 – L99050 - O00M (Sa EPDM-brtvom)
T120 - N1 - W - V2 – L99050 - O00M (Sa EPDM-brtvom)
T200 - P1 - W - V2 – L99050 - O00M (Sa silikon-brtvom)
T200 - N1 - W - V2 – L99050 - O00M (Sa silikon-brtvom)

Sistem
DW-ECO 2.0 AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
VARIJANTA	A	B	C	D	E	F
Ø	priložena	umetnuta	zalijepljena	priložena	umetnuta	zalijepljena
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Konzola za podesivi odmak, 50-150 mm



DW01Ø	
130	49,00 €
150	55,00 €
160	55,00 €
180	62,00 €
200	65,00 €
250	115,00 €
300	116,00 €
350	117,00 €
400	128,00 €
450	149,00 €
500	258,00 €
600	320,00 €

Konzola za podesivi odmak, 150-250 mm *1



DW02Ø	
130	62,00 €
150	92,00 €
160	101,00 €
180	114,00 €
200	139,00 €
250	139,00 €
300	157,00 €
350	163,00 €
400	167,00 €
450	172,00 €
500	198,00 €
600	343,00 €

Konzola za podesivi odmak, 50-360 mm *1



DW49Ø	
130	97,00 €
150	99,00 €
160	106,00 €
180	111,00 €
200	121,00 €
250	147,00 €
300	258,00 €
350	280,00 €

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem *1



DW391
80,00 €

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem



DW392
82,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



DW393
128,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



DW407
181,00 €

• [*1] Od DN350, konzolne ploče moraju se montirati zakrenute za 180° suprotno ilustraciji

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-ECO 2.0 AL

Ukupna dužina konzole 350 mm	Ukupna dužina konzole 500 mm	Ukupna dužina konzole 750 mm	Ukupna dužina konzole 1030 mm	Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 50 mm) = maksimalan odmak od zida

DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	105	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	435	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365



Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1425
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1426
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1427
24,00 €

Podesivi potporanj 190-630 mm, ispust kondenzata-bočno, brtva priložena



215-DWECO-AL...03Ø	
A 130	209,00 €
A 150	233,00 €
A 160	249,00 €
A 180	275,00 €
A 200	323,00 €
C 250	408,00 €
C 300	481,00 €
C 350	546,00 €
C 400	692,00 €
F 450	727,00 €
F 500	775,00 €
F 600	938,00 €

Podesivi potporanj 190-1130 mm, ispust kondenzata-bočno, brtva priložena



215-DWECO-AL...04Ø	
A 130	305,00 €
A 150	312,00 €
A 160	350,00 €
A 180	388,00 €
A 200	417,00 €
C 250	506,00 €
C 300	600,00 €
C 350	769,00 €
C 400	884,00 €
F 450	982,00 €
F 500	1.092,00 €
F 600	1.153,00 €

Podesivi potporanj 480-1120 mm,ispust dolje, brtva priložena



215-DWECO-AL...1017Ø	
A 130	267,00 €
A 150	288,00 €
A 160	311,00 €
A 180	325,00 €
A 200	390,00 €
C 250	501,00 €

Podesiva potporna stopa 500 mm sa okruglom početnom pločom



DWA251144Ø	
180	117,00 €
200	128,00 €
210	128,00 €
230	139,00 €
250	143,00 €
300	148,00 €
350	157,00 €
400	167,00 €
450	236,00 €
500	296,00 €
550	315,00 €
650	361,00 €

Sistem
DW-ECO 2.0 AL

P1 200 Pa · 120°C · 200°C · 0,5 mm · 25 mm · DW · 25

Koljeno 87°, s potpornom stopom, brtva priložena



*1

205-DWETN-AL...57Ø	
A 130	162,00 €
A 150	188,00 €
A 160	196,00 €
A 180	205,00 €
A 200	261,00 €
C 250	308,00 €
C 300	382,00 €
C 350	531,00 €
C 400	546,00 €
F 450	604,00 €
F 500	744,00 €
F 600	832,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-ispod, brtva priložena



205-DWETN-AL...05Ø	
A 130	104,00 €
A 150	109,00 €
A 160	115,00 €
A 180	120,00 €
A 200	126,00 €
C 250	160,00 €
C 300	190,00 €
C 350	218,00 €
C 400	253,00 €
F 450	351,00 €
F 500	401,00 €
F 600	496,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-bočno, brtva priložena



205-DWETN-AL...06Ø	
A 130	123,00 €
A 150	132,00 €
A 160	136,00 €
A 180	147,00 €
A 200	156,00 €
C 250	187,00 €
C 300	269,00 €
C 350	316,00 €
C 400	326,00 €
F 450	391,00 €
F 500	461,00 €
F 600	557,00 €

Element za rasterećenje, brtva priložena



205-DWETN-AL...07Ø	
A 130	110,00 €
A 150	119,00 €
A 160	123,00 €
A 180	132,00 €
A 200	152,00 €
C 250	195,00 €
C 300	248,00 €
C 350	296,00 €
C 400	348,00 €
F 450	392,00 €
F 500	455,00 €
F 600	708,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka ventilirani, s obručem protiv padalina, brtva priložena, hmax=1.5m



205-DWETN-AL...08Ø	
A 130	124,00 €
A 150	140,00 €
A 160	153,00 €
A 180	168,00 €
A 200	181,00 €
C 250	225,00 €
C 300	252,00 €
C 350	262,00 €
C 400	317,00 €
F 450	352,00 €
F 500	377,00 €
F 600	519,00 €

Početna ploča zatvorena za koljeno sa potpornom stopom



DWA2509Ø	
180	59,00 €
200	64,00 €
210	67,00 €
230	71,00 €
250	72,00 €
300	76,00 €
350	79,00 €
400	90,00 €
450	158,00 €
500	222,00 €
550	244,00 €
650	253,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 200°C/200 Pa), brtva priložena



205-DWETN-AL...10Ø	
A 130	265,00 €
A 150	277,00 €
A 160	280,00 €
A 180	284,00 €
A 200	293,00 €
C 250	348,00 €
C 300	401,00 €
C 350	417,00 €
C 400	433,00 €
F 450	457,00 €
F 500	585,00 €
F 600	668,00 €

Cijev 1000 mm, brtva priložena



205-DWETN-AL...13Ø	
A 130	130,00 €
A 150	140,00 €
A 160	148,00 €
A 180	162,00 €
A 200	174,00 €
C 250	211,00 €
C 300	251,00 €
C 350	317,00 €
C 400	362,00 €
F 450	437,00 €
F 500	528,00 €
F 600	641,00 €

Cijev 500 mm, brtva priložena



205-DWETN-AL...14Ø	
A 130	82,00 €
A 150	87,00 €
A 160	92,00 €
A 180	99,00 €
A 200	106,00 €
C 250	132,00 €
C 300	156,00 €
C 350	184,00 €
C 400	204,00 €
F 450	241,00 €
F 500	291,00 €
F 600	353,00 €

Cijev 250 mm, brtva priložena



205-DWETN-AL...15Ø	
A 130	56,00 €
A 150	59,00 €
A 160	62,00 €
A 180	67,00 €
A 200	71,00 €
C 250	90,00 €
C 300	103,00 €
C 350	131,00 €
C 400	148,00 €
F 450	179,00 €
F 500	222,00 €
F 600	273,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



DWECO21Ø	
130	35,00 €
150	37,00 €
160	37,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
250	44,00 €
300	50,00 €
350	52,00 €
400	57,00 €
450	65,00 €
500	74,00 €
600	82,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DWECO22Ø	
130	85,00 €
150	86,00 €
160	86,00 €
180	87,00 €
200	90,00 €
250	124,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DWECO22Ø	
300	137,00 €
350	159,00 €
400	180,00 €
450	188,00 €
500	196,00 €
600	223,00 €

• [*1] Prilikom naručivanja odaberite opciju DWA13/14/15

Zidni držač podesivi, 50-250 mm



DWECO23Ø	
130	88,00 €
150	89,00 €
160	90,00 €
180	90,00 €
200	93,00 €
250	151,00 €

Zidni držač podesivi, 50-250 mm



DWECO23Ø	
300	160,00 €
350	166,00 €
400	178,00 €
450	187,00 €
500	194,00 €
600	245,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DWECO24Ø	
130	108,00 €
150	109,00 €
160	109,00 €
180	110,00 €
200	113,00 €
250	170,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DWECO24Ø	
300	180,00 €
350	186,00 €
400	192,00 €
450	200,00 €
500	232,00 €
600	300,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DWECO20Ø	
130	95,00 €
150	96,00 €
160	97,00 €
180	97,00 €
200	100,00 €
250	131,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DWECO20Ø	
300	160,00 €
350	166,00 €
400	235,00 €
450	267,00 €
500	282,00 €
600	428,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm,s zglobom



DWECO24MGØ	
130	287,00 €
150	290,00 €
160	291,00 €
180	293,00 €
200	296,00 €
250	302,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86
45,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85
25,00 €

Koljeno 15° fiksno, brtva priložena



205-DWETN-AL...16Ø	
A 130	89,00 €
A 150	98,00 €
A 160	105,00 €
A 180	111,00 €
A 200	115,00 €
C 250	130,00 €
C 300	180,00 €
C 350	230,00 €
C 400	306,00 €
F 450	350,00 €
F 500	430,00 €
F 600	499,00 €

Koljeno 30° fiksno, brtva priložena



205-DWETN-AL...17Ø	
A 130	95,00 €
A 150	103,00 €
A 160	109,00 €
A 180	115,00 €
A 200	120,00 €
C 250	135,00 €
C 300	195,00 €
C 350	250,00 €
C 400	332,00 €
F 450	381,00 €
F 500	479,00 €
F 600	545,00 €

Koljeno 45° fiksno, brtva priložena



205-DWETN-AL...18Ø	
A 130	98,00 €
A 150	104,00 €
A 160	111,00 €
A 180	116,00 €
A 200	132,00 €
C 250	163,00 €
C 300	230,00 €
C 350	279,00 €
C 400	341,00 €
F 450	432,00 €
F 500	524,00 €
F 600	598,00 €

Koljeno 87°, brtva priložena



205-DWETN-AL...64Ø	
A 130	149,00 €
A 150	151,00 €
A 160	165,00 €
A 180	187,00 €
A 200	211,00 €
C 250	244,00 €
C 300	298,00 €
C 350	374,00 €
C 400	406,00 €
F 450	450,00 €
F 500	499,00 €
F 600	731,00 €

Koljeno 90°, brtva priložena



205-DWETN-AL...60Ø	
A 130	184,00 €
A 150	190,00 €
A 160	198,00 €
A 180	210,00 €
A 200	211,00 €
C 250	317,00 €
C 300	356,00 €
C 350	431,00 €
C 400	505,00 €
F 450	541,00 €
F 500	723,00 €
F 600	1.037,00 €

Sistem
DW-ECO 2.0 AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

T-priključak 87°, brtva priložena



205-DWETN-AL...1055Ø	
A 130	297,00 €
A 150	318,00 €
A 160	318,00 €
A 180	334,00 €
A 200	366,00 €
C 250	402,00 €
C 300	481,00 €
C 350	536,00 €
C 400	690,00 €
F 450	739,00 €
F 500	864,00 €
F 600	993,00 €

Koljeno 87° s RO (200°C/200Pa), brtva priložena



205-DWETN-AL...67Ø	
A 130	284,00 €
A 150	286,00 €
A 160	303,00 €
A 180	339,00 €
A 200	373,00 €
C 250	425,00 €
C 300	549,00 €
C 350	656,00 €
C 400	751,00 €
F 450	777,00 €
F 500	911,00 €
F 600	1.170,00 €

Koljeno 90° s RO (200°C/200Pa), brtva priložena



205-DWETN-AL...19Ø	
A 130	285,00 €
A 150	293,00 €
A 160	303,00 €
A 180	308,00 €
A 200	357,00 €
C 250	395,00 €
C 300	549,00 €
C 350	656,00 €
C 400	751,00 €
F 450	777,00 €
F 500	915,00 €
F 600	1.170,00 €

Završni komad (do 200°C / P1)



205-DWETN-AL32Ø	
130	150,00 €
150	185,00 €
160	223,00 €
180	241,00 €
200	261,00 €
250	281,00 €
300	313,00 €
350	365,00 €
400	402,00 €
450	462,00 €
500	529,00 €
600	609,00 €

Obruč protiv padalina



DWECO31Ø	
130	13,00 €
150	13,00 €
160	15,00 €
180	16,00 €
200	16,00 €
250	16,00 €
300	20,00 €
350	20,00 €
400	21,00 €
450	21,00 €
500	22,00 €
600	25,00 €

Obruč protiv padalina sa obodom



DWECO307Ø	
130	42,00 €
150	29,00 €
160	46,00 €
180	48,00 €
200	50,00 €
250	54,00 €
300	71,00 €
350	88,00 €
400	117,00 €
450	124,00 €
500	138,00 €
600	211,00 €

Krovni opšav inoks 5°-15° s obručem protiv padalina



DWECO81Ø	
130	209,00 €
150	219,00 €
160	233,00 €
180	238,00 €
200	243,00 €
250	311,00 €
300	389,00 €
350	537,00 €
400	953,00 €
450	1.092,00 €
500	1.248,00 €
600	1.454,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s obručem protiv padalina



DWECO82Ø	
130	211,00 €
150	227,00 €
160	231,00 €
180	239,00 €
200	244,00 €
250	269,00 €
300	288,00 €
350	383,00 €
400	661,00 €
450	739,00 €
500	874,00 €
600	994,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s obručem protiv padalina



DWECO39Ø	
130	224,00 €
150	247,00 €
160	263,00 €
180	272,00 €
200	292,00 €
250	328,00 €
300	441,00 €
350	588,00 €
400	987,00 €
450	1.125,00 €
500	1.373,00 €
600	1.526,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s obručem protiv padalina



DWECO83Ø	
130	295,00 €
150	307,00 €
160	322,00 €
180	328,00 €
200	343,00 €
250	382,00 €
300	428,00 €
350	579,00 €
400	967,00 €
450	1.078,00 €
500	1.358,00 €
600	1.532,00 €

Opšav ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DWECO52Ø	
130	123,00 €
150	132,00 €
160	139,00 €
180	148,00 €
200	179,00 €
250	201,00 €
300	297,00 €
350	347,00 €
400	447,00 €
450	506,00 €
500	594,00 €
600	731,00 €

Opšav ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DWECO52ØZY	
130	123,00 €
150	132,00 €
160	139,00 €
180	148,00 €
200	179,00 €
250	201,00 €
300	297,00 €
350	347,00 €
400	447,00 €
450	506,00 €
500	594,00 €
600	731,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO53Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	329,00 €
180	342,00 €
200	351,00 €
250	383,00 €
300	418,00 €
350	447,00 €
400	509,00 €
450	542,00 €
500	651,00 €
600	782,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO59Ø	
130	312,00 €
150	321,00 €
160	328,00 €
180	341,00 €
200	350,00 €
250	381,00 €
300	417,00 €
350	448,00 €
400	519,00 €
450	591,00 €
500	668,00 €
600	796,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO38Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	330,00 €
180	342,00 €
200	352,00 €
250	383,00 €
300	433,00 €
350	511,00 €
400	594,00 €
450	636,00 €
500	696,00 €
600	861,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO54Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	330,00 €
180	342,00 €
200	352,00 €
250	396,00 €
300	505,00 €
350	547,00 €
400	596,00 €
450	647,00 €
500	785,00 €
600	958,00 €

Krovni opšav 5-15° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWECO2556-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 5-15° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DWECO2556-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 16-25° sa crnim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DWECO2558-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 16-25° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DWECO2558-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 26-35° sa crnim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DWECO2557-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 26-35° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DWECO2557-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 36-45° sa crnim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DWECO2551-1Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav 36-45° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DWECO2551-2Ø	
130	238,00 €
150	259,00 €
160	267,00 €
180	277,00 €
200	284,00 €
250	319,00 €
300	329,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za metalni krov za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2700
605,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za valoviti krov od vlakno-cemenata za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2701
605,00 €

Rozeta 0° jednodijel-na inoks



DWECO70Ø	
130	46,00 €
150	49,00 €
160	60,00 €
180	62,00 €
200	66,00 €
250	72,00 €
300	87,00 €
350	100,00 €
400	114,00 €
450	129,00 €
500	146,00 €
600	149,00 €

Rozeta 1° -65° jedno-dijelna inoks *1



DWECO71Ø	
130	41,00 €
150	43,00 €
160	44,00 €
180	44,00 €
200	47,00 €
250	59,00 €
300	72,00 €
350	91,00 €
400	98,00 €
450	106,00 €
500	114,00 €
600	125,00 €

Sistem
DW-ECO 2.0 AL



Rozeta 0° dvodijelna inoks



DWECO74Ø	
130	39,00 €
150	51,00 €
160	53,00 €
180	72,00 €
200	82,00 €
250	84,00 €
300	99,00 €
350	137,00 €
400	154,00 €
450	172,00 €
500	187,00 €
600	205,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks

*1



DWECO75Ø	
130	49,00 €
150	55,00 €
160	69,00 €
180	73,00 €
200	82,00 €
250	100,00 €
300	116,00 €
350	139,00 €
400	146,00 €
450	163,00 €
500	182,00 €
600	194,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks, ventilirana



DWECO70HLØ	
130	56,00 €
150	59,00 €
160	59,00 €
180	60,00 €
200	62,00 €
250	73,00 €
300	85,00 €
350	99,00 €
400	103,00 €
450	111,00 €
500	118,00 €
600	134,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks, ventilirana

*1



DWECO71HLØ	
130	62,00 €
150	62,00 €
160	64,00 €
180	64,00 €
200	66,00 €
250	78,00 €
300	92,00 €
350	107,00 €
400	113,00 €
450	121,00 €
500	129,00 €
600	147,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks, ventilirana



DWECO74HLØ	
130	39,00 €
150	47,00 €
160	68,00 €
180	68,00 €
200	73,00 €
250	78,00 €
300	90,00 €
350	105,00 €
400	109,00 €
450	119,00 €
500	131,00 €
600	139,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks, ventilirana

*1



DWECO75HLØ	
130	66,00 €
150	73,00 €
160	75,00 €
180	76,00 €
200	83,00 €
250	86,00 €
300	98,00 €
350	114,00 €
400	119,00 €
450	130,00 €
500	143,00 €
600	151,00 €

Rozeta 0°- 30° dvodijelna



DWECO99VØ	
130	33,00 €
150	35,00 €
160	37,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
250	52,00 €
300	64,00 €
350	80,00 €
400	85,00 €
450	99,00 €
500	107,00 €
600	118,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna



DWECO98VØ	
130	55,00 €
150	61,00 €
160	66,00 €
180	68,00 €
200	72,00 €
250	88,00 €
300	108,00 €
350	126,00 €
400	144,00 €
450	163,00 €
500	176,00 €
600	203,00 €

Prijelaz EW/DW-ECO-AL, brtva priložena



205-DWETN-AL...37Ø	
A 130	49,00 €
A 150	58,00 €
A 160	59,00 €
A 180	62,00 €
A 200	69,00 €
C 250	92,00 €
C 300	110,00 €
C 350	131,00 €
C 400	154,00 €
F 450	162,00 €
F 500	186,00 €
F 600	258,00 €

Prijelaz EW-ALBI/ DW-ECO-AL sa spojnicom, brtva priložena



205-DWETN-AL...37MØ	
A 130	69,00 €
A 150	71,00 €
A 160	74,00 €
A 180	77,00 €
A 200	83,00 €
C 250	127,00 €
C 300	143,00 €
C 350	165,00 €
C 400	194,00 €
F 450	204,00 €
F 500	225,00 €
F 600	285,00 €

Obujmica za DWECO 2.0



DWECO989Ø	
130	12,00 €
150	13,00 €
160	13,00 €
180	13,00 €
200	14,00 €
250	16,00 €
300	19,00 €
350	22,00 €
400	25,00 €
450	28,00 €
500	32,00 €
600	40,00 €

Mjerni element 250 mm, brtva priložena



205-DWETN-AL...51Ø	
A 130	82,00 €
A 150	89,00 €
A 160	92,00 €
A 180	98,00 €
A 200	101,00 €
C 250	124,00 €
C 300	141,00 €
C 350	159,00 €
C 400	191,00 €
F 450	196,00 €
F 500	218,00 €
F 600	301,00 €

Element za ispust kondenzata za vodoravnu i okomitu ugradnju, L=250 mm, brtva priložena



205-DWETN-AL...1494Ø	
A 130	115,00 €
A 150	122,00 €
A 160	129,00 €
A 180	134,00 €
A 200	145,00 €
C 250	181,00 €
C 300	224,00 €
C 350	270,00 €
C 400	338,00 €
F 450	370,00 €
F 500	391,00 €
F 600	462,00 €

Utična spojnica za sifon 1/2“ na 1/2“ za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



750FITTINGV-22	
	34,00 €

• *1 Navedite točan kut

Priključak za sifon 1/2" s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303



Rgr. EW

750FITTINGÜ-22 1/2
99,00 €

Cijev sa revizijom (samo za priključnu cijev, do 200°C/200Pa), brtva priložena



205-DWETN-AL...294Ø	
A 130	182,00 €
A 150	187,00 €
A 160	198,00 €
A 180	205,00 €
A 200	212,00 €
C 250	235,00 €
C 300	271,00 €
C 350	301,00 €
C 400	331,00 €
F 450	393,00 €
F 500	452,00 €
F 600	511,00 €

Klizni element 320-460 mm za priključnu cijev (do 200°C/200 Pa), brtva priložena



205-DWETN-AL...50Ø	
A 130	134,00 €
A 150	157,00 €
A 160	172,00 €
A 180	174,00 €
A 200	176,00 €
C 250	227,00 €
C 300	272,00 €
C 350	344,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



Rgr. EW

ALBI26Ø	
130	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	6,00 €
250	8,00 €
300	9,00 €
350	10,00 €
400	11,00 €
450	12,00 €
500	13,00 €
600	16,00 €

Brtveni prsten iznutra, EPDM do 120°C



Rgr. EW

ALBI367Ø	
130	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	7,00 €
250	10,00 €
300	12,00 €
350	14,00 €
400	21,00 €

Krovni držač između 2 grede razmaknute 500-900 mm



DWECO55Ø	
130	114,00 €
150	116,00 €
160	116,00 €
180	117,00 €
200	131,00 €
250	151,00 €
300	158,00 €
350	162,00 €
400	167,00 €
450	186,00 €
500	211,00 €
600	258,00 €

Krovni držač light, nije statičan



DWECO55LØ	
130	60,00 €
150	60,00 €
160	63,00 €
180	69,00 €
200	72,00 €
250	75,00 €
300	81,00 €
350	83,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



DWECO42Ø	
130	26,00 €
150	27,00 €
160	27,00 €
180	28,00 €
200	28,00 €
250	30,00 €
300	40,00 €
350	50,00 €
400	56,00 €
450	59,00 €
500	67,00 €
600	77,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



DWECO1057Ø	
130	51,00 €
150	51,00 €
160	52,00 €
180	52,00 €
200	52,00 €
250	54,00 €
300	73,00 €
350	93,00 €
400	94,00 €
450	98,00 €
500	109,00 €
600	128,00 €

Komplet za učvršćivanje stabilizacijske užadi (pocinčani)



Rgr. KEEW

KEEW237
37,00 €

Stabilizacijsko uže (pocinčano)



Rgr. KEEW

KEEW242
31,00 €

Kopča za obruč, 2 kom



ZUDA1069
70,00 €

Krovne kuke, 2 kom



ZUDA1070
68,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000
211,00 €

Sistem
DW-ECO 2.0 AL

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,5 mm | 25 mm | DW | 25

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm	Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm	Stupni nosač sa držačem DW45 *1
					
ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000	ZUTE1334Ø
333,00 €	241,00 €	380,00 €	333,00 €	517,00 €	130 640,00 €
					150 640,00 €

- *1 Prilikom narudžbe navedite promjer sistema i odmak od zida!



Sistem
DW-BLACK

OPIS
Cjenovno povoljniji duplostijeni (izolirani) dimovodni sistem sa dimovodnom cijevi od nehrđajućeg čelika i debljinom izolacije 25 mm, za sva standardna ložišta u načinu rada s nadtlakom i podtlakom, u suhom ili mokrom režimu rada

MATERIJAL
Iznutra: L99
Izvana: lakirani pocinčani čelik

POVRŠINA
Matirana, lakirano

DEBLJINA STIJENKE
Iznutra / izvana po 0,5 mm

UNUTRAŠNJI PROMJER
130 - 200 mm
U pripremi promjeri od 80 mm - 300 mm

IZOLACIJA
Mineralna izolacija debljine 25 mm

SPOJ
Utični spoj sa vanjskom obujmicom

OBUJMICA
Uključena za pojedinačne dijelove

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: 16-290-DWETN05130).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA

- Povoljniji izolirani dimovodni sistem obojan u mat crno
- 70 mm široka spuštena obujmica
- Otporan na zapaljenje čađe ili neosjetljiv na kondenzat

PRIKLJUČNE PRIMJENE

- Standardna trošila na ulje, plin, kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 137

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1
T120 - P1 - W - V2 - L99050 - G00
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80

PRIKLJUČNE DIMOVODNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 138

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-BLACK

Ukupna dužina konzole 350 mm

Ukupna dužina konzole 500 mm

Ukupna dužina konzole 750 mm

Ukupna dužina konzole 1030 mm

Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 50 mm) = maksimalan odmak od zida



16-DW391		16-DW392		16-DW393		16-DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem



16-DW391
91,00 €

Zidna konzola Tip II L=500 mm, s poprečnim nosačem



16-DW392
95,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



16-DW393
147,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



16-DW407
207,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-ispod



16-290-DWETN05Ø	
130	82,00 €
150	85,00 €
180	93,00 €
200	99,00 €

Element za rasterećenje



16-290-DWETN07Ø	
130	87,00 €
150	94,00 €
180	104,00 €
200	119,00 €

Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu



16-290-DWETN66Ø	
130	90,00 €
150	98,00 €
180	105,00 €
200	115,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom), hmax=1.5m



16-290-DWETN08Ø	
130	70,00 €
150	73,00 €
180	87,00 €
200	101,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka ventilirani (s okruglim umetkom), hmax=1.5m



16-290-DWETN-AL08Ø	
130	99,00 €
150	110,00 €
180	133,00 €
200	143,00 €

Revizijska cijev (do 120°, za P1)



16290DWETN-AL2747Ø	
130	213,00 €
150	222,00 €
180	227,00 €
200	233,00 €

T-priključak 87° (za N1)



16-290-DWETN2746Ø	
130	131,00 €
150	143,00 €
180	158,00 €
200	260,00 €

Revizijska cijev (do 450°, za N1)



16-290-DWETN2747Ø	
130	219,00 €
150	237,00 €
180	249,00 €
200	256,00 €

Element s revizijom (do 600°C/N1) s kvadratnim vratašcima 210x140mm



16-205-DWETN10Ø	
130	340,00 €
150	358,00 €
180	370,00 €
200	388,00 €

T-90°



16-290-DWETN2866Ø	
130	228,00 €
150	264,00 €
180	290,00 €
200	358,00 €

Cijev 1000 mm



16-290-DWETN13Ø	
130	102,00 €
150	110,00 €
180	128,00 €
200	137,00 €

Cijev 500 mm



16-290-DWETN14Ø	
130	64,00 €
150	68,00 €
180	77,00 €
200	82,00 €

Cijev 250 mm



16-290-DWETN15Ø	
130	42,00 €
150	45,00 €
180	51,00 €
200	54,00 €

Cijev 500 mm sa integriranom zidnom provodnicom, krativa, za FERRO (150mm dubine)



16-290-DWETN1661Ø	
130	96,00 €
150	107,00 €
180	135,00 €
200	141,00 €

Koljeno 15° (za N1)



16-290-DWETN16Ø	
130	61,00 €
150	66,00 €
180	76,00 €
200	78,00 €

Koljeno 15° (za N1)



16-290-DWETN-AL16Ø	
130	69,00 €
150	77,00 €
180	86,00 €
200	89,00 €

Koljeno 30° (za N1)



16-290-DWETN17Ø	
130	63,00 €
150	68,00 €
180	78,00 €
200	82,00 €

Koljeno 30° (za N1)



16-290-DWETN-AL17Ø	
130	74,00 €
150	81,00 €
180	89,00 €
200	93,00 €

Koljeno 45° (za N1)



16-290-DWETN18Ø	
130	65,00 €
150	71,00 €
180	84,00 €
200	87,00 €

Koljeno 45° (za N1)



16-290-DWETN-AL18Ø	
130	77,00 €
150	82,00 €
180	90,00 €
200	103,00 €

Koljeno 87°



16-290-DWETN64Ø	
130	200,00 €
150	215,00 €
180	222,00 €
200	140,00 €

Koljeno 87°



16-290-DWETN-AL64Ø	
130	118,00 €
150	119,00 €
180	148,00 €
200	167,00 €

Koljeno 90° (za N1)



16-290-DWETN60Ø	
130	104,00 €
150	112,00 €
180	138,00 €
200	146,00 €

Koljeno 90° (za N1)



16-290-DWETN-AL60Ø	
130	147,00 €
150	151,00 €
180	166,00 €
200	167,00 €

Završni komad (do 450°, za N1)



16-205-DWETN32Ø	
130	50,00 €
150	53,00 €
180	60,00 €
200	65,00 €

Završni komad (do 450°, za N1)



16-205-DWETN-AL32Ø	
130	70,00 €
150	81,00 €
180	88,00 €
200	92,00 €

Protukišna kapa sa zaštitom od vjetra i revizijskim otvorom



16-205-DWETN92HSØ	
130	148,00 €
150	165,00 €
180	183,00 €
200	204,00 €

Kapa HUBO, 4 lamele



16-HUBO1EØ	
130	178,00 €
150	189,00 €
180	203,00 €
200	212,00 €

Protukišna kapa



16-215-DWECO33Ø	
130	47,00 €
150	52,00 €
180	59,00 €
200	63,00 €

Zidna rozeta / obruč protiv padalina



16-390-DWECO31Ø	
130	11,00 €
150	12,00 €
180	14,00 €
200	15,00 €



Obruč protiv padalina sa obodom



16-390-DWECO307Ø	
130	16,00 €
150	17,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €

Opšav za ravni krov inoks s obručem protiv padalina



16-DWECO52Ø	
130	140,00 €
150	150,00 €
180	170,00 €
200	204,00 €

Cijev 360 mm sa RO



16-290-DWETN68Ø	
130	125,00 €
150	132,00 €
180	141,00 €
200	151,00 €

Prijelaz sw - dwetn (jednostijeno/izolirano)



16-290-DWETN37Ø	
130	37,00 €
150	44,00 €
180	46,00 €
200	52,00 €

Zidni držač 50mm



16-DWECO21Ø	
130	41,00 €
150	42,00 €
180	44,00 €
200	46,00 €

Podesivi zidni držač 50-150mm



16-DWECO22Ø	
130	97,00 €
150	98,00 €
180	99,00 €
200	103,00 €

Podesivi zidni držač 50-250 mm



16-DWECO23Ø	
130	101,00 €
150	102,00 €
180	103,00 €
200	106,00 €

Podesivi zidni držač 250-360mm



16-DWECO24Ø	
130	124,00 €
150	125,00 €
180	126,00 €
200	129,00 €

Zidni držač od 250 mm (glavni dio)



16-DWECO20Ø	
130	109,00 €
150	110,00 €
180	111,00 €
200	114,00 €

Produljenje cijevi 30x30 mm, 1000 mm



16-DW86	
	51,00 €

Produljenje cijevi 30x30 mm, 500 mm



16-DW85	
	29,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna inoks



16-DWECO99VØ	
130	54,00 €
150	58,00 €
180	60,00 €
200	80,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna inoks



16-DWECO98VØ	
130	45,00 €
150	48,00 €
180	50,00 €
200	66,00 €

Krovni opšav Elastomer 5-15° crni, sa rozetom



16-DWECO2556-1Ø	
130	188,00 €
150	197,00 €
180	214,00 €
200	218,00 €

Krovni opšav Elastomer 5-15° crveni, sa rozetom



16-DWECO2556-2Ø	
130	188,00 €
150	197,00 €
180	214,00 €
200	218,00 €

Krovni opšav Elastomer 16-25° crni, sa rozetom



16-DWECO2558-1Ø	
130	209,00 €
150	218,00 €
180	229,00 €
200	265,00 €

Krovni opšav Elastomer 16-25° crveni, sa rozetom



16-DWECO2558-2Ø	
130	209,00 €
150	218,00 €
180	229,00 €
200	265,00 €

Krovni opšav Elastomer 26-35° crni, sa rozetom



16-DWECO2557-1Ø	
130	233,00 €
150	238,00 €
180	248,00 €
200	275,00 €

Krovni opšav Elastomer 26-35° crveni, sa rozetom



16-DWECO2557-2Ø	
130	233,00 €
150	238,00 €
180	248,00 €
200	275,00 €

Krovni opšav Elastomer 36-45° crni, sa rozetom



16-DWECO2551-1Ø	
130	257,00 €
150	261,00 €
180	268,00 €
200	285,00 €

Krovni opšav Elastomer 36-45° crveni, sa rozetom



16-DWECO2551-2Ø	
130	257,00 €
150	261,00 €
180	268,00 €
200	285,00 €

Obujmica za DWECO 2.0



16-DWECO989Ø	
130	24,00 €
150	25,00 €
180	28,00 €
200	31,00 €

Krovni držač između 2 grede



16-DWECO55Ø	
130	130,00 €
150	133,00 €
180	134,00 €
200	150,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



16-DWECO42Ø	
130	30,00 €
150	30,00 €
180	33,00 €
200	33,00 €

Obujmica



16-2R2-ZUAC989Ø	
180	14,000 €
200	15,000 €
230	15,000 €
250	17,000 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



16-2R2-ZUAC1057Ø	
180	44,00 €
200	45,00 €
230	49,00 €
250	50,00 €

Posuda za čađu s ispustom kondenzata i obujmicom



16-215-DWECO44Ø	
130	83,00 €
150	90,00 €
180	100,00 €
200	106,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000
211,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-3000
241,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-4000
333,00 €

Sprej RAL9011MB



RAL9011MB-CSPRAY
37,00 €

Sistem
DW-BLACK 50

OPIS
Cjenovno povoljniji duplostijeni (izolirani) dimovodni sistem sa dimovodnom cijevi od nehrđajućeg čelika i debljinom izolacije 50 mm, za sva standardna ložišta u načinu rada s nadtlakom i podtlakom, u suhom ili mokrom režimu rada

MATERIJAL
Iznutra: L99
Izvana: lakirani pocinčani čelik

POVRŠINA
Matirana, lakirano

DEBLJINA STIJENKE
Iznutra/izvana po 0,5 mm

UNUTRAŠNJI PROMJER
130 - 200 mm, u pripremi promjeri od 80 mm - 300 mm

IZOLACIJA
Mineralna izolacija debljine 50 mm

SPOJ
Utični spoj sa vanjskom obujmicom

OBUJMICA
Uključena za pojedinačne dijelove





SVOJSTVA

- Povoljniji izolirani dimovodni sistem obojan u mat crno
- 70 mm široka spuštena obujmica
- Otporan na zapaljenje od čađe ili neosjetljiv na kondenzat

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin i kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 137

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G50

PRIKLJUČNE DIMOVODNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 138

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-BLACK

Ukupna dužina konzole 1030 mm

Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 50 mm) = maksimalan odmak od zida



16-DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
130	985
150	965
180	935
200	915

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem



16-DW391
91,00 €

Zidna konzola Tip II L=500 mm, s poprečnim nosačem



16-DW392
95,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



16-DW393
147,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1000 mm, s poprečnim nosačem



16-DW407
207,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-ispod



293-DWE50IS05Ø	
130	109,00 €
150	114,00 €
180	125,00 €
200	132,00 €
250	158,00 €

Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu



293-DWE50IS66Ø	
130	120,00 €
150	131,00 €
180	141,00 €
200	154,00 €
250	190,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Element za rasterećenje



293-DWE50IS07Ø	
130	117,00 €
150	126,00 €
180	139,00 €
200	160,00 €
250	196,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom), hmax=1.5m



293-DWE50IS08Ø	
130	94,00 €
150	97,00 €
180	116,00 €
200	136,00 €
250	161,00 €

Revizijska cijev (do 600°, za N1)



293-DWE50IS2747Ø	
130	293,00 €
150	318,00 €
180	334,00 €
200	344,00 €
250	380,00 €

T-priključak 87°



293-DWE50IS2746Ø	
130	175,00 €
150	192,00 €
180	212,00 €
200	349,00 €
250	270,00 €

Cijev 1000 mm



293-DWE50IS13Ø	
130	137,00 €
150	148,00 €
180	171,00 €
200	184,00 €
250	213,00 €

Cijev 500 mm



293-DWE50IS14Ø	
130	85,00 €
150	91,00 €
180	103,00 €
200	109,00 €
250	127,00 €

Cijev 250 mm



293-DWE50IS15Ø	
130	57,00 €
150	60,00 €
180	68,00 €
200	72,00 €
250	81,00 €

Sistem
DW-BLACK 50

N1 40 Pa | 600°C | 0,5 mm | 50 mm | DW-BLACK | 5

Cijev 500 mm sa integriranom zidnom provodnicom, krativa, za FERRO (150mm dubine)



293-DWE50IS1661Ø	
130	129,00 €
150	143,00 €
180	181,00 €
200	189,00 €

Koljeno 15° (za N1)



293-DWE50IS16Ø	
130	82,00 €
150	88,00 €
180	102,00 €
200	105,00 €
250	119,00 €

Koljeno 30° (za N1)



293-DWE50IS17Ø	
130	84,00 €
150	91,00 €
180	104,00 €
200	110,00 €
250	126,00 €

Koljeno 45° (za N1)



293-DWE50IS18Ø	
130	87,00 €
150	95,00 €
180	113,00 €
200	117,00 €
250	135,00 €

Koljeno 90° (za N1)



293-DWE50IS60Ø	
130	139,00 €
150	150,00 €
180	185,00 €
200	195,00 €
250	231,00 €

Koljeno 87° (za N1)



293-DWE50IS64Ø	
130	159,00 €
150	188,00 €
180	213,00 €
200	187,00 €
250	186,00 €

Završni komad (do 600°, za N1)



275-DWE50IS32Ø	
130	66,00 €
150	71,00 €
180	80,00 €
200	87,00 €
250	98,00 €

Protukišna kapa sa zaštitom od vjetra i revizijskim otvorom



275-DWE50IS92HSØ	
130	116,00 €
150	128,00 €
180	143,00 €
200	152,00 €
250	181,00 €

Protukišna kapa



275-DWE50IS33Ø	
130	59,00 €
150	63,00 €
180	82,00 €
200	94,00 €
250	136,00 €

Kapa HUBO, 4 lamele



16-HUBO1EØ	
130	178,00 €
150	189,00 €
180	203,00 €
200	212,00 €
250	233,00 €

Zidna rozeta / obruč protiv padalina



16-396-DW31Ø	
130	14,00 €
150	15,00 €
180	22,00 €
200	21,00 €
250	32,00 €

Obruč protiv padalina sa obodom



16-396-DW307Ø	
130	20,00 €
150	21,00 €
180	25,00 €
200	28,00 €
250	33,00 €

Prijelaz EW - DWETN (jednostijeno/izoli-rano)



293-DWE50IS37Ø	
130	50,00 €
150	59,00 €
180	62,00 €
200	70,00 €
250	84,00 €

Zidni držač 50mm



16-315-DW21Ø	
130	44,00 €
150	46,00 €
180	48,00 €
200	50,00 €
250	57,00 €

Podesivi zidni držač 50-150mm



16-315-DW22Ø	
130	99,00 €
150	103,00 €
180	123,00 €
200	141,00 €
250	157,00 €

Podesivi zidni držač 50-250 mm



16-315-DW23Ø	
130	103,00 €
150	106,00 €
180	140,00 €
200	172,00 €
250	183,00 €

Podesivi zidni držač 250-360mm



16-315-DW24Ø	
130	126,00 €
150	129,00 €
180	163,00 €
200	195,00 €
250	205,00 €

Zidni držač od 250 mm (glavni dio)



16-315-DW20Ø	
130	111,00 €
150	114,00 €
180	133,00 €
200	150,00 €
250	182,00 €

Produljenje cijevi 30x30 mm, 1000 mm



16-DW86
51,00 €

Produljenje cijevi 30x30 mm, 500 mm



16-DW85
29,00 €

Opšav za ravni krov inoks s obručem protiv padalina



16-315-DW52Ø	
130	173,00 €
150	209,00 €
180	222,00 €
200	235,00 €
250	292,00 €

Krovni opšav Elastomer 5-15° crni, sa rozetom



16-315-DW2556-1Ø	
130	226,00 €
150	236,00 €
180	256,00 €
200	262,00 €
250	335,00 €

Krovni opšav Elastomer 5-15° crveni, sa rozetom



16-315-DW2556-2Ø	
130	226,00 €
150	236,00 €
180	256,00 €
200	262,00 €
250	335,00 €

Krovni opšav Elastomer 16-25° crni, sa rozetom



16-315-DW2558-1Ø	
130	250,00 €
150	261,00 €
180	275,00 €
200	318,00 €
250	407,00 €

Krovni opšav Elastomer 16-25° crveni, sa rozetom



16-315-DW2558-2Ø	
130	250,00 €
150	261,00 €
180	275,00 €
200	318,00 €
250	407,00 €

Krovni opšav Elastomer 26-35° crni, sa rozetom



16-315-DW2557-1Ø	
130	280,00 €
150	286,00 €
180	298,00 €
200	330,00 €
250	422,00 €

Krovni opšav Elastomer 26-35° crveni, sa rozetom



16-315-DW2557-2Ø	
130	280,00 €
150	286,00 €
180	298,00 €
200	330,00 €
250	422,00 €

Krovni opšav Elastomer 36-45° crni, sa rozetom



16-315-DW2551-1Ø	
130	308,00 €
150	313,00 €
180	322,00 €
200	342,00 €
250	437,00 €

Krovni opšav Elastomer 36-45° crveni, sa rozetom



16-315-DW2551-2Ø	
130	308,00 €
150	313,00 €
180	322,00 €
200	342,00 €
250	437,00 €

Rozeta 0°-30° dvodijelna



16-396-DW99VØ	
130	60,00 €
150	80,00 €
180	87,00 €
200	89,00 €
250	92,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna inoks



16-396-DW98VØ	
130	50,00 €
150	66,00 €
180	73,00 €
200	74,00 €
250	77,00 €

Obujmica za DW-BLACK



16-2R2-ZUAC989Ø	
230	15,00 €
250	17,00 €
280	18,00 €
300	19,00 €
350	21,00 €

Posuda za čađu s ispustom kondenzata i obujmicom



275-DWE50IS44Ø	
130	109,00 €
150	117,00 €
180	125,00 €
200	130,00 €
250	143,00 €

Krovni držač između 2 grede



16-315-DW55Ø	
130	134,00 €
150	150,00 €
180	165,00 €
200	172,00 €
250	180,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



16-315-DW42Ø	
130	33,00 €
150	33,00 €
180	34,00 €
200	34,00 €
250	46,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



16-2R2-ZUAC1057Ø	
230	49,00 €
250	50,00 €
280	52,00 €
300	54,00 €
350	60,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



16-ZUDA904-2000	
	87,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



16-ZUDA904-3000	
	113,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



16-ZUDA904-4000	
	139,00 €

Spray za popravke



RAL9011MB-CSPRAY	
	37,00 €

Sistem
DW-KL

OPIS
Svestrani sistem:
Duplostijeni, izolirani, tlačno nepropusni sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika sa brtvljenjem putem konusnog spoja

MATERIJAL
Unutrašnja cijev: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Opcionalno: 1.4828 (309)
Vanjska obloga: 1.4301 (304)

POVRŠINA
Visoki sjaj
Opcionalno: mat + 15%, lakirano: +20%, brušeno + 15%
Zamjenska boja za popravke mora se izričito naručiti. Šifra: LACK-DOSE , 17,00 € neto po limenci od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKE
Iznutra / izvana po 0,6 mm
Ostale debljine na upit

UNUTRAŠNJI PROMJER
080 - 600 mm
Ostali promjeri dostupni na upit do promjera 1000mm

IZOLACIJA
Standardno mineralna vuna debljine 32.5 mm
Debljina izolacije 50 mm moguća uz nadoplatu

SPOJ
Konusni utični spoj

OBUJMICA
Uključena



ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od: Šifra artikla + Ø (Npr.: DWKL262180). Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.

Mazivo je potrebno posebno naručiti u odgovarajućoj količini





SVOJSTVA
- Brtvljenje konusnim spojem metala
- Dostupne su KLK-skrative cijevi
- Tlačno nepropusno do 5000 Pa bez prirubnica i dodatnih brtvi
- Pogodan i za visoke temperature
- Otporan na zapaljenje čađe ili nije osjetljiv na kondenzat

PODRUČJA PRIMJENE
- Standardna trošila na ulje, plin i kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)
- Kondenzacijski kotlovi
- Ventilacijski sustavi
- Pećnice
- CHP, generatori za hitne slučajeve

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 002

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
xx = udaljenost od zapaljivih materijala je ovisna o promjeru, provjerite izjavu o svojstvima

DW-KL / DW-KH PRIKLJUČNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 041

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M

• *1 Od DN350, konzolne ploče moraju se montirati zakrenute za 180° suprotno ilustraciji

Konzola za podesivi odmak, 50-150 mm	Konzola za podesivi odmak, 150-250 mm	Konzola za podesivi odmak, 50-360 mm	Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem	Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem	Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem	Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem
	*1 	*1 	*1 			

DW01Ø		DW02Ø		DW49Ø		DW391	DW392	DW393	DW407
080	47,00 €	080	62,00 €	080	91,00 €	80,00 €	82,00 €	128,00 €	181,00 €
100	47,00 €	100	62,00 €	100	91,00 €				
130	49,00 €	130	62,00 €	130	97,00 €				
150	55,00 €	150	92,00 €	150	99,00 €				
180	62,00 €	180	114,00 €	180	111,00 €				
200	65,00 €	200	139,00 €	200	121,00 €				
225	72,00 €	225	139,00 €	225	128,00 €				
250	115,00 €	250	139,00 €	250	147,00 €				
300	116,00 €	300	157,00 €	300	258,00 €				
350	117,00 €			350	280,00 €				
400	128,00 €								
450	149,00 €								
500	258,00 €								
600	320,00 €								

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-KL

Ukupna dužina konzole 350 mm	Ukupna dužina konzole 500 mm	Ukupna dužina konzole 750 mm	Ukupna dužina konzole 1030 mm	Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 65 mm) = maksimalan odmak od zida

DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Sistem DW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1425
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1426
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1427
24,00 €

Podesivi potporanj 250-690 mm,ispust kondenzata-bočno



DWKL03Ø	
080	152,00 €
100	156,00 €
130	161,00 €
150	173,00 €
180	196,00 €
200	224,00 €
225	225,00 €
250	226,00 €
300	342,00 €
350	403,00 €
400	429,00 €
450	498,00 €
500	540,00 €
600	570,00 €

Podesivi potporanj 250-1190 mm,ispust kondenzata-bočno



DWKL04Ø	
080	177,00 €
100	178,00 €
130	180,00 €
150	182,00 €
180	225,00 €
200	232,00 €
225	256,00 €
250	280,00 €
300	333,00 €
350	438,00 €
400	516,00 €
450	518,00 €
500	539,00 €
600	774,00 €

Podesiva potporna stopa 500 mm sa okruglom početnom pločom



DWA1144Ø	
145	88,00 €
165	89,00 €
195	92,00 €
215	93,00 €
245	96,00 €
265	96,00 €
290	106,00 €
315	112,00 €
365	122,00 €
415	133,00 €
465	144,00 €
515	152,00 €
565	176,00 €
665	221,00 €

Potporno koljeno 87°



DWKL57Ø	
080	196,00 €
100	208,00 €
130	219,00 €
150	255,00 €
180	277,00 €
200	346,00 €
225	392,00 €
250	438,00 €
300	545,00 €
350	600,00 €
400	704,00 €
450	799,00 €
500	899,00 €
600	1.099,00 €

Temeljna ploča sa utičnim prstenom za potporno koljeno



DWA2803Ø	
145	63,00 €
165	65,00 €
195	76,00 €
215	84,00 €
245	88,00 €
265	90,00 €
290	91,00 €
315	92,00 €
365	97,00 €
415	105,00 €
465	109,00 €
515	143,00 €
565	181,00 €
665	192,00 €

Koljeno 87° sa potpornom stopom i izlazom na DW-KH



DWKL1195Ø	
080	205,00 €
100	217,00 €
130	226,00 €
150	266,00 €
180	284,00 €
200	351,00 €
225	398,00 €
250	444,00 €
300	542,00 €
350	597,00 €
400	683,00 €
450	785,00 €
500	920,00 €
600	1.178,00 €

Početni element s odvodom kondenzata ispod



DWKL05Ø	
080	68,00 €
100	98,00 €
130	102,00 €
150	113,00 €
180	120,00 €
200	133,00 €
225	146,00 €
250	155,00 €
300	175,00 €
350	277,00 €
400	295,00 €
450	390,00 €
500	447,00 €
600	494,00 €

Početni element s odvodom kondenzata bočno



DWKL06Ø	
080	102,00 €
100	105,00 €
130	111,00 €
150	124,00 €
180	134,00 €
200	148,00 €
225	162,00 €
250	174,00 €
300	253,00 €
350	306,00 €
400	340,00 €
450	370,00 €
500	438,00 €
600	483,00 €

Početni element za podnu montažu s odvodom kondenzata



DWKL66Ø	
080	87,00 €
100	93,00 €
130	99,00 €
150	112,00 €
180	118,00 €
200	130,00 €
225	137,00 €
250	150,00 €
300	223,00 €
350	268,00 €
400	307,00 €
450	347,00 €
500	378,00 €
600	460,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Početna ploča za rasterećenje sa izlazom na DW-KH



DWKL1192Ø	
080	101,00 €
100	106,00 €
130	119,00 €
150	128,00 €
180	144,00 €
200	151,00 €
225	178,00 €
250	195,00 €
300	235,00 €
350	286,00 €
400	382,00 €
450	471,00 €
500	548,00 €
600	679,00 €

Element za rasterećenje



DWKL07Ø	
080	101,00 €
100	106,00 €
130	119,00 €
150	126,00 €
180	141,00 €
200	151,00 €
225	178,00 €
250	188,00 €
300	235,00 €
350	286,00 €
400	382,00 €
450	471,00 €
500	548,00 €
600	679,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka, hmax=1,5m



DWKL08Ø	
080	96,00 €
100	97,00 €
130	103,00 €
150	112,00 €
180	118,00 €
200	122,00 €
225	131,00 €
250	139,00 €
300	162,00 €
350	201,00 €
400	294,00 €
450	332,00 €
500	365,00 €
600	493,00 €

Početni element zatvoren



DWKL09Ø	
080	78,00 €
100	78,00 €
130	86,00 €
150	89,00 €
180	97,00 €
200	111,00 €
225	117,00 €
250	122,00 €
300	139,00 €
350	158,00 €
400	271,00 €
450	370,00 €
500	438,00 €
600	466,00 €

Početna stopa zatvorena za koljeno sa potpornom stopom



DWA09Ø	
145	41,00 €
165	41,00 €
195	43,00 €
215	66,00 €
245	72,00 €
265	73,00 €
290	76,00 €
315	76,00 €
365	78,00 €
415	88,00 €
465	154,00 €
515	212,00 €
565	250,00 €
665	260,00 €

Element s revizijskim otvorom do 200°C/200 Pa



DWKL10Ø	
080	238,00 €
100	246,00 €
130	287,00 €
150	297,00 €
180	352,00 €
200	361,00 €
225	373,00 €
250	436,00 €
300	471,00 €
350	591,00 €
400	627,00 €
450	729,00 €
500	765,00 €
600	958,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



DWKL10GØ	
080	353,00 €
100	366,00 €
130	372,00 €
150	392,00 €
180	410,00 €
200	428,00 €
225	445,00 €
250	457,00 €
300	482,00 €
350	591,00 €
400	744,00 €
450	779,00 €
500	850,00 €
600	958,00 €

Element s revizijskim otvorom, mokri način rada (do 250 °C/H1)



DWKL10HTWØ	
080	517,00 €
100	543,00 €
130	550,00 €
150	606,00 €
180	676,00 €
200	696,00 €
225	748,00 €
250	777,00 €
300	800,00 €
350	854,00 €
400	1.072,00 €
450	1.120,00 €
500	1.207,00 €
600	1.283,00 €

Element s revizijskim otvorom, suhi način rada (do 600 °C/H1)



DWKL10HTDØ	
080	517,00 €
100	543,00 €
130	550,00 €
150	606,00 €
180	676,00 €
200	696,00 €
225	777,00 €
250	790,00 €
300	806,00 €
350	859,00 €
400	1.078,00 €
450	1.120,00 €
500	1.207,00 €
600	1.275,00 €

T-priključak 45° s okapnicom



DWKL12Ø	
080	309,00 €
100	342,00 €
130	375,00 €
150	425,00 €
180	517,00 €
200	572,00 €
225	645,00 €
250	709,00 €
300	860,00 €
350	1.069,00 €
400	1.294,00 €
450	1.570,00 €
500	1.734,00 €
600	2.096,00 €

T-priključak 87°



DWKL11Ø	
080	240,00 €
100	258,00 €
130	283,00 €
150	298,00 €
180	322,00 €
200	357,00 €
225	393,00 €
250	411,00 €
300	599,00 €
350	732,00 €
400	880,00 €
450	949,00 €
500	1.204,00 €
600	1.579,00 €

T-priključak 87° sa izlazom na DW-KH



DWKL1191Ø	
080	253,00 €
100	258,00 €
130	283,00 €
150	308,00 €
180	322,00 €
200	357,00 €
225	393,00 €
250	411,00 €
300	599,00 €
350	732,00 €
400	880,00 €
450	949,00 €
500	1.204,00 €
600	1.579,00 €

Cijev 1000 mm



DWKL13Ø	
080	122,00 €
100	136,00 €
130	160,00 €
150	175,00 €
180	197,00 €
200	212,00 €
225	236,00 €
250	275,00 €
300	320,00 €
350	409,00 €
400	474,00 €
450	568,00 €
500	678,00 €
600	818,00 €

Cijev 500 mm



DWKL14Ø	
080	72,00 €
100	79,00 €
130	101,00 €
150	101,00 €
180	110,00 €
200	117,00 €
225	126,00 €
250	145,00 €
300	167,00 €
350	199,00 €
400	226,00 €
450	270,00 €
500	331,00 €
600	397,00 €

Cijev 330 mm



DWKL207Ø	
080	62,00 €
100	64,00 €
130	72,00 €
150	81,00 €
180	91,00 €
200	101,00 €
225	108,00 €
250	119,00 €
300	172,00 €
350	191,00 €
400	319,00 €
450	339,00 €
500	347,00 €
600	396,00 €

Sistem DW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Cijev 300 mm



DWKL209Ø	
080	56,00 €
100	57,00 €
130	64,00 €
150	74,00 €
180	78,00 €
200	92,00 €
225	103,00 €
250	114,00 €
300	165,00 €
350	187,00 €
400	305,00 €
450	327,00 €
500	352,00 €
600	404,00 €

Cijev 250 mm



DWKL15Ø	
080	48,00 €
100	52,00 €
130	57,00 €
150	65,00 €
180	70,00 €
200	73,00 €
225	78,00 €
250	91,00 €
300	103,00 €
350	109,00 €
400	123,00 €
450	149,00 €
500	178,00 €
600	212,00 €

Cijev 220 mm



DWKL208Ø	
080	46,00 €
100	48,00 €
130	52,00 €
150	54,00 €
180	61,00 €
200	70,00 €
225	76,00 €
250	86,00 €
300	120,00 €
350	137,00 €
400	227,00 €
450	242,00 €
500	260,00 €
600	332,00 €

Cijev 980 mm, konusno krativa



DWKLK13Ø	
080	131,00 €
100	140,00 €
130	165,00 €
150	187,00 €
180	211,00 €
200	227,00 €
225	253,00 €
250	294,00 €
300	342,00 €
350	471,00 €
400	538,00 €

Cijev 500 mm, konusno krativa



DWKLK14Ø	
080	78,00 €
100	85,00 €
130	108,00 €
150	108,00 €
180	118,00 €
200	125,00 €
225	135,00 €
250	156,00 €
300	179,00 €
350	254,00 €
400	353,00 €

Cijev 250 mm, konusno krativa



DWKLK15Ø	
080	52,00 €
100	55,00 €
130	61,00 €
150	69,00 €
180	74,00 €
200	78,00 €
225	84,00 €
250	97,00 €
300	110,00 €
350	119,00 €
400	198,00 €

Cijev sa revizijom do 200°C/P1 (za dimnjaču)



DWKL294Ø	
080	160,00 €
100	160,00 €
130	181,00 €
150	191,00 €
180	202,00 €
200	210,00 €
225	232,00 €
250	254,00 €
300	287,00 €
350	320,00 €
400	365,00 €
450	425,00 €
500	447,00 €
600	525,00 €

Cijev sa revizijom (do 600 °C/N1) (za dimnjaču)



DWKL294GØ	
080	202,00 €
100	203,00 €
130	222,00 €
150	236,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	273,00 €
250	288,00 €
300	339,00 €
350	383,00 €
400	422,00 €
450	489,00 €
500	559,00 €
600	638,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



DW21Ø	
080	25,00 €
100	25,00 €
130	27,00 €
150	28,00 €
180	29,00 €
200	31,00 €
225	32,00 €
250	33,00 €
300	37,00 €
350	39,00 €
400	44,00 €
450	46,00 €
500	56,00 €
600	64,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DW22Ø	
080	62,00 €
100	62,00 €
130	64,00 €
150	65,00 €
180	66,00 €
200	67,00 €
225	67,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DW22Ø	
250	93,00 €
300	103,00 €
350	119,00 €
400	128,00 €
450	133,00 €
500	140,00 €
600	158,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DW23Ø	
080	64,00 €
100	65,00 €
130	66,00 €
150	66,00 €
180	74,00 €
200	78,00 €
225	91,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DW23Ø	
250	113,00 €
300	120,00 €
350	124,00 €
400	133,00 €
450	138,00 €
500	146,00 €
600	164,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DW24Ø	
080	85,00 €
100	85,00 €
130	87,00 €
150	88,00 €
180	90,00 €
200	91,00 €
225	114,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DW24Ø	
250	137,00 €
300	145,00 €
350	150,00 €
400	160,00 €
450	167,00 €
500	176,00 €
600	228,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DW20Ø	
080	69,00 €
100	69,00 €
130	71,00 €
150	72,00 €
180	73,00 €
200	75,00 €
225	86,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DW20Ø	
250	98,00 €
300	120,00 €
350	124,00 €
400	133,00 €
450	147,00 €
500	162,00 €
600	217,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm, sa zglobom



DW24MGØ	
080	212,00 €
100	212,00 €
130	214,00 €
150	216,00 €
180	219,00 €
200	221,00 €
225	224,00 €
250	226,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86	
	45,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85	
	25,00 €

Zidni držač statični, odmak 50 mm



DW45Ø	
225	131,00 €
250	134,00 €
300	148,00 €
350	159,00 €
400	170,00 €
450	180,00 €
500	196,00 €
600	224,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 150 mm



DW46Ø	
225	234,00 €
250	246,00 €
300	255,00 €
350	266,00 €
400	279,00 €
450	290,00 €
500	301,00 €
600	313,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 250 mm



DW47Ø	
225	223,00 €
250	224,00 €
300	227,00 €
350	228,00 €
400	230,00 €
450	231,00 €
500	233,00 €
600	235,00 €

Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 360 mm



DW48Ø	
225	150,00 €
250	162,00 €
300	177,00 €
350	184,00 €
400	200,00 €
450	212,00 €
500	224,00 €
600	254,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 150 mm



DW386Ø	
080	49,00 €
100	49,00 €
130	49,00 €
150	54,00 €
180	54,00 €
200	56,00 €
225	63,00 €
250	66,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 250 mm



DW387Ø	
080	59,00 €
100	59,00 €
130	60,00 €
150	66,00 €
180	67,00 €
200	70,00 €
225	72,00 €
250	73,00 €

Zidni držač Design Plus odmak 50-360 mm



DW389Ø	
080	81,00 €
100	81,00 €
130	83,00 €
150	111,00 €
180	124,00 €
200	137,00 €
225	139,00 €
250	143,00 €

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW21 Ø080



für Ø	ZUAC2242-NR	
080-115	42,00 €	-1
130	42,00 €	-2
150-160	48,00 €	-3
180	39,00 €	-4
200-225	42,00 €	-5
250	48,00 €	-6
300-350	57,00 €	-7
400-450	57,00 €	-8
500	57,00 €	-9
600	89,00 €	-10

H1 5000 Pa · 600°C · 0,6 mm · 32,5 mm · DW · 25

Antivibracijski podložak za DW22 i DW23



ZUAC2243
42,00 €

Antivibracijski podložak pogodan za DW24 i DW20



ZUAC2244
42,00 €

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW22, DW23, DW24 i DW20 za Ø250



für Ø	ZUAC2245-NR
250	57,00 € -2
300-350	61,00 € -3
400-450	96,00 € -4
500	96,00 € -5
600	96,00 € -6

Antivibracijski podložak za DW45, DW46, DW47 i DW48



ZUAC2246
35,00 €

Antivibracijski podložak za DW45, DW46, DW47 i DW48



ZUAC2247
60,00 €

Antivibracijski podložak za DW389



ZUAC2272
45,00 €

Antivibracijski podložak za DW386 i DW387



ZUAC2273
46,00 €

Koljeno 15°



DWKL16Ø	
080	88,00 €
100	88,00 €
130	90,00 €
150	100,00 €
180	114,00 €
200	119,00 €
225	132,00 €
250	147,00 €
300	184,00 €
350	210,00 €
400	284,00 €
450	334,00 €
500	422,00 €
600	494,00 €

Koljeno 30°



DWKL17Ø	
080	77,00 €
100	83,00 €
130	90,00 €
150	102,00 €
180	118,00 €
200	122,00 €
225	135,00 €
250	152,00 €
300	186,00 €
350	220,00 €
400	298,00 €
450	347,00 €
500	438,00 €
600	516,00 €

Koljeno 42°



DWKL2231Ø	
080	62,00 €
100	67,00 €
130	72,00 €
150	88,00 €
180	94,00 €
200	98,00 €
225	110,00 €
250	132,00 €
300	144,00 €
350	173,00 €
400	226,00 €
450	278,00 €
500	332,00 €
600	384,00 €

Koljeno 45°



DWKL18Ø	
080	78,00 €
100	83,00 €
130	91,00 €
150	109,00 €
180	118,00 €
200	124,00 €
225	136,00 €
250	164,00 €
300	186,00 €
350	225,00 €
400	295,00 €
450	368,00 €
500	443,00 €
600	524,00 €

Koljeno 87°



DWKL64Ø	
080	127,00 €
100	135,00 €
130	147,00 €
150	168,00 €
180	183,00 €
200	194,00 €
225	230,00 €
250	268,00 €
300	320,00 €
350	369,00 €
400	432,00 €
450	480,00 €
500	528,00 €
600	761,00 €

Koljeno 90°



DWKL60Ø	
080	133,00 €
100	133,00 €
130	147,00 €
150	168,00 €
180	183,00 €
200	194,00 €
225	230,00 €
250	268,00 €
300	306,00 €
350	369,00 €
400	415,00 €
450	471,00 €
500	528,00 €
600	676,00 €

Priključno koljeno 87° s RO do 200°C (za DW-KL07)



DWKL63Ø	
080	337,00 €
100	337,00 €
130	345,00 €
150	357,00 €
180	377,00 €
200	415,00 €
225	433,00 €
250	461,00 €
300	528,00 €
350	630,00 €
400	871,00 €
450	964,00 €
500	1.068,00 €
600	1.325,00 €

Priključno koljeno 87° sa revizijom, za DW-KL07, suhi način rada (do 600 °C/H1)



DWKL63HTWØ	
080	413,00 €
100	413,00 €
130	420,00 €
150	457,00 €
180	510,00 €
200	548,00 €
225	608,00 €
250	626,00 €
300	694,00 €
350	800,00 €
400	1.003,00 €
450	1.086,00 €
500	1.240,00 €
600	1.402,00 €

Priključno koljeno 87° sa revizijom, za DW-KL07, suhi način rada (do 600 °C/H1)



DWKL63HTDØ	
080	413,00 €
100	413,00 €
130	420,00 €
150	457,00 €
180	510,00 €
200	548,00 €
225	608,00 €
250	626,00 €
300	694,00 €
350	800,00 €
400	1.003,00 €
450	1.086,00 €
500	1.240,00 €
600	1.402,00 €

Koljeno 87° s RO do 200°C/P1



DWKL67Ø	
080	223,00 €
100	225,00 €
130	226,00 €
150	229,00 €
180	258,00 €
200	284,00 €
225	307,00 €
250	331,00 €
300	386,00 €
350	466,00 €
400	520,00 €
450	575,00 €
500	650,00 €
600	873,00 €

Koljeno 87° sa RO, mokri način rada (do 250 °C/H1)



DWKL67HTWØ	
080	355,00 €
100	356,00 €
130	361,00 €
150	394,00 €
180	442,00 €
200	469,00 €
225	530,00 €
250	548,00 €
300	619,00 €
350	719,00 €
400	923,00 €
450	1.003,00 €
500	1.097,00 €
600	1.310,00 €

Koljeno 87° sa RO, suhi način rada (do 600 °C/H1)



DWKL67HTDØ	
080	355,00 €
100	356,00 €
130	361,00 €
150	394,00 €
180	442,00 €
200	469,00 €
225	530,00 €
250	548,00 €
300	619,00 €
350	719,00 €
400	923,00 €
450	1.003,00 €
500	1.097,00 €
600	1.310,00 €

Koljeno 87° sa RO (do 600 °C/N1)



DWKL67GØ	
080	240,00 €
100	240,00 €
130	246,00 €
150	253,00 €
180	267,00 €
200	295,00 €
225	297,00 €
250	301,00 €
300	330,00 €
350	387,00 €
400	440,00 €
450	476,00 €
500	568,00 €
600	775,00 €

Koljeno 90° s RO do 200°C/200 Pa



DWKL19Ø	
080	198,00 €
100	206,00 €
130	226,00 €
150	229,00 €
180	258,00 €
200	284,00 €
225	318,00 €
250	331,00 €
300	386,00 €
350	466,00 €
400	533,00 €
450	575,00 €
500	679,00 €
600	913,00 €

Koljeno 90° sa revizijskim otvorom mokri način rada (do 250 °C/H1)



DWKL19HTWØ	
080	355,00 €
100	356,00 €
130	361,00 €
150	394,00 €
180	442,00 €
200	469,00 €
225	530,00 €
250	564,00 €
300	619,00 €
350	714,00 €
400	923,00 €
450	1.003,00 €
500	1.097,00 €
600	1.310,00 €

Koljeno 90° sa revizijskim otvorom suhi način rada (do 600 °C/H1)



DWKL19HTDØ	
080	355,00 €
100	356,00 €
130	361,00 €
150	394,00 €
180	442,00 €
200	469,00 €
225	530,00 €
250	548,00 €
300	619,00 €
350	719,00 €
400	923,00 €
450	1.003,00 €
500	1.097,00 €
600	1.310,00 €

Koljeno 90° sa revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



DWKL19GØ	
080	240,00 €
100	240,00 €
130	246,00 €
150	253,00 €
180	267,00 €
200	295,00 €
225	297,00 €
250	301,00 €
300	315,00 €
350	383,00 €
400	440,00 €
450	460,00 €
500	568,00 €
600	775,00 €

Koljeno 87° sa montažnom pomoći



DWKL876Ø	
080	214,00 €
100	214,00 €
130	221,00 €
150	226,00 €
180	244,00 €
200	250,00 €
225	266,00 €
250	294,00 €
300	352,00 €
350	407,00 €
400	476,00 €
450	528,00 €
500	586,00 €
600	799,00 €

Koljeno 90° sa montažnom pomoći



DWKL832Ø	
080	214,00 €
100	214,00 €
130	221,00 €
150	226,00 €
180	244,00 €
200	250,00 €
225	266,00 €
250	294,00 €
300	336,00 €
350	407,00 €
400	456,00 €
450	518,00 €
500	586,00 €
600	779,00 €

Završni komad sa kompenzatorom rastezanja (do 600°C/N1)



DWKL32HTØ	
080	96,00 €
100	97,00 €
130	104,00 €
150	108,00 €
180	110,00 €
200	118,00 €
225	126,00 €
250	136,00 €
300	167,00 €
350	197,00 €
400	230,00 €
450	299,00 €
500	354,00 €
600	412,00 €

Deflektor kapa sa završnim komadom i ispustom (do 250° C i maksimalna brzina ispušnih plinova 15 m/s)



DWKL34Ø	
080	369,00 €
100	371,00 €
130	391,00 €
150	420,00 €
180	449,00 €
200	483,00 €
225	545,00 €
250	574,00 €
300	784,00 €
350	880,00 €
400	997,00 €
450	1.130,00 €
500	1.550,00 €
600	2.276,00 €

Sistem DW-KL

Deflektor kapa s završnim komadom i ispustom (do 600° C i maksimalna brzina ispušnih plinova 35 m/s)



DWKL34HTØ	
080	564,00 €
100	567,00 €
130	597,00 €
150	635,00 €
180	684,00 €
200	736,00 €
225	781,00 €
250	822,00 €
300	1.091,00 €
350	1.213,00 €
400	1.358,00 €
450	1.524,00 €
500	2.060,00 €
600	2.981,00 €

Obruč protiv padalina



DW31Ø	
080	12,00 €
100	13,00 €
130	15,00 €
150	16,00 €
180	18,00 €
200	19,00 €
225	22,00 €
250	24,00 €
300	29,00 €
350	34,00 €
400	39,00 €
450	46,00 €
500	53,00 €
600	67,00 €

Obruč protiv padalina sa obodom



DW307Ø	
080	16,00 €
100	18,00 €
130	21,00 €
150	22,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	35,00 €
250	39,00 €
300	48,00 €
350	56,00 €
400	66,00 €
450	80,00 €
500	92,00 €
600	120,00 €

Obruč protiv padalina"Spezial"



DW80Ø	
080	34,00 €
100	37,00 €
130	39,00 €
150	43,00 €
180	45,00 €
200	48,00 €
225	51,00 €
250	53,00 €
300	66,00 €
350	76,00 €
400	93,00 €
450	108,00 €
500	120,00 €
600	135,00 €

Obruč protiv padalina"Spezial" ventiliran



DW80HLØ	
080	35,00 €
100	39,00 €
130	42,00 €
150	44,00 €
180	48,00 €
200	52,00 €
225	53,00 €
250	57,00 €
300	69,00 €
350	79,00 €
400	96,00 €
450	112,00 €
500	124,00 €
600	139,00 €

Krovni opšav inoks 5°-15° s obručem protiv padalina



DW81Ø	
080	131,00 €
100	164,00 €
130	170,00 €
150	182,00 €
180	211,00 €
200	245,00 €
225	265,00 €
250	284,00 €
300	316,00 €
350	428,00 €
400	701,00 €
450	785,00 €
500	899,00 €
600	1.023,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s obručem protiv padalina



DW82Ø	
080	154,00 €
100	183,00 €
130	190,00 €
150	206,00 €
180	227,00 €
200	253,00 €
225	272,00 €
250	291,00 €
300	343,00 €
350	447,00 €
400	790,00 €
450	883,00 €
500	1.046,00 €
600	1.187,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s obručem protiv padalina



DW39Ø	
080	166,00 €
100	188,00 €
130	200,00 €
150	216,00 €
180	230,00 €
200	247,00 €
225	264,00 €
250	278,00 €
300	312,00 €
350	415,00 €
400	711,00 €
450	794,00 €
500	969,00 €
600	1.000,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s obručem protiv padalina



DW83Ø	
080	198,00 €
100	219,00 €
130	233,00 €
150	250,00 €
180	266,00 €
200	273,00 €
225	289,00 €
250	305,00 €
300	340,00 €
350	489,00 €
400	815,00 €
450	909,00 €
500	1.145,00 €
600	1.244,00 €

Opšav za ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DW52Ø	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €
300	192,00 €
350	259,00 €
400	334,00 €
450	403,00 €
500	461,00 €
600	566,00 €

Opšav za ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DW52ØZYØ	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €
300	192,00 €
350	259,00 €
400	334,00 €
450	403,00 €
500	461,00 €
600	566,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW53Ø	
080	213,00 €
100	220,00 €
130	234,00 €
150	241,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	286,00 €
300	313,00 €
350	335,00 €
400	381,00 €
450	405,00 €
500	487,00 €
600	585,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW59Ø	
080	212,00 €
100	219,00 €
130	233,00 €
150	240,00 €
180	255,00 €
200	262,00 €
225	274,00 €
250	285,00 €
300	312,00 €
350	335,00 €
400	389,00 €
450	442,00 €
500	500,00 €
600	595,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina, tuljak 150 mm



DW38Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	241,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	287,00 €
300	324,00 €
350	382,00 €
400	445,00 €
450	476,00 €
500	536,00 €
600	644,00 €

• *1 Navedite potreban kut za zidne/stropne ploče

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW54Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	242,00 €
180	257,00 €
200	263,00 €
225	280,00 €
250	296,00 €
300	377,00 €
350	410,00 €
400	446,00 €
450	484,00 €
500	587,00 €
600	717,00 €

Krovni opšav 5-15° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2556-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 5-15° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2556-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 16-25° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2558-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 16-25° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2558-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 26-35° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2557-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 26-35° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2557-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 36-45° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2551-1Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav 36-45° sa crvenim Elastome-rom i obručem protiv padalina



DW2551-2Ø	
080	190,00 €
100	204,00 €
130	216,00 €
150	235,00 €
180	251,00 €
200	258,00 €
225	285,00 €
250	290,00 €
300	299,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za metalni krov za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2700	
	605,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni ma-terijal, za valoviti krov od vlakno-cementa za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2701	
	605,00 €

Rozeta 0° jednodijel-na inoks



DW70Ø	
080	27,00 €
100	30,00 €
130	32,00 €
150	35,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €
225	55,00 €
250	62,00 €
300	73,00 €
350	90,00 €
400	96,00 €
450	103,00 €
500	112,00 €
600	129,00 €

Rozeta 1° -65° jedno-dijelna inoks



DW71Ø	
080	38,00 €
100	42,00 €
130	44,00 €
150	46,00 €
180	48,00 €
200	52,00 €
225	58,00 €
250	64,00 €
300	78,00 €
350	94,00 €
400	106,00 €
450	116,00 €
500	125,00 €
600	145,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks

*1



DW74Ø	
080	25,00 €
100	27,00 €
130	29,00 €
150	38,00 €
180	54,00 €
200	57,00 €
225	63,00 €
250	63,00 €
300	67,00 €
350	77,00 €
400	81,00 €
450	89,00 €
500	100,00 €
600	107,00 €

Sistem DW-KL

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks



DW75Ø	
080	26,00 €
100	29,00 €
130	30,00 €
150	46,00 €
180	48,00 €
200	55,00 €
225	61,00 €
250	62,00 €
300	72,00 €
350	87,00 €
400	92,00 €
450	102,00 €
500	113,00 €
600	121,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks, ventilirana *1



DW70HLØ	
080	48,00 €
100	52,00 €
130	53,00 €
150	55,00 €
180	67,00 €
200	70,00 €
225	75,00 €
250	82,00 €
300	95,00 €
350	110,00 €
400	116,00 €
450	124,00 €
500	133,00 €
600	151,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks, ventilirana



DW71HLØ	
080	38,00 €
100	40,00 €
130	42,00 €
150	43,00 €
180	48,00 €
200	50,00 €
225	68,00 €
250	73,00 €
300	86,00 €
350	100,00 €
400	106,00 €
450	113,00 €
500	120,00 €
600	137,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks, ventilirana *1



DW74HLØ	
080	36,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
150	44,00 €
180	52,00 €
200	57,00 €
225	73,00 €
250	73,00 €
300	84,00 €
350	98,00 €
400	102,00 €
450	112,00 €
500	123,00 €
600	130,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks, ventilirana *1



DW75HLØ	
080	42,00 €
100	45,00 €
130	47,00 €
150	52,00 €
180	57,00 €
200	60,00 €
225	79,00 €
250	81,00 €
300	91,00 €
350	106,00 €
400	111,00 €
450	121,00 €
500	133,00 €
600	141,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 0°-20° (do 450°C/N1)



DW1702Ø	
080	66,00 €
100	67,00 €
130	70,00 €
150	83,00 €
180	86,00 €
200	95,00 €
225	106,00 €
250	116,00 €
300	127,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 21°-40° (do 450°C/N1)



DW1703Ø	
080	72,00 €
100	73,00 €
130	76,00 €
150	91,00 €
180	94,00 €
200	103,00 €
225	114,00 €
250	125,00 €
300	137,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 41°-55° (do 450°C/N1)



DW1704Ø	
080	83,00 €
100	85,00 €
130	88,00 €
150	89,00 €
180	105,00 €
200	114,00 €
225	128,00 €
250	143,00 €
300	155,00 €

Rozeta 0°-30° dvodijelna



DW99VØ	
080	28,00 €
100	32,00 €
130	36,00 €
150	36,00 €
180	38,00 €
200	40,00 €
225	44,00 €
250	48,00 €
300	56,00 €
350	70,00 €
400	78,00 €
450	85,00 €
500	93,00 €
600	112,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna inoks



DW98VØ	
080	34,00 €
100	35,00 €
130	37,00 €
150	49,00 €
180	54,00 €
200	55,00 €
225	55,00 €
250	56,00 €
300	60,00 €
350	73,00 €
400	78,00 €
450	85,00 €
500	92,00 €
600	105,00 €

Prijelaz EW-KL/ DW-KL



DWKL37Ø	
080	39,00 €
100	41,00 €
130	47,00 €
150	55,00 €
180	58,00 €
200	66,00 €
225	73,00 €
250	79,00 €
300	95,00 €
350	113,00 €
400	134,00 €
450	143,00 €
500	166,00 €
600	235,00 €

Prijelaz DW-KL/ EW-KL



DWKL37AMØ	
080	64,00 €
100	65,00 €
130	68,00 €
150	70,00 €
180	72,00 €
200	73,00 €
225	76,00 €
250	79,00 €
300	100,00 €
350	120,00 €
400	139,00 €
450	152,00 €
500	182,00 €
600	190,00 €

Prijelaz EW-FU/ DW-KL



DWKL37CØ	
080	43,00 €
100	45,00 €
130	58,00 €
150	60,00 €
180	63,00 €
200	66,00 €
225	73,00 €
250	79,00 €
300	95,00 €
350	113,00 €
400	134,00 €
450	154,00 €
500	170,00 €
600	235,00 €

Mjerni element sa spojnicom i zatvaračem



DWKL51Ø	
080	72,00 €
100	72,00 €
130	74,00 €
150	76,00 €
180	84,00 €
200	88,00 €
225	97,00 €
250	107,00 €
300	136,00 €
350	171,00 €
400	209,00 €
450	249,00 €
500	343,00 €
600	397,00 €

• *1 Navedite potreban kut za zidne/stropne ploče

Cijev 250 mm sa ispustom kondenzata za vodoravnu ugradnju



DWKL984Ø	
080	133,00 €
100	135,00 €
130	143,00 €
150	150,00 €
180	167,00 €
200	171,00 €
225	181,00 €
250	238,00 €
300	244,00 €
350	253,00 €
400	281,00 €
450	314,00 €
500	431,00 €
600	929,00 €

Element za ispust kondenzata 250 mm vodoravnu i okomitu ugradnju



DWKL1494Ø	
080	70,00 €
100	73,00 €
130	81,00 €
150	85,00 €
180	95,00 €
200	101,00 €
225	111,00 €
250	121,00 €
300	151,00 €
350	179,00 €
400	235,00 €
450	252,00 €
500	265,00 €
600	310,00 €

Sifon ravni 500 mm (H1) i 1/2" spojnica



ZUTE1904	
	35,00 €

Klizni element 320-480 mm do 200°C/ P1



DWKL50Ø	
080	139,00 €
100	139,00 €
130	162,00 €
150	184,00 €
180	203,00 €
200	208,00 €
225	222,00 €
250	236,00 €
300	293,00 €
350	372,00 €

Klizni element 320-480 mm do 400°C



DWKL50UØ	
080	139,00 €
100	139,00 €
130	162,00 €
150	184,00 €
180	203,00 €
200	220,00 €
225	259,00 €
250	293,00 €
300	419,00 €
350	531,00 €
400	833,00 €
450	899,00 €
500	960,00 €
600	1.106,00 €

Krovni držač podesiv od 500-900 mm



DW55Ø	
080	78,00 €
100	79,00 €
130	86,00 €
150	87,00 €
180	88,00 €
200	99,00 €
225	106,00 €
250	114,00 €
300	119,00 €
350	123,00 €
400	126,00 €
450	143,00 €
500	160,00 €
600	196,00 €

Krovni držač light, nije statičan



DW55LØ	
080	44,00 €
100	44,00 €
130	45,00 €
150	45,00 €
180	52,00 €
200	54,00 €
225	55,00 €
250	57,00 €
300	62,00 €
350	65,00 €
400	69,00 €

Stropni ovjes za navojnu šipku "zvučno odvojen"



DW61VØ	
080	85,00 €
100	88,00 €
130	88,00 €
150	90,00 €
180	91,00 €
200	92,00 €
225	94,00 €
250	94,00 €
300	107,00 €
350	118,00 €
400	132,00 €
450	152,00 €
500	185,00 €
600	222,00 €

Potporni držač 800-1200 mm



DW40Ø	
080	80,00 €
100	82,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
180	86,00 €
200	88,00 €
225	89,00 €
250	92,00 €
300	106,00 €
350	119,00 €
400	122,00 €
450	136,00 €
500	153,00 €
600	162,00 €

Potporni držač sa zglobom 800-1200 mm



DW40MGØ	
080	178,00 €
100	179,00 €
130	180,00 €
150	181,00 €
180	183,00 €
200	185,00 €
225	185,00 €

Potporni držač sa zglobom 800-1200 mm



DW40MGØ	
250	187,00 €
300	207,00 €
350	214,00 €
400	218,00 €
450	231,00 €
500	249,00 €
600	260,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



DW42Ø	
080	18,00 €
100	18,00 €
130	20,00 €
150	21,00 €
180	21,00 €
200	22,00 €
225	22,00 €
250	23,00 €
300	34,00 €
350	36,00 €
400	38,00 €
450	41,00 €
500	46,00 €
600	52,00 €

Komplet za učvršćivanje stabilizacijske užadi (pocinčani)



KEEW237	
	37,00 €

Stabilizacijsko uže (pocinčano)



KEEW242	
	31,00 €

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Stropni ovjes za navojnu šipku M8



DW61Ø	
080	46,00 €
100	48,00 €
130	48,00 €
150	49,00 €
180	51,00 €
200	52,00 €
225	52,00 €
250	53,00 €
300	57,00 €
350	65,00 €
400	73,00 €
450	78,00 €
500	83,00 €
600	102,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M8



VL314	
	8,00 €

Stropni ovjes za perforiranu traku



DW62Ø	
080	39,00 €
100	41,00 €
130	43,00 €
150	44,00 €
180	45,00 €
200	46,00 €
225	46,00 €
250	48,00 €
300	59,00 €
350	66,00 €
400	74,00 €
450	86,00 €
500	102,00 €
600	119,00 €

Navojna šipka inoks 1000 mm M10



VL316	
	10,00 €

Obujmica za uzemljenje



DW69Ø	
080	31,00 €
100	33,00 €
130	34,00 €
150	35,00 €
180	35,00 €
200	37,00 €
225	37,00 €
250	38,00 €
300	42,00 €
350	45,00 €
400	47,00 €
450	49,00 €
500	56,00 €
600	66,00 €

Obujmica



DW41Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
130	15,00 €
150	18,00 €
180	19,00 €
200	19,00 €
225	20,00 €
250	25,00 €
300	27,00 €
350	29,00 €
400	30,00 €
450	37,00 €
500	38,00 €
600	43,00 €

Allround pasta za KL sisteme doza 1kg



750ALLR-DOSE	
	110,00 €

Kompenzator - za DW-KL



DWKL511Ø	
080	565,00 €
100	602,00 €
130	709,00 €
150	965,00 €
180	1.094,00 €
200	1.285,00 €
225	1.382,00 €
250	1.480,00 €
300	1.564,00 €
350	1.703,00 €
400	1.759,00 €
450	2.659,00 €
500	3.051,00 €
600	4.351,00 €

Kompenzator - za DW-KL s provodnc-om



DWKL911Ø	
080	639,00 €
100	715,00 €
130	779,00 €
150	844,00 €
180	889,00 €
200	933,00 €
225	1.019,00 €
250	1.336,00 €
300	1.733,00 €
350	1.946,00 €
400	2.098,00 €
450	2.739,00 €
500	3.141,00 €
600	3.440,00 €

Početni element za međupotporu kao fiksna točka



DWKL907Ø	
080	101,00 €
100	106,00 €
130	119,00 €
150	126,00 €
180	141,00 €
200	151,00 €
225	178,00 €
250	188,00 €
300	235,00 €
350	286,00 €
400	382,00 €
450	471,00 €
500	548,00 €
600	679,00 €

Alat za spajanje KL cijevi (podmetač za udaranje)



TLDE104Ø	
080-100	120,00 €
130-150	154,00 €
160-180	185,00 €
200-225	202,00 €
350-400	357,00 €
450-500	446,00 €
600	528,00 €

Krovne kuke, 2 kom



ZUDA1070	
	68,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



DW1057Ø	
080	37,00 €
100	38,00 €
130	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000	
	211,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm	Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm
				
ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000
333,00 €	241,00 €	380,00 €	333,00 €	517,00 €

Sistem DW-KL

PRIKLJUČNE CIJEVI DW-KH

PRIKLJUČNA CIJEV - SET ZA SPAJANJE

Osobito u uskim situacijama u malom prostoru ili kod velikih promjera, spajanje elemenata DW-KL sistema u jednu cjelinu nije uvijek jednostavno. Zato Vam nudimo posebne elemente sistema DW-KH koji omogućuju jednostavno spajanje konusnog priključka pomoću unaprijed montiranog sigurnosnog seta za spajanje.
Spajanje se izvodi tako da se kuka montirana na jednom elementu zakači na nosač slijedećeg elementa i zatim zategne ključem.
Set se mora postepeno dotezati sa svih strana tako da spoj elemenata jednoliko klizi do potpunog spajanja. GOTOVO!

1.) PRETHODNO SASTAVLJENI SET ZA SPAJANJE
kuka za konusni priključak



2.) IZVEDBA
Spojiti zatezanjem



Sistem DW-KL

PRIKLJUČNE CIJEVI DW-KH

H1 5000 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Element s revizijskim otvorom (do 200°C/200 Pa)



DWKH10Ø	
080	322,00 €
100	334,00 €
130	342,00 €
150	360,00 €
180	377,00 €
200	395,00 €
225	414,00 €
250	432,00 €
300	509,00 €
350	549,00 €
400	753,00 €
450	807,00 €
500	929,00 €
600	1.084,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 250°C/H1)



DWKH926HTWØ	
080	478,00 €
100	501,00 €
130	508,00 €
150	563,00 €
180	622,00 €
200	644,00 €
225	720,00 €
250	739,00 €
300	827,00 €
350	886,00 €
400	1.097,00 €
450	1.156,00 €
500	1.296,00 €
600	1.461,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600°C/H1)



DWKH926HTDØ	
080	469,00 €
100	491,00 €
130	498,00 €
150	552,00 €
180	609,00 €
200	631,00 €
225	706,00 €
250	724,00 €
300	811,00 €
350	868,00 €
400	1.075,00 €
450	1.133,00 €
500	1.270,00 €
600	1.433,00 €

Cijev 1000 mm



DWKH013Ø	
080	163,00 €
100	164,00 €
130	173,00 €
150	200,00 €
180	220,00 €
200	246,00 €
225	287,00 €
250	325,00 €
300	436,00 €
350	554,00 €
400	628,00 €
450	679,00 €
500	804,00 €
600	1.011,00 €

Cijev 500 mm



DWKH014Ø	
080	103,00 €
100	104,00 €
130	110,00 €
150	128,00 €
180	143,00 €
200	154,00 €
225	174,00 €
250	197,00 €
300	286,00 €
350	345,00 €
400	454,00 €
450	513,00 €
500	592,00 €
600	759,00 €

Cijev 330 mm



DWKH207Ø	
080	89,00 €
100	90,00 €
130	97,00 €
150	111,00 €
180	121,00 €
200	139,00 €
225	158,00 €
250	178,00 €
300	270,00 €
350	297,00 €
400	437,00 €
450	481,00 €
500	568,00 €
600	728,00 €

Cijev 300 mm



DWKH209Ø	
080	87,00 €
100	87,00 €
130	93,00 €
150	106,00 €
180	113,00 €
200	130,00 €
225	148,00 €
250	166,00 €
300	254,00 €
350	279,00 €
400	407,00 €
450	450,00 €
500	533,00 €
600	688,00 €

Cijev 250 mm



DWKH015Ø	
080	85,00 €
100	85,00 €
130	87,00 €
150	102,00 €
180	109,00 €
200	123,00 €
225	140,00 €
250	158,00 €
300	242,00 €
350	267,00 €
400	386,00 €
450	427,00 €
500	510,00 €
600	659,00 €

Cijev 220 mm



DWKH208Ø	
080	42,00 €
100	74,00 €
130	77,00 €
150	87,00 €
180	93,00 €
200	108,00 €
225	122,00 €
250	137,00 €
300	210,00 €
350	234,00 €
400	331,00 €
450	366,00 €
500	444,00 €
600	585,00 €

Koljeno 15°



DWKH016Ø	
080	104,00 €
100	106,00 €
130	110,00 €
150	123,00 €
180	134,00 €
200	140,00 €
225	150,00 €
250	158,00 €
300	241,00 €
350	294,00 €
400	372,00 €
450	438,00 €
500	577,00 €
600	747,00 €

Koljeno 30°



DWKH017Ø	
080	108,00 €
100	110,00 €
130	114,00 €
150	128,00 €
180	139,00 €
200	145,00 €
225	155,00 €
250	163,00 €
300	257,00 €
350	312,00 €
400	397,00 €
450	468,00 €
500	614,00 €
600	791,00 €

Koljeno 45°



DWKH018Ø	
080	116,00 €
100	116,00 €
130	119,00 €
150	129,00 €
180	136,00 €
200	156,00 €
225	173,00 €
250	186,00 €
300	290,00 €
350	339,00 €
400	415,00 €
450	513,00 €
500	649,00 €
600	835,00 €

Koljeno 60°



DWKH084Ø	
080	157,00 €
100	158,00 €
130	164,00 €
150	175,00 €
180	186,00 €
200	214,00 €
225	225,00 €
250	254,00 €
300	338,00 €
350	373,00 €
400	418,00 €
450	521,00 €
500	641,00 €
600	847,00 €

Koljeno 87°



DWKH064Ø	
080	202,00 €
100	202,00 €
130	209,00 €
150	220,00 €
180	237,00 €
200	249,00 €
225	272,00 €
250	288,00 €
300	394,00 €
350	481,00 €
400	522,00 €
450	576,00 €
500	798,00 €
600	1.168,00 €

Sistem **DW-KL**

PRIKLJUČNE CIJEVI DW-KH

Koljeno 90°



DWKH060Ø	
080	202,00 €
100	202,00 €
130	209,00 €
150	220,00 €
180	237,00 €
200	249,00 €
225	272,00 €
250	288,00 €
300	394,00 €
350	481,00 €
400	522,00 €
450	576,00 €
500	798,00 €
600	1.168,00 €

Koljeno 87° s RO do 200°C/200 Pa



DWKH067Ø	
080	295,00 €
100	305,00 €
130	312,00 €
150	326,00 €
180	345,00 €
200	380,00 €
225	406,00 €
250	432,00 €
300	598,00 €
350	751,00 €
400	1.026,00 €
450	1.154,00 €
500	1.326,00 €
600	1.714,00 €

Koljeno 87° s RO, vlažni režim rada, do 250°C/H1



DWKH927HTWØ	
080	415,00 €
100	416,00 €
130	422,00 €
150	464,00 €
180	515,00 €
200	550,00 €
225	621,00 €
250	644,00 €
300	807,00 €
350	934,00 €
400	1.178,00 €
450	1.294,00 €
500	1.464,00 €
600	1.813,00 €

Koljeno 87° s re-vizijskim otvorom suhi način rada (do 600°C/H1)



DWKH927HTDØ	
080	542,00 €
100	543,00 €
130	552,00 €
150	605,00 €
180	670,00 €
200	715,00 €
225	808,00 €
250	838,00 €
300	1.020,00 €
350	1.168,00 €
400	1.457,00 €
450	1.588,00 €
500	1.777,00 €
600	2.162,00 €

Koljeno 87° s RO do 400°C



DWKH923Ø	
080	278,00 €
100	279,00 €
130	286,00 €
150	300,00 €
180	315,00 €
200	349,00 €
225	357,00 €
250	367,00 €
300	421,00 €
350	509,00 €
400	609,00 €
450	653,00 €
500	839,00 €
600	1.181,00 €

Koljeno 90° s RO do 200°C/200 Pa



DWKH019Ø	
080	295,00 €
100	305,00 €
130	312,00 €
150	326,00 €
180	345,00 €
200	380,00 €
225	406,00 €
250	432,00 €
300	598,00 €
350	751,00 €
400	1.026,00 €
450	1.154,00 €
500	1.326,00 €
600	1.714,00 €

Koljeno 90° s RO, vlažni režim rada, do 250°C/5000 Pa



DWKH928HTWØ	
080	415,00 €
100	416,00 €
130	422,00 €
150	464,00 €
180	515,00 €
200	550,00 €
225	621,00 €
250	644,00 €
300	807,00 €
350	934,00 €
400	1.178,00 €
450	1.294,00 €
500	1.464,00 €
600	1.813,00 €

Koljeno 90° s re-vizijskim otvorom suhi način rada (do 600°C/H1)



DWKH928HTDØ	
080	407,00 €
100	408,00 €
130	414,00 €
150	455,00 €
180	504,00 €
200	539,00 €
225	608,00 €
250	631,00 €
300	791,00 €
350	915,00 €
400	1.155,00 €
450	1.269,00 €
500	1.435,00 €
600	1.777,00 €

Koljeno 90° s RO do 400°C



DWKH924Ø	
080	278,00 €
100	279,00 €
130	286,00 €
150	300,00 €
180	315,00 €
200	349,00 €
225	357,00 €
250	367,00 €
300	421,00 €
350	509,00 €
400	609,00 €
450	653,00 €
500	839,00 €
600	1.181,00 €

Prijelaz EW-KL/ DW-KH



DWKH037Ø	
080	72,00 €
100	72,00 €
130	73,00 €
150	80,00 €
180	81,00 €
200	88,00 €
225	96,00 €
250	102,00 €
300	150,00 €
350	166,00 €
400	192,00 €
450	232,00 €
500	300,00 €
600	444,00 €

Prijelaz DW-KH/ EW-KL



DWKH929Ø	
080	73,00 €
100	74,00 €
130	75,00 €
150	82,00 €
180	83,00 €
200	90,00 €
225	97,00 €
250	104,00 €
300	153,00 €
350	169,00 €
400	196,00 €
450	236,00 €
500	306,00 €
600	452,00 €

Mjerni element za vodoravnu i okomitu ugradnju



DWKH51Ø	
080	121,00 €
100	122,00 €
130	134,00 €
150	139,00 €
180	154,00 €
200	163,00 €
225	183,00 €
250	203,00 €
300	292,00 €
350	341,00 €
400	446,00 €
450	507,00 €
500	574,00 €
600	740,00 €

Sistem
DW-VISION

OPIS
Dizajnerski dimnjak: duplostijeni, izolirani dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika, sa neprimjetnim spojevima bez obujmica

MATERIJAL
Unutrašnja cijev: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Vanjska obloga: 1.4301 (304)
Ostali materijali na upit

POVRŠINA
Četkana
Opcionalno: mat + 15%, lakirano: +20%
(Boja za popravak sitnih oštećenja prilikom montaže mora se posebno naručiti. Šifra: LACK-DOSE, limenka od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKE
Unutrašnja/vanjska 0.6 mm
Ostale debljine na upit

UNUTRAŠNJI PROMJER
130 - 300 mm

IZOLACIJA
Mineralna vuna debljine 32.5 mm

SPOJ
Utični spoj bez obujmice

ŠIFRA NARUDŽBE
Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:
Šifra artikla + Ø (Npr.: DWV13200).
Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.





SVOJSTVA

- Vrhunski dizajn zahvaljujući neprimjetnim SPOJma i četkanoj završnoj obradi
- Stezne obujmice su suvišne zbog uvučenih krajeva „muških“ spojeva vanjske cijevi
- Otporan na zapaljenje čađe ili nije osjetljiv na kondenzat

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin i kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 009

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

PRIKLJUČNE DIMOVODNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 048

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

Konzola za podesivi odmak, 50-150 mm



DWV01Ø	
130	55,00 €
150	61,00 €
180	69,00 €
200	73,00 €
250	129,00 €
300	136,00 €

Konzola za podesivi odmak, 150-250 mm



DWV02Ø	
130	70,00 €
150	103,00 €
180	127,00 €
200	156,00 €
250	157,00 €
300	158,00 €

Konzola za podesivi odmak, 250-360 mm



DWV49Ø	
130	99,00 €
150	109,00 €
180	160,00 €
200	219,00 €
250	281,00 €
300	343,00 €

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem



DWV391	
	87,00 €

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem



DWV392	
	90,00 €

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem



DWV393	
	140,00 €

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



DWV407	
	198,00 €

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-VISION

Ukupna dužina konzole 350 mm

Ukupna dužina konzole 500 mm

Ukupna dužina konzole 750 mm

Ukupna dužina konzole 1030 mm

Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 65 mm) = maksimalan odmak od zida



DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
		250	170	250	420	250	700
				300	370	300	650

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1425
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1426
24,00 €

Ploča za odvod vode za konzole DW391/ DW392



ZUTE1427
24,00 €

Podesivi potporanj 250-690 mm,ispust kondenzata-bočno



DWV03Ø	
130	176,00 €
150	188,00 €
180	215,00 €
200	245,00 €
250	247,00 €
300	306,00 €

Podesivi potporanj 250-1190 mm,ispust kondenzata-bočno



DWV04Ø	
130	181,00 €
150	199,00 €
180	239,00 €
200	252,00 €
250	304,00 €
300	345,00 €

Podesivi potporanj 610-1190 mm,ispust dolje



DWV1017Ø	
130	167,00 €
150	168,00 €
180	171,00 €
200	179,00 €
250	179,00 €

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m za produljenje odvoda kondenzata



Rgr. ZUAC

ZUAC2253
24,00 €

Posuda za kondenzat



ZUTE1255
46,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-ispod i konzolom



DWV384Ø	
130	143,00 €
150	158,00 €
180	199,00 €
200	214,00 €
250	256,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-ispod



DWV05Ø	
130	115,00 €
150	127,00 €
180	135,00 €
200	149,00 €
250	174,00 €
300	174,00 €

Početni element s odvodom kondenzata-bočno



DWV06Ø	
130	121,00 €
150	135,00 €
180	146,00 €
200	161,00 €
250	190,00 €
300	226,00 €

Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu



DWV66Ø	
130	108,00 €
150	122,00 €
180	128,00 €
200	141,00 €
250	156,00 €
300	304,00 €

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)



750ADK1/2
9,00 €

Početni element sa odvojivom posudom za čađu



DWV1592Ø	
130	143,00 €
150	160,00 €
180	176,00 €
200	192,00 €
250	196,00 €
300	514,00 €

Element za rasterećenje



DWV07Ø	
130	130,00 €
150	138,00 €
180	155,00 €
200	166,00 €
250	206,00 €
300	210,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom), hmax=1.5m



DWV08Ø	
130	113,00 €
150	122,00 €
180	147,00 €
200	152,00 €
250	152,00 €
300	162,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s kvadratnim umetkom)



DWV08EØ	
130	215,00 €
150	235,00 €
180	260,00 €
200	269,00 €
250	324,00 €
300	358,00 €

Početni element zatvoren *1



DWV09Ø	
130	94,00 €
150	97,00 €
180	106,00 €
200	121,00 €
250	133,00 €
300	143,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



DWV10Ø	
130	322,00 €
150	333,00 €
180	395,00 €
200	405,00 €
250	489,00 €
300	529,00 €

Element s revizijskim otvorom sa početetnim elementom i ispustom kondenzata



DWV383Ø	
130	427,00 €
150	461,00 €
180	492,00 €
200	521,00 €
250	591,00 €
300	706,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus (do 600°C/N1)



DWV381Ø	
130	243,00 €
150	249,00 €
180	271,00 €
200	305,00 €
250	328,00 €
300	355,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus vanjska montaža (do 600°C/N1)



DWV381AØ	
130	239,00 €
150	252,00 €
180	263,00 €
200	268,00 €
250	288,00 €
300	319,00 €

Element s RO sa odvojivom posudom za čađu i hvatačem iznad vratašaca Design Plus (do 600 °C/N1)



DWV1325Ø	
130	335,00 €
150	350,00 €
180	362,00 €
200	377,00 €
250	488,00 €

Element s revizijskim otvorom Design sa uzidnicom za Ferro sa umetkom 150 mm i odvojivom posudom za čađu (do 600 °C/N1)



DWV1805Ø	
130	505,00 €
150	536,00 €
180	563,00 €
200	602,00 €
250	769,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus sa početnim elementom i ispustom kondenzata



DWV382Ø	
130	272,00 €
150	279,00 €
180	304,00 €
200	341,00 €
250	369,00 €
300	589,00 €

Element s revizijskim otvorom Design Plus sa početnim elementom i ispustom kondenzata



DWV382AØ	
130	277,00 €
150	278,00 €
180	329,00 €
200	333,00 €
250	361,00 €
300	373,00 €

T-priključak 45° sa okapnicom



DWV12Ø	
130	410,00 €
150	464,00 €
180	564,00 €
200	625,00 €
250	772,00 €
300	889,00 €

T-priključak 87° sa okapnicom



DWV11Ø	
130	318,00 €
150	326,00 €
180	352,00 €
200	401,00 €
250	449,00 €
300	535,00 €

• *1 Unesite gotovu dimenziju umetka

T-priključak 90°



DWV317Ø	
130	318,00 €
150	326,00 €
180	331,00 €
200	389,00 €
250	449,00 €
300	531,00 €

T-priključak 87° s RO nasuprot (ista visina)



DWV421Ø	
130	500,00 €
150	539,00 €
180	592,00 €
200	635,00 €
250	683,00 €
300	705,00 €

T-priključak 90° s RO nasuprot (ista visina)



DWV309Ø	
130	501,00 €
150	523,00 €
180	578,00 €
200	621,00 €
250	682,00 €
300	716,00 €

Cijev 1000 mm



DWV13Ø	
130	186,00 €
150	204,00 €
180	224,00 €
200	248,00 €
250	321,00 €
300	324,00 €

Cijev 500 mm



DWV14Ø	
130	106,00 €
150	118,00 €
180	129,00 €
200	136,00 €
250	170,00 €
300	196,00 €

Cijev 250 mm



DWV15Ø	
130	70,00 €
150	76,00 €
180	82,00 €
200	85,00 €
250	106,00 €
300	116,00 €

Cijev 1000 mm s uzidnicom,krativo za FERRO



DWV262Ø	
130	198,00 €
150	218,00 €
180	255,00 €
200	307,00 €
250	381,00 €
300	397,00 €

Cijev 500 mm s uzidnicom, krativo za FERRO



DWV261Ø	
130	118,00 €
150	131,00 €
180	173,00 €
200	208,00 €
250	230,00 €
300	241,00 €

Cijev 1000 mm s prihvatom za zidni držač



DWV1393Ø	
130	211,00 €
150	239,00 €
180	251,00 €
200	302,00 €

Cijev 500 mm s prihvatom za zidni držač



DWV1392Ø	
130	134,00 €
150	142,00 €
180	155,00 €
200	161,00 €

Cijev 250 mm s prihvatom za zidni držač



DWV1406Ø	
130	87,00 €
150	97,00 €
180	106,00 €
200	110,00 €

Zidni držač razmaka, 50 mm



DWV21Ø	
130	30,00 €
150	30,00 €
180	32,00 €
200	35,00 €
250	37,00 €
300	39,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DWV22Ø	
130	72,00 €
150	72,00 €
180	73,00 €
200	75,00 €

Zidni držač podesivi, 50-150 mm



DWV22Ø	
250	104,00 €
300	110,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DWV23Ø	
130	74,00 €
150	74,00 €
180	83,00 €
200	88,00 €

Zidni držač podesivi, 150-250 mm



DWV23Ø	
250	127,00 €
300	132,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DWV24Ø	
130	98,00 €
150	99,00 €
180	100,00 €
200	102,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm



DWV24Ø	
250	154,00 €
300	160,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DWV20Ø	
130	80,00 €
150	80,00 €
180	82,00 €
200	84,00 €

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DWV20Ø	
250	110,00 €
300	125,00 €

Zidni držač podesivi, 250-360 mm,s zglobom



DWV24MGØ	
130	125,00 €
150	126,00 €
180	130,00 €
200	132,00 €
250	134,00 €

DW-VISION

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm



DW86
45,00 €

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm



DW85
25,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 150 mm



DWV386Ø	
130	54,00 €
150	60,00 €
180	61,00 €
200	61,00 €
250	66,00 €
300	68,00 €

Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 250 mm



DWV387Ø	
130	67,00 €
150	73,00 €
180	76,00 €
200	78,00 €
250	82,00 €

Zidni držač Design Plus odmak 50-360 mm



DWV389Ø	
130	122,00 €
150	124,00 €
180	138,00 €
200	154,00 €
250	160,00 €
300	166,00 €

Zidni dio od DW20



DW20-1Ø	
130	52,00 €
150	52,00 €
180	52,00 €
200	52,00 €

Zidni dio od DW20



DW20-1Ø	
250	57,00 €
300	69,00 €

Zidni dio od DW22



DW22-1Ø	
130	37,00 €
150	37,00 €
180	37,00 €
200	37,00 €

Zidni dio od DW22



DW22-1Ø	
250	39,00 €
300	63,00 €

Zidni dio od DW23



DW23-1Ø	
130	30,00 €
150	30,00 €
180	30,00 €
200	30,00 €

Zidni dio od DW23



DW23-1Ø	
250	46,00 €
300	48,00 €

Zidni dio od DW24



DW24-1Ø	
130	54,00 €
150	54,00 €
180	54,00 €
200	54,00 €

Zidni dio od DW24



DW24-1Ø	
250	56,00 €
300	60,00 €

Koljeno 15°



DWV16Ø	
130	98,00 €
150	109,00 €
180	125,00 €
200	131,00 €
250	160,00 €
300	164,00 €

Koljeno 30°



DWV17Ø	
130	99,00 €
150	112,00 €
180	128,00 €
200	134,00 €
250	167,00 €
300	198,00 €

Koljeno 45°



DWV18Ø	
130	99,00 €
150	119,00 €
180	128,00 €
200	135,00 €
250	180,00 €
300	184,00 €

Koljeno 60°



DWV84Ø	
130	160,00 €
150	167,00 €
180	179,00 €
200	200,00 €
250	207,00 €
300	216,00 €

Koljeno 87°



DWV64Ø	
130	161,00 €
150	184,00 €
180	198,00 €
200	212,00 €
250	239,00 €
300	286,00 €

Koljeno 90°



DWV60Ø	
130	161,00 €
150	184,00 €
180	200,00 €
200	212,00 €
250	292,00 €
300	310,00 €

Koljeno 87° sa revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



DWV67GØ	
130	241,00 €
150	248,00 €
180	267,00 €
200	290,00 €
250	296,00 €
300	494,00 €

Koljeno 90° s RO



DWV19GØ	
130	262,00 €
150	263,00 €
180	295,00 €
200	324,00 €
250	408,00 €
300	434,00 €

Koljeno 90° s RO sa zaobljenim poklopcem, montaža unutar objekta



DWV1228Ø	
130	335,00 €
150	363,00 €
180	429,00 €
200	452,00 €
250	462,00 €
300	466,00 €

Završni komad



DWV32Ø	
130	95,00 €
150	125,00 €
180	133,00 €
200	139,00 €
250	158,00 €
300	161,00 €

Protukišna kapa



DWV33Ø	
130	45,00 €
150	49,00 €
180	58,00 €
200	72,00 €
250	92,00 €
300	104,00 €

Protukišna kapa sa zaštitom od iskrenja



DWV33AØ	
130	66,00 €
150	86,00 €
180	96,00 €
200	114,00 €
250	164,00 €
300	187,00 €

Obruč protiv padalina



DWV31Ø	
130	16,00 €
150	17,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €
250	27,00 €
300	27,00 €

Obruč protiv padalina sa obodom



DWV307Ø	
130	23,00 €
150	25,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €
250	44,00 €
300	51,00 €

Obruč protiv padalina sa rubom i distancerom za pozadinsku ventilaciju



DWV2856Ø	
130	58,00 €
150	59,00 €
180	63,00 €
200	65,00 €
250	70,00 €
300	90,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s obručem protiv padalina



DWV81Ø	
130	191,00 €
150	211,00 €
180	236,00 €
200	275,00 €
250	319,00 €
300	354,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s obručem protiv padalina



DWV82Ø	
130	212,00 €
150	235,00 €
180	255,00 €
200	284,00 €
250	326,00 €
300	332,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s obručem protiv padalina



DWV39Ø	
130	214,00 €
150	230,00 €
180	252,00 €
200	266,00 €
250	299,00 €
300	314,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s obručem protiv padalina



DWV83Ø	
130	262,00 €
150	280,00 €
180	298,00 €
200	306,00 €
250	342,00 €
300	358,00 €

Opšav ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DWV52Ø	
130	100,00 €
150	106,00 €
180	119,00 €
200	146,00 €
250	164,00 €
300	172,00 €

Opšav ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DWV52ØZY	
130	100,00 €
150	106,00 €
180	119,00 €
200	146,00 €
250	164,00 €
300	172,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWV53Ø	
130	209,00 €
150	216,00 €
180	227,00 €
200	233,00 €
250	250,00 €
300	279,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWV59Ø	
130	212,00 €
150	220,00 €
180	230,00 €
200	239,00 €
250	254,00 €
300	279,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWV38Ø	
130	223,00 €
150	230,00 €
180	245,00 €
200	259,00 €
250	269,00 €
300	289,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWV54Ø	
130	209,00 €
150	271,00 €
180	288,00 €
200	295,00 €
250	324,00 €
300	337,00 €

Krovni opšav 5-15° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2556-1Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Krovni opšav 5-15° s crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2556-2Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Krovni opšav 16-25° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2558-1Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Krovni opšav 16-25° s crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2558-2Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Sistem DW-VISION

N1 40 Pa | 600°C | 0,6 mm | 32,5 mm | DW | 25

Krovni opšav 26-35° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2557-1Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Krovni opšav 26-35° s crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2557-2Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Krovni opšav 36-45° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2551-1Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Krovni opšav 36-45° s crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DWV2551-2Ø	
130	272,00 €
150	294,00 €
180	319,00 €
200	327,00 €
250	368,00 €
300	374,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za metalni krov za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2700	
	605,00 €

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za valoviti krov od vlakno-cementa za vanjsku promjer 130 - 300 mm



ZUAC2701	
	605,00 €

Rozeta 0° jednodijelna inoks



DWV70Ø	
130	35,00 €
150	39,00 €
180	51,00 €
200	54,00 €
250	56,00 €
300	58,00 €

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks



DWV71Ø	
130	50,00 €
150	52,00 €
180	54,00 €
200	57,00 €
250	68,00 €
300	70,00 €

Rozeta 0° dvodijelna inoks

*1



DWV74Ø	
130	33,00 €
150	43,00 €
180	60,00 €
200	64,00 €
250	66,00 €
300	67,00 €

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks



DWV75Ø	
130	34,00 €
150	52,00 €
180	54,00 €
200	61,00 €
250	64,00 €
300	64,00 €

Rozeta 0°-30° dvodijelna

*1



DWV99VØ	
130	39,00 €
150	42,00 €
180	42,00 €
200	44,00 €
250	53,00 €
300	54,00 €

Rozeta 31° -45° dvodijelna inoks



DWV98VØ	
130	40,00 €
150	54,00 €
180	58,00 €
200	60,00 €
250	62,00 €
300	64,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 0°-20° (do 450°C/N1)



DW1702Ø	
130	70,00 €
150	83,00 €
180	86,00 €
200	95,00 €
250	116,00 €
300	127,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 21°-40° (do 450°C/N1)



DW1703Ø	
130	76,00 €
150	91,00 €
180	94,00 €
200	103,00 €
250	125,00 €
300	137,00 €

Krovni panel sa brtvom za parnu branu 41°-55° (do 450°C/N1)



DW1704Ø	
130	88,00 €
150	89,00 €
180	105,00 €
200	114,00 €
250	143,00 €
300	155,00 €

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za dimnjake do T400



ZUTE2195Ø	
180-195	171,00 €
200-225	185,00 €
230-245	200,00 €
250-270	213,00 €

Manžeta za brtvljenje 30° - 45° za dimnjake do T400



ZUTE2232Ø	
200-225	225,00 €
230-245	252,00 €
250-270	273,00 €

Prijelaz EW/DW-VISION



DWV37Ø	
130	51,00 €
150	60,00 €
180	64,00 €
200	72,00 €
250	85,00 €
300	85,00 €

Prijelaz DW-VISION/EW



DWV37AØ	
130	52,00 €
150	61,00 €
180	68,00 €
200	71,00 €
250	83,00 €
300	85,00 €

Prijelaz EW-FU / DW-VISION s uzidnicom



DWV37GWFØ	
130	126,00 €
150	130,00 €
180	139,00 €
200	151,00 €
250	168,00 €

Prijelaz FERRO / DW-VISION



DWV37FØ	
130	76,00 €
150	87,00 €
180	94,00 €
200	104,00 €
250	112,00 €

• [*1] Navedite točan kut

Izoterm traka 40 mm (za brtvljenje cijevi u uzidnici) cijena po metru



750ISO40
9,00 €

Poklopac s ručkom za DWV11



DWV43Ø	
130	38,00 €
150	45,00 €
180	52,00 €
200	59,00 €
250	69,00 €
300	169,00 €

Posuda za čađu s ispustom kondenzata i obujmicom



DWV44Ø	
130	55,00 €
150	60,00 €
180	67,00 €
200	73,00 €
250	82,00 €
300	93,00 €

Mjerni element 250 mm



DWV51Ø	
130	82,00 €
150	83,00 €
180	92,00 €
200	96,00 €
250	117,00 €
300	122,00 €

Klizni element 320-480 mm



DWV50Ø	
130	180,00 €
150	201,00 €
180	222,00 €
200	228,00 €
250	258,00 €
300	261,00 €

Obujmica kao optička vizualna zaštita nakon rezanja



DWV41Ø	
130	16,00 €
150	19,00 €
180	20,00 €
200	21,00 €
250	26,00 €
300	28,00 €



ORIJENTACIJSKE TABLICE OSNOG IZMICANJA
DW-FU, DW-AL, DW-KL (32,5 MM IZOLACIJE)

IZMICANJE S KOLJENIMA 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	46	348
100	100	165	47	353
130	130	195	48	361
150	150	215	48	366
160	160	225	49	368
180	180	245	49	374
200	200	265	50	379
250	250	315	52	392
300	300	365	53	405
350	350	415	55	418
400	400	465	57	431
450	450	515	58	444
500	500	565	60	456
600	600	665	64	483

IZMICANJE S KOLJENIMA 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	98	367
100	100	165	101	377
130	130	195	105	392
150	150	215	108	402
160	160	225	109	407
180	180	245	112	417
200	200	265	115	427
250	250	315	121	452
300	300	365	128	477
350	350	415	135	502
400	400	465	141	527
450	450	515	148	552
500	500	565	155	577
600	600	665	168	627

IZMICANJE S KOLJENIMA 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	154	372
100	100	165	160	386
130	130	195	169	408
150	150	215	175	422
160	160	225	177	429
180	180	245	183	443
200	200	265	189	457
250	250	315	204	492
300	300	365	219	528
350	350	415	233	563
400	400	465	248	599
450	450	515	263	634
500	500	565	277	669
600	600	665	307	740



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	96	533
100	100	165	96	538
130	130	195	97	547
150	150	215	98	551
160	160	225	98	554
180	180	245	99	559
200	200	265	100	564
250	250	315	101	578
300	300	365	103	590
350	350	415	105	603
400	400	465	106	616
450	450	515	108	629
500	500	565	110	642
600	600	665	113	668

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	194	534
100	100	165	197	544
130	130	195	201	559
150	150	215	204	569
160	160	225	205	574
180	180	245	208	584
200	200	265	211	594
250	250	315	217	619
300	300	365	224	644
350	350	415	231	669
400	400	465	237	694
450	450	515	244	719
500	500	565	251	744
600	600	665	264	794

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	289	508
100	100	165	295	522
130	130	195	305	543
150	150	215	310	558
160	160	225	313	565
180	180	245	319	579
200	200	265	325	593
250	250	315	340	628
300	300	365	354	664
350	350	415	369	699
400	400	465	384	734
450	450	515	398	770
500	500	565	413	805
600	600	665	442	876



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	160	775
100	100	165	161	780
130	130	195	162	788
150	150	215	163	793
160	160	225	163	795
180	180	245	164	801
200	200	265	164	806
250	250	315	166	819
300	300	365	168	832
350	350	415	169	845
400	400	465	171	858
450	450	515	173	871
500	500	565	175	884
600	600	665	178	910

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	319	750
100	100	165	322	760
130	130	195	326	775
150	150	215	329	785
160	160	225	330	790
180	180	245	333	800
200	200	265	336	810
250	250	315	342	835
300	300	365	349	860
350	350	415	356	885
400	400	465	362	910
450	450	515	369	935
500	500	565	376	960
600	600	665	389	1010

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	467	685
100	100	165	473	699
130	130	195	481	720
150	150	215	487	734
160	160	225	490	741
180	180	245	496	756
200	200	265	502	770
250	250	315	517	805
300	300	365	531	840
350	350	415	546	876
400	400	465	560	911
450	450	515	575	946
500	500	565	590	982
600	600	665	619	1053



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	290	1258
100	100	165	290	1263
130	130	195	291	1271
150	150	215	292	1276
160	160	225	292	1279
180	180	245	293	1284
200	200	265	294	1289
250	250	315	295	1302
300	300	365	297	1315
350	350	415	299	1328
400	400	465	301	1341
450	450	515	302	1354
500	500	565	304	1367
600	600	665	307	1393

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	569	1183
100	100	165	572	1193
130	130	195	576	1208
150	150	215	579	1218
160	160	225	580	1223
180	180	245	583	1233
200	200	265	586	1243
250	250	315	592	1268
300	300	365	599	1293
350	350	415	606	1318
400	400	465	612	1343
450	450	515	619	1368
500	500	565	626	1393
600	600	665	639	1443

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	820	1038
100	100	165	826	1052
130	130	195	835	1074
150	150	215	841	1088
160	160	225	844	1094
180	180	245	850	1109
200	200	265	855	1123
250	250	315	870	1159
300	300	365	885	1194
350	350	415	899	1229
400	400	465	914	1265
450	450	515	929	1300
500	500	565	943	1335
600	600	665	973	1406



Dimenzije prikazane u ovim tablicama samo su indikativne, zadržavamo pravo na tehničke promjene i tiskarske pogreške.

ORIJENTACIJSKE TABLICE OSNOG IZMICANJA
DW-FU, DW-AL, DW-KL (50 MM IZOLACIJE)

IZMICANJE S KOLJENIMA 15°

Ø	A	B	C	D
80	80	180	48	361
100	100	200	48	366
130	130	230	49	374
150	150	250	50	379
160	160	260	50	382
180	180	280	51	387
200	200	300	52	392
250	250	350	53	405
300	300	400	55	418
350	350	450	57	431
400	400	500	58	444
450	450	550	60	457
500	500	600	62	470
600	600	700	65	496

IZMICANJE S KOLJENIMA 30°

Ø	A	B	C	D
80	80	180	104	389
100	100	200	107	399
130	130	230	111	414
150	150	250	113	424
160	160	260	115	429
180	180	280	118	439
200	200	300	120	449
250	250	350	127	474
300	300	400	134	499
350	350	450	140	524
400	400	500	147	549
450	450	550	154	574
500	500	600	160	599
600	600	700	174	649

IZMICANJE S KOLJENIMA 45°

Ø	A	B	C	D
80	80	180	166	400
100	100	200	172	415
130	130	230	181	436
150	150	250	186	450
160	160	260	189	457
180	180	280	195	471
200	200	300	201	485
250	250	350	216	521
300	300	400	230	556
350	350	450	245	591
400	400	500	260	627
450	450	550	274	662
500	500	600	289	697
600	600	700	318	768



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 250 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	97	547
100	100	200	98	552
130	130	230	99	560
150	150	250	100	565
160	160	260	100	567
180	180	280	101	572
200	200	300	101	578
250	250	350	103	590
300	300	400	105	604
350	350	450	106	616
400	400	500	108	629
450	450	550	110	642
500	500	600	112	655
600	600	700	115	681

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 250 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	200	555
100	100	200	203	565
130	130	230	207	580
150	150	250	209	590
160	160	260	211	595
180	180	280	214	605
200	200	300	216	615
250	250	350	223	640
300	300	400	230	665
350	350	450	236	690
400	400	500	243	715
450	450	550	250	740
500	500	600	256	765
600	600	700	270	815

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 250 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	302	536
100	100	200	307	550
130	130	230	316	572
150	150	250	322	586
160	160	260	325	593
180	180	280	331	607
200	200	300	337	621
250	250	350	351	656
300	300	400	366	692
350	350	450	381	727
400	400	500	395	762
450	450	550	410	798
500	500	600	425	833
600	600	700	454	904



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 500 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	162	788
100	100	200	163	793
130	130	230	164	801
150	150	250	164	806
160	160	260	165	809
180	180	280	165	814
200	200	300	166	819
250	250	350	168	832
300	300	400	169	845
350	350	450	171	858
400	400	500	173	871
450	450	550	175	884
500	500	600	176	897
600	600	700	180	923

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 500 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	325	771
100	100	200	328	781
130	130	230	332	796
150	150	250	334	806
160	160	260	336	811
180	180	280	339	821
200	200	300	341	831
250	250	350	348	856
300	300	400	355	881
350	350	450	361	906
400	400	500	368	931
450	450	550	375	956
500	500	600	381	981
600	600	700	395	1031

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 500 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	478	713
100	100	200	484	727
130	130	230	493	748
150	150	250	499	762
160	160	260	502	770
180	180	280	508	784
200	200	300	514	798
250	250	350	528	833
300	300	400	543	869
350	350	450	557	904
400	400	500	572	939
450	450	550	587	975
500	500	600	601	1010
600	600	700	631	1081



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 1000 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	291	1271
100	100	200	292	1276
130	130	230	293	1284
150	150	250	294	1289
160	160	260	294	1292
180	180	280	295	1297
200	200	300	295	1302
250	250	350	297	1315
300	300	400	299	1328
350	350	450	301	1341
400	400	500	302	1354
450	450	550	304	1367
500	500	600	306	1380
600	600	700	309	1406

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 1000 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	575	1204
100	100	200	578	1214
130	130	230	582	1229
150	150	250	584	1239
160	160	260	586	1244
180	180	280	589	1254
200	200	300	591	1264
250	250	350	598	1289
300	300	400	605	1314
350	350	450	611	1339
400	400	500	618	1364
450	450	550	625	1389
500	500	600	631	1414
600	600	700	645	1464

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 1000 mm

Ø	A	B	C	D
80	80	180	832	1067
100	100	200	838	1081
130	130	230	847	1302
150	150	250	852	1116
160	160	260	855	1123
180	180	280	861	1137
200	200	300	867	1151
250	250	350	882	1187
300	300	400	896	1222
350	350	450	911	1257
400	400	500	926	1293
450	450	550	940	1328
500	500	600	955	1363
600	600	700	984	1434



Dimenzije prikazane u ovim tablicama samo su indikativne, zadržavamo pravo na tehničke promjene i tiskarske pogreške.

ORIJENTACIJSKE TABLICE OSNOG IZMICANJA
DW-ECO 2.0, DW-ECO-AL (25 MM IZOLACIJE)

IZMICANJE S KOLJENIMA 15°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	30	226
100	100	150	31	231
130	130	180	32	239
150	150	200	32	244
160	160	210	33	247
180	180	230	33	252
200	200	250	34	257
250	250	300	36	270
300	300	350	37	283
350	350	400	39	296
400	400	450	40	309
450	450	500	42	322
500	500	550	44	335
600	600	650	48	361

IZMICANJE S KOLJENIMA 30°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	66	248
100	100	150	73	273
130	130	180	73	273
150	150	200	76	283
160	160	210	77	288
180	180	230	80	298
200	200	250	82	308
250	250	300	89	333
300	300	350	96	358
350	350	400	103	383
400	400	450	109	408
450	450	500	116	433
500	500	550	123	458
600	600	650	136	508

IZMICANJE S KOLJENIMA 45°				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	107	259
100	100	150	113	273
130	130	180	122	295
150	150	200	128	309
160	160	210	131	316
180	180	230	137	330
200	200	250	143	344
250	250	300	157	379
300	300	350	172	415
350	350	400	186	450
400	400	450	201	486
450	450	500	216	521
500	500	550	230	556
600	600	650	260	627



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	145	79	412
100	100	165	80	417
130	130	180	81	425
150	150	200	82	430
160	160	210	82	432
180	180	230	83	438
200	200	250	84	443
250	250	300	85	456
300	300	350	87	469
350	350	400	89	482
400	400	450	90	495
450	450	500	92	508
500	500	550	94	520
600	600	650	97	546

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	162	414
100	100	150	165	424
130	130	180	169	439
150	150	200	172	449
160	160	210	173	454
180	180	230	176	464
200	200	250	178	474
250	250	300	185	499
300	300	350	192	524
350	350	400	199	549
400	400	450	205	574
450	450	500	212	599
500	500	550	219	624
600	600	650	232	674

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 250 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	243	395
100	100	150	249	409
130	130	180	258	430
150	150	200	264	444
160	160	210	267	452
180	180	230	272	466
200	200	250	278	480
250	250	300	293	515
300	300	350	308	551
350	350	400	322	586
400	400	450	337	621
450	450	500	352	657
500	500	550	366	692
600	600	650	395	763



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	144	653
100	100	150	145	658
130	130	180	146	666
150	150	200	147	671
160	160	210	147	674
180	180	230	148	679
200	200	250	148	684
250	250	300	150	697
300	300	350	152	710
350	350	400	153	723
400	400	450	155	736
450	450	500	157	749
500	500	550	159	762
600	600	650	162	788

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	287	631
100	100	150	290	641
130	130	180	294	656
150	150	200	297	666
160	160	210	298	671
180	180	230	301	681
200	200	250	303	691
250	250	300	310	716
300	300	350	317	741
350	350	400	324	766
400	400	450	330	791
450	450	500	337	816
500	500	550	344	841
600	600	650	357	891

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 500 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	420	572
100	100	150	426	586
130	130	180	435	607
150	150	200	440	621
160	160	210	443	628
180	180	230	449	642
200	200	250	455	657
250	250	300	470	692
300	300	350	484	727
350	350	400	499	763
400	400	450	514	798
450	450	500	528	833
500	500	550	543	869
600	600	650	572	939



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	273	1136
100	100	150	274	1141
130	130	180	275	1149
150	150	200	276	1154
160	160	210	276	1157
180	180	230	277	1162
200	200	250	278	1167
250	250	300	279	1180
300	300	350	281	1193
350	350	400	283	1206
400	400	450	285	1219
450	450	500	286	1232
500	500	550	288	1245
600	600	650	291	1271

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	537	1064
100	100	150	540	1074
130	130	180	544	1089
150	150	200	547	1099
160	160	210	548	1104
180	180	230	551	1114
200	200	250	553	1124
250	250	300	560	1149
300	300	350	567	1174
350	350	400	574	1199
400	400	450	580	1224
450	450	500	587	1249
500	500	550	594	1274
600	600	650	607	1324

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 1000 mm				
Ø	A	B	C	D
80	80	130	773	925
100	100	150	779	939
130	130	180	788	961
150	150	200	794	975
160	160	210	797	982
180	180	230	803	996
200	200	250	809	1010
250	250	300	823	1046
300	300	350	838	1081
350	350	400	853	1116
400	400	450	867	1152
450	450	500	882	1187
500	500	550	896	1222
600	600	650	926	1293



Dimenzije prikazane u ovim tablicama samo su indikativne, zadržavamo pravo na tehničke promjene i tiskarske pogreške.

ORIJENTACIJSKE TABLICE OSNOG IZMICANJA
DW-BLACK (25 MM A 50 MM IZOLACIJE)

IZMICANJE S KOLJENIMA 15°

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	30	226
	100	100	150	31	231
	130	130	180	32	239
	150	150	200	33	244
	180	180	230	34	252
	200	200	250	34	257
	250	250	300	36	270
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	36	266
	150	150	200	38	272
	180	180	230	38	280
	200	200	250	38	284
	250	250	300	40	298

IZMICANJE S KOLJENIMA 30°

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	66	248
	100	100	150	73	273
	130	130	180	76	283
	150	150	200	76	283
	180	180	230	80	298
	200	200	250	82	308
	250	250	300	89	333
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	114	312
	150	150	200	118	322
	180	180	230	122	338
	200	200	250	124	346
	250	250	300	132	372

IZMICANJE S KOLJENIMA 45°

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	107	259
	100	100	150	113	273
	130	130	180	122	295
	150	150	200	128	309
	180	180	230	137	330
	200	200	250	143	344
	250	250	300	157	379
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	184	342
	150	150	200	190	356
	180	180	230	198	378
	200	200	250	204	390
	250	250	300	218	426



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 250 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	79	412
	100	100	150	80	417
	130	130	180	81	425
	150	150	200	82	430
	180	180	230	83	438
	200	200	250	84	443
	250	250	300	85	456
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	85	449
	150	150	200	87	455
	180	180	230	87	463
	200	200	250	87	467
	250	250	300	89	481

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 250 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	162	414
	100	100	150	165	424
	130	130	180	169	439
	150	150	200	172	449
	180	180	230	176	464
	200	200	250	179	474
	250	250	300	185	499
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	209	477
	150	150	200	213	487
	180	180	230	217	503
	200	200	250	219	511
	250	250	300	227	537

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 250 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	243	395
	100	100	150	249	409
	130	130	180	258	430
	150	150	200	264	444
	180	180	230	272	466
	200	200	250	278	480
	250	250	300	293	515
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	319	477
	150	150	200	325	491
	180	180	230	333	513
	200	200	250	339	525
	250	250	300	353	561



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 500 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	144	653
	100	100	150	145	658
	130	130	180	146	666
	150	150	200	147	671
	180	180	230	148	679
	200	200	250	148	684
	250	250	300	150	697
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	149	691
	150	150	200	151	697
	180	180	230	151	705
	200	200	250	151	709
	250	250	300	153	723

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 500 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	287	631
	100	100	150	290	641
	130	130	180	294	656
	150	150	200	297	666
	180	180	230	301	681
	200	200	250	303	691
	250	250	300	310	716
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	334	693
	150	150	200	338	703
	180	180	230	342	719
	200	200	250	344	727
	250	250	300	352	753

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 500 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	420	572
	100	100	150	426	586
	130	130	180	435	607
	150	150	200	440	621
	180	180	230	449	642
	200	200	250	455	657
	250	250	300	470	692
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	319	654
	150	150	200	325	668
	180	180	230	333	690
	200	200	250	339	702
	250	250	300	353	738



IZMICANJE S KOLJENIMA 15° + CIJEV 1000 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	273	1136
	100	100	150	274	1141
	130	130	180	275	1149
	150	150	200	276	1154
	180	180	230	277	1162
	200	200	250	278	1167
	250	250	300	279	1180
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	279	1174
	150	150	200	281	1180
	180	180	230	281	1188
	200	200	250	281	1192
	250	250	300	283	1206

IZMICANJE S KOLJENIMA 30° + CIJEV 1000 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	537	1064
	100	100	150	540	1074
	130	130	180	544	1089
	150	150	200	547	1099
	180	180	230	551	1114
	200	200	250	553	1124
	250	250	300	560	1149
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	584	1126
	150	150	200	588	1136
	180	180	230	592	1152
	200	200	250	594	1160
	250	250	300	602	1186

IZMICANJE S KOLJENIMA 45° + CIJEV 1000 mm

	Ø	A	B	C	D
25 MM	80	80	130	773	925
	100	100	150	779	939
	130	130	180	788	961
	150	150	200	794	975
	180	180	230	803	996
	200	200	250	809	1010
	250	250	300	823	1046
	Ø	A	B	C	D
50 MM	130	130	180	849	1007
	150	150	200	855	1021
	180	180	230	863	1043
	200	200	250	869	1055
	250	250	300	883	1091



Dimenzije prikazane u ovim tablicama samo su indikativne, zadržavamo pravo na tehničke promjene i tiskarske pogreške.

LAKO
PLANIRANJE

CRTEŽI ELEMENATA U JEDNOM KLIKU

NOVO



Samo kliknite na sliku proizvoda u našem online cjeniku i dobit ćete detaljan crtež proizvoda sa svim bitnim dimenzijama u pdf dokumentu.

TESTIRAJTE NOVU MOGUĆNOST!





LAKO GRAĐEVINSKO OKNO



Pregled
LAKA GRAĐEVINSKA OKNA

Jeremias-FURADO je sistem laganog okna koji štedi prostor za novogradnju i renoviranje. Okno ispunjava sve kriterije prema HRN DIN 18160-60. Umetanjem odgovarajuće unutrašnje cijevi moguće je spajanje svih vrsta trošila. Za trošila na kruta goriva preporučamo korištenje našeg FURADO-F sistema ili FURADO-F-LAS sistema za rad neovisan o zraku prostorije u kojoj je instalirano trošilo. Za trošila na ulje ili plin upotrebljava se sistem FURADO-A. Alternativno je također dostupna trokutasta verzija elemenata okna.

JEREMIAS SISTEM LAGANOG OKNA ODLIKUJE:

- CE certifikat
- Najsigurnija tehnologija spajanja zahvaljujući utičnom stepenastom spoju
- Velika varijabilnost: okna i različite dimovodne cijevi za različite vrste kamina
- Praktičan sistem sa predgotovljenim elementima za ugradnju
- Mala težina elemenata okna (samo 300 kg/m3)
- Materijal okna otporan na vlagu
- Vrlo dobra izolacijska svojstva
- Također dostupan kao trokutasto okno

POVRAT ROBE

- Povrat robe nije moguć

Sistem	Loživo ulje	Plin	Kruto Gorivo	Radna Tempera-tura	Materijal	Debljina Stijenke	TIG	Tlačni razred	Certifikat	Klasifikacija
FURADO-A / FURADO-PPS	✓	✓		≤ 120 °C	Lako građevinsko okno od protupožarnih ploča od kalcijsilikata	Okno 60 mm	bez izolacije	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 075	**EW-PPS < DN 200** T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0 **EW-PPS ≥ DN 200** T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E -U0 **EW-PP-FLEX DN 060 - ≤ DN 100** T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0 **EW-PP-FLEX > DN 100 - DN 160** T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0
	✓	✓		≤ 160 °C		Okno 60 mm	bez izolacije	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 074	T160 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T160 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90)
									Z - 7.4 - 3478	T160 – N1 – W – 2 – O00 – L_A90 T160 – P1 – W – 2 – O00 – L_A90 T160 – H1 – W – 2 – O00 – L_A90
	✓	✓		≤ 160 °C		Okno 50 mm	bez izolacije	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 074	T160 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A30) T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A30) T160 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A30)
									Z - 7.4 - 3478	T160 – N1 – W – 2 – O00 – L_A30 T160 – P1 – W – 2 – O00 – L_A30 T160 – H1 – W – 2 – O00 – L_A30
	✓	✓		≤ 200 °C		Okno 50 mm	25 mm izolacije	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 074	T200 – N1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90) T200 – H1 – W – V2 – L50050 – O00 (L_A90)
									Z - 7.1 - 3482	T200 – N1 – W – 2 – O00 (L_A90) T200 – P1 – W – 2 – O00 (L_A90) T200 – H1 – W – 2 – O00 (L_A90)
	✓	✓		≤ 400 °C		Okno 50 mm	25 mm izolacije		0036 CPR 9174 074	T400 – N1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90) T400 – H1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90)
									Z - 7.1 - 3482	T400 – N1 – W – 2 – Oxx (L_A90) T400 – P1 – W – 2 – Oxx (L_A90) T400 – H1 – W – 2 – Oxx (L_A90)
	✓	✓		≤ 600 °C		Okno 60 mm	25 mm izolacije		0036 CPR 9174 074	T600 – N1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90) T600 – H1 – W – V2 – L50050 – Oxx (L_A90)
									Z - 7.4 - 3483	T600 – N1 – W – 2 – O50 – L_A90 T600 – P1 – W – 2 – O50 – L_A90 T600 – H1 – W – 2 – O50 – L_A90

NAPOMENA

Vrijedi od travnja 2024

xx
Udaljenosti do zapaljivih materijala ovise o promjeru.
Stoga se pozivamo na naše izjave o svojstvima koje su dostupne za preuzimanje na našoj web stranici.

Za dužine okna od 5m molimo naručite dodatne cijevi od 250 mm, 500 mm i 1000 mm,
elementi okna su duži nego unutrašnje (dimovodne cijevi)
Efektivne dužine elemenata okna: 250 = 225 mm / 500 = 475 mm / 1000 = 975 mm
Efektivne dužine dimovodnih cijevi: 250 = 190 mm / 500 = 440 mm / 1000 = 940 mm

Sve cijene su bez PDV-a.
Pogreške i tehničke promjene pridržane.

Sistem
FURADO-A

OPIS
Sistem okna od kalcijsilikatnih negorivih ploča sa dimovodnim cijevima Jeremias EW-KL, EW-AL-BI, EW-PPS ili EW-PP-FLEX, ovisno o temperaturi dimnih plinova sa 25 mm izolacije. Instalacija okna iznad krova moguća uz oblogu.

Alternativno
Građevinsko okno za CE-certificirane dimovodne cijevi

MATERIJAL
Kalcijsilikatne negorive ploče

DEBLJINA STIJENKE
Standardno: 60 mm (temperatura dima ≤ 600°C)
Opcionalno: 50 mm (temperatura dima ≤ 400°C)

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE OKNA
140 x 140 mm do 330 x 330 mm
Ostale dimenzije na upit

IZOLACIJA
do temperature dimnih plinova 160°C bez izolacije
od temperature dimnih plinova 160°C sa 25 mm izolacije

RAZMAK DIMOVODNE CIJEVI I OKNA
do 160°C razmak dimovodne cijevi i okna minimalno 20 mm
od 160°C razmak izolacije i okna minimalno 20 mm





SVOJSTVA
- Vrlo dobra izolacijska svojstva
- Praktičan i jednostavan za sastavljanje zbog male težine
- Najsigurnija tehnologija spajanja zahvaljujući utičnom stepenastom spoju
- Različita rješenja upotrebom različitih unutarnjih cijevi i okna zadovoljavaju sve zahtjeve
- Male udaljenosti do zapaljivih materijala
- 25 m visine okna bez međunosača / rasterećenja
- Statični set za montažne visine iznad krova do 3 m

PODRUČJA PRIMJENE
- Standardna ložišta na naftu, plin
- Novogradnja i sanacije
- Kondenzacijski kotlovi
- CHP, motori s unutarnjim izgaranjem
- Toplinske pumpe na plin
- Gorive ćelije

BROJ CERTIFIKATA
Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3483
Z - 7.4 - 3482

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 074
0036 CPR 9174 075

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN - EN 14471
EW-PP-FLEX DN60-110
T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PP-FLEX > DN110-160
T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW-PPS < DN200
T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PPS ≥ DN200
T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

KLASIFIKACIJA PREMA HRN DIN V 18160-1
T160 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - L_A90^1 bzw. L_A30^2
T200 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - L_A90^{23}
T400 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - L_A90^{23}
T600 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - L_A90^{13}

KLASIFIKACIJA PREMA HRN DIN EN 1856-1
T120 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 (L_A90/ L_A30)
T160 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O00 (L_A90^1 / L_A30^2)
T200 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O00[3] (L_A90^2)
T400 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx[3] (L_A90^2)
T600 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx[3] (L_A90^1)
[1] 60 mm okno [2] 50 mm okno [3] mit 25 mm izolacije
Potreban je prstenasti razmak od najmanje 20 mm
xx= Udaljenosti do zapaljivih materijala ovise o promjeru, pogledajte Izjavu o svojstvima i upute za montažu na www.jeremias.hr



Sistem FURADO-A

VARIJANTA SISTEMA IZNAD KROVA DO 160°C TEMPERATURE DIMNIH PLINOVA

Varijanta sistema s oknom iznad krova za rad trošila ovisan/ neovisan o zraku prostorije

			Unutrašnja cijev Nazivni promjer do	
	vanjske dimenzije	unutrašnje dimenzije	Nehrđajući čelik	PPS
Mjere okna u mm	260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080
	280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100
	310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125
	330 x 330	210 x 210	Ø 150	-
	350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160
	360 x 360	240 x 240	Ø 180	-
	380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200
	410 x 410	290 x 290	Ø 225	-
	430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250

Varijanta sistema sa terminalom iznad krova za rad trošila neovisan o zraku prostorije

			Unutrašnja cijev Nazivni promjer do		Vanjska cijev Nazivni promjer do
	vanjske dimenzije	unutrašnje dimenzije	Nehrđajući čelik	PPS	DW-ECO 2.0*
Mjere okna u mm	260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080	Ø 130
	280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100	Ø 150
	310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125	Ø 180
	330 x 330	210 x 210	Ø 150	-	Ø 200
	350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160	Ø 210
	360 x 360	240 x 240	Ø 180	-	Ø 230
	380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200	Ø 250
	430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250	Ø 300

*za elemente pogledajte stranicu 176

Varijanta sistema sa terminalom iznad krova za rad trošila ovisan o zraku prostorije

			Unutrašnja cijev Nazivni promjer do		Vanjska cijev Nazivni promjer do
	vanjske dimenzije	unutrašnje dimenzije	Nehrđajući čelik	PPS	DW-FU*
Mjere okna u mm	280 x 280	160 x 160	Ø 080	Ø 060/080	Ø 145
	310 x 310	190 x 190	Ø 100	Ø 100/110	Ø 165
	330 x 330	210 x 210	Ø 115	Ø 125	Ø 180
	330 x 330	210 x 210	Ø 130	-	Ø 195
	350 x 350	230 x 230	Ø 150	-	Ø 215
	360 x 360	240 x 240	Ø 160	Ø 160	Ø 225
	380 x 380	260 x 260	Ø 180	-	Ø 245
	410 x 410	290 x 290	Ø 200	Ø 200	Ø 265
	430 x 430	310 x 310	Ø 225	-	Ø 290
	450 x 450	330 x 330	Ø 250	Ø 250	Ø 315

*za elemente pogledajte stranicu 177

Ljepilo za Furado sistem 1kg



LS69-1
14,00 €

Početni element 500 mm za kondenzacijsku posudu s izrezom



unutrašnje	LS60...X...-1250
190x190	220,00 €
210x210	233,00 €
230x230	245,00 €
240x240	251,00 €
260x260	264,00 €
290x290	283,00 €
310x310	296,00 €
330x330	308,00 €

Početni element s izrezom za reviziju i rupom za ispust kondenzata (dodatno za LS1250)



unutrašnje	LS60...X...-1500
190x190	220,00 €
210x210	233,00 €
230x230	245,00 €
240x240	251,00 €
260x260	264,00 €
290x290	283,00 €
310x310	296,00 €
330x330	308,00 €

Početni element 1000 mm sa podnom pločom, jedna stranica demontažna



unutrašnje	LS60...X...-04
140x140	323,00 €
160x160	344,00 €
190x190	375,00 €
210x210	397,00 €
230x230	419,00 €
240x240	430,00 €
260x260	452,00 €
290x290	485,00 €
310x310	507,00 €
330x330	529,00 €

Početni element 500 mm sa otvorom za reviziju



unutrašnje	LS60...X...-05
190x190	220,00 €
210x210	232,00 €
230x230	244,00 €
240x240	250,00 €
260x260	263,00 €
290x290	282,00 €
310x310	295,00 €
330x330	307,00 €

Podna ploča



unutrašnje	LS60...X...-1658
140x140	30,00 €
160x160	32,00 €
190x190	36,00 €
210x210	39,00 €
230x230	42,00 €
240x240	43,00 €
260x260	47,00 €
290x290	52,00 €
310x310	55,00 €
330x330	59,00 €

Element okna 1000 mm jedna stranica otovrena



unutrašnje	LS60...X...-13O
140x140	301,00 €
160x160	319,00 €
190x190	347,00 €
210x210	367,00 €
230x230	386,00 €
240x240	395,00 €
260x260	414,00 €
290x290	443,00 €
310x310	461,00 €
330x330	480,00 €

Element okna 500 mm jedna stranica otovrena



unutrašnje	LS60...X...-14O
140x140	169,00 €
160x160	178,00 €
190x190	192,00 €
210x210	202,00 €
230x230	211,00 €
240x240	216,00 €
260x260	225,00 €
290x290	239,00 €
310x310	249,00 €
330x330	258,00 €

Element okna 250 mm jedna stranica otovrena



unutrašnje	LS60...X...-15O
140x140	108,00 €
160x160	113,00 €
190x190	121,00 €
210x210	126,00 €
230x230	132,00 €
240x240	134,00 €
260x260	139,00 €
290x290	147,00 €
310x310	152,00 €
330x330	157,00 €

Element okna 1000 mm



unutrašnje	LS60...X...-13
140x140	301,00 €
160x160	319,00 €
190x190	347,00 €
210x210	367,00 €
230x230	386,00 €
240x240	395,00 €
260x260	414,00 €
290x290	443,00 €
310x310	461,00 €
330x330	480,00 €

Element okna 500 mm



unutrašnje	LS60...X...-14
140x140	169,00 €
160x160	178,00 €
190x190	192,00 €
210x210	202,00 €
230x230	211,00 €
240x240	216,00 €
260x260	225,00 €
290x290	239,00 €
310x310	249,00 €
330x330	258,00 €

Element okna 250 mm



unutrašnje	LS60...X...-15
140x140	108,00 €
160x160	113,00 €
190x190	121,00 €
210x210	126,00 €
230x230	132,00 €
240x240	134,00 €
260x260	139,00 €
290x290	147,00 €
310x310	152,00 €
330x330	157,00 €

Koljeno 15°



unutrašnje	LS60...X...-17
140x140	228,00 €
160x160	240,00 €
190x190	259,00 €
210x210	272,00 €
230x230	284,00 €
240x240	290,00 €
260x260	303,00 €
290x290	322,00 €
310x310	335,00 €
330x330	347,00 €

Koljeno 30°



unutrašnje	LS60...X...-18
140x140	228,00 €
160x160	240,00 €
190x190	259,00 €
210x210	272,00 €
230x230	284,00 €
240x240	290,00 €
260x260	303,00 €
290x290	322,00 €
310x310	335,00 €
330x330	347,00 €

Koljeno 45°



unutrašnje	LS60...X...-19
140x140	228,00 €
160x160	240,00 €
190x190	259,00 €
210x210	272,00 €
230x230	284,00 €
240x240	290,00 €
260x260	303,00 €
290x290	322,00 €
310x310	335,00 €
330x330	347,00 €

Krovni držač lagani za okno



unutrašnje	LS60...X...-55
140x140	217,00 €
160x160	229,00 €
190x190	236,00 €
210x210	241,00 €
230x230	271,00 €
240x240	286,00 €
260x260	293,00 €
290x290	345,00 €
310x310	374,00 €
330x330	395,00 €

Konzola s početnim elemen-tom 500 mm



unutrašnje	LS60...X...-132
140x140	191,00 €
160x160	195,00 €
190x190	203,00 €
210x210	210,00 €
230x230	217,00 €
240x240	220,00 €
260x260	232,00 €
290x290	236,00 €
310x310	244,00 €
330x330	255,00 €

Zidni držač za okno



unutrašnje	LS60...X...-21
140x140	33,00 €
160x160	38,00 €
190x190	38,00 €
210x210	38,00 €
230x230	38,00 €
240x240	38,00 €
260x260	40,00 €
290x290	41,00 €
310x310	43,00 €
330x330	48,00 €

Zidni držač 0-100 mm za okno



unutrašnje	LS60...X...-822
140x140	38,00 €
160x160	40,00 €
190x190	40,00 €
210x210	40,00 €
230x230	41,00 €
240x240	43,00 €
260x260	45,00 €
290x290	48,00 €
310x310	49,00 €
330x330	56,00 €

Statički komplet za okno, visine 4 m sa 5 stremena



unutrašnje	LS60...X...-4-1502
140x140	493,00 €
160x160	502,00 €
190x190	505,00 €
210x210	516,00 €
230x230	532,00 €
240x240	539,00 €
260x260	562,00 €
290x290	585,00 €
310x310	591,00 €
330x330	597,00 €

Statički komplet za okno, visine 6 m sa 7 stremena



unutrašnje	LS60...X...-6-1502
140x140	573,00 €
160x160	580,00 €
190x190	582,00 €
210x210	591,00 €
230x230	605,00 €
240x240	608,00 €
260x260	640,00 €
290x290	645,00 €
310x310	654,00 €
330x330	709,00 €

Postavna ploča sa ventilacijom



LS601716Ø	
080	57,00 €
100	58,00 €
120	65,00 €
130	68,00 €
140	81,00 €
150	90,00 €
160	97,00 €
180	98,00 €
200	106,00 €
225	178,00 €
250	180,00 €
300	183,00 €

Obruč protiv padalina/zidna rozeta



FU72Ø	
080	18,00 €
100	18,00 €
120	21,00 €
130	21,00 €
140	21,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €
180	25,00 €
200	27,00 €
225	27,00 €
250	27,00 €
300	27,00 €



Sistem FURADO-A
EW-ALBI

P1 200 Pa | 120°C | 200°C | 0,6 mm | EW | 25

Koljeno 87°, s potpornom stopom, brtva priložena



ALBI06...06Ø	
A 080	73,00 €
A 100	77,00 €
A 120	113,00 €
A 130	115,00 €
A 140	117,00 €
A 150	128,00 €
A 160	135,00 €
A 180	139,00 €
A 200	145,00 €
D 225	146,00 €
C 250	171,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli, brtva priložena 120°C /200 Pa *1



ALBI06...30Ø	
A 080	64,00 €
A 100	74,00 €
A 120	83,00 €
A 130	86,00 €
A 140	91,00 €
A 150	96,00 €
A 160	107,00 €
A 180	114,00 €
A 200	119,00 €
D 225	133,00 €
C 250	153,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



FU0960
84,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm *2



FU5160
67,00 €

Odstojnik *2



FU40Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	15,00 €
130	15,00 €
140	15,00 €
150	17,00 €
160	17,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €
225	21,00 €
250	21,00 €

Cijev 1000 mm, brtva priložena



ALBI06...02Ø	
A 080	36,00 €
A 100	42,00 €
A 120	50,00 €
A 130	53,00 €
A 140	57,00 €
A 150	60,00 €
A 160	64,00 €
A 180	71,00 €
A 200	78,00 €
D 225	86,00 €
C 250	106,00 €

Cijev 500 mm, brtva priložena



ALBI06...03Ø	
A 080	21,00 €
A 100	24,00 €
A 120	28,00 €
A 130	30,00 €
A 140	32,00 €
A 150	34,00 €
A 160	35,00 €
A 180	40,00 €
A 200	43,00 €
D 225	47,00 €
C 250	62,00 €

Cijev 250 mm, brtva priložena



ALBI06...04Ø	
A 080	13,00 €
A 100	15,00 €
A 120	17,00 €
A 130	19,00 €
A 140	19,00 €
A 150	21,00 €
A 160	22,00 €
A 180	24,00 €
A 200	26,00 €
D 225	27,00 €
C 250	40,00 €

Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje, brtva priložena



ALBI06...05Ø	
A 080	37,00 €
A 100	47,00 €
A 120	54,00 €
A 130	57,00 €
A 140	61,00 €
A 150	65,00 €
A 160	68,00 €
A 180	76,00 €
A 200	85,00 €
D 225	92,00 €
C 250	112,00 €

Cijev 1000 mm s obostranom utičnom spojnicom, brtva priložena



ALBI06...2438Ø	
A 080	43,00 €
A 100	51,00 €
A 120	60,00 €
A 130	64,00 €
A 140	69,00 €
A 150	73,00 €
A 160	78,00 €
A 180	87,00 €
A 200	95,00 €
D 225	101,00 €
C 250	153,00 €

Cijev 1000 mm sa distancerom, brtva priložena



ALBI06...70Ø	
A 080	61,00 €
A 100	65,00 €
A 120	73,00 €
A 130	77,00 €
A 140	80,00 €
A 150	82,00 €
A 160	91,00 €
A 180	117,00 €
A 200	125,00 €
D 225	135,00 €
C 250	160,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



ALBI26Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
120	5,00 €
130	5,00 €
140	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	6,00 €
225	7,00 €
250	8,00 €

Brtveni prsten iznutra, EPDM do 120°C



ALBI367Ø	
080	4,00 €
100	4,00 €
120	5,00 €
130	5,00 €
140	5,00 €
150	6,00 €
160	6,00 €
180	6,00 €
200	7,00 €
250	10,00 €

Silikon do 400°C



ALBI60
89,00 €



Potporno koljeno 87°



*3

KL06Ø	
080	71,00 €
100	74,00 €
120	109,00 €
130	111,00 €
150	124,00 €
180	133,00 €
200	139,00 €
225	142,00 €
250	155,00 €

Element s revizijskim otvorom, okrugli do 200°C /P1



KL30Ø	
080	71,00 €
100	77,00 €
120	83,00 €
130	90,00 €
150	93,00 €
180	109,00 €
200	137,00 €
225	156,00 €
250	172,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, okruglo, mokri režim rada (do 250 °C/H1)



KL30HTWØ	
080	257,00 €
100	262,00 €
120	286,00 €
130	305,00 €
150	323,00 €
180	325,00 €
200	328,00 €
225	330,00 €
250	332,00 €

Koljeno 90° sa revizijom, okruglo, suhi režim rada (do 600 °C/H1)



KL30HTDØ	
080	257,00 €
100	262,00 €
120	287,00 €
130	305,00 €
150	323,00 €
180	325,00 €
200	328,00 €
225	331,00 €
250	332,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*4

FU0960
84,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*4

FU5160
67,00 €

Cijev 1000 mm



KL0602Ø	
080	33,00 €
100	39,00 €
120	46,00 €
130	49,00 €
150	56,00 €
180	66,00 €
200	73,00 €
225	82,00 €
250	90,00 €

Cijev 500 mm



KL0603Ø	
080	18,00 €
100	21,00 €
120	24,00 €
130	26,00 €
150	30,00 €
180	35,00 €
200	38,00 €
225	43,00 €
250	47,00 €

Cijev 250 mm



KL0604Ø	
080	10,00 €
100	12,00 €
120	13,00 €
130	15,00 €
150	16,00 €
180	19,00 €
200	20,00 €
225	23,00 €
250	25,00 €

Cijev 200 mm



KL06223Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	18,00 €
130	19,00 €
150	21,00 €
180	24,00 €
200	26,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €

Cijev 150 mm



KL06224Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	17,00 €
130	18,00 €
150	20,00 €
180	23,00 €
200	25,00 €
225	28,00 €
250	31,00 €

Cijev 1000 mm sa distancerom



KL0670Ø	
080	58,00 €
100	62,00 €
120	70,00 €
130	73,00 €
150	78,00 €
180	112,00 €
200	120,00 €
225	131,00 €
250	144,00 €

Odstojnik



FU40Ø	
080	13,00 €
100	15,00 €
120	15,00 €
130	15,00 €
150	17,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €
225	21,00 €
250	21,00 €

- *1 Montažna visina može se povećati umetanjem cijevi s donje strane
- *2 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm
- *3 Montažna visina može se povećati umetanjem cijevi s donje strane
- *4 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Sistem FURADO-A
EW-PPS / EW-PP-FLEX

H1 5000 Pa | 120°C | 2,0 mm | 1,0 mm 1,2 mm | PP | 6

Potporna stopa za koljeno 87° i 45°



PP1767Ø	
060	43,00 €
080	54,30 €
100	69,80 €
110	75,70 €
125	94,20 €
160	117,10 €
200	158,50 €
250	205,60 €

Pokrov otvora sa završnom cijevi i obručem protiv padalina inoks



PPLS60342Ø	
060	138,00 €
080	143,00 €
100	163,00 €
110	167,00 €
125	178,00 €
160	194,00 €
200	250,00 €
250	286,00 €

Odstojnik



PPFLEX40Ø	
125	13,90 €
160	13,40 €

Odstojnik



PPFLEX41Ø	
060	32,90 €
080	7,30 €
100	7,30 €
110	13,00 €

Element s revizijskim otvorom (120 °C/P1)



130-PP30Ø	
060	13,50 €
080	16,70 €
100	23,10 €
110	37,20 €
125	57,60 €
160	89,60 €
200	96,90 €
250	209,00 €

Cijev 1000 mm PP



130-PP02Ø	
060	9,80 €
080	13,20 €
100	18,10 €
110	25,20 €
125	34,10 €
160	48,10 €
200	79,70 €
250	146,30 €

Cijev 500 mm PP



130-PP03Ø	
060	6,90 €
080	7,90 €
100	13,00 €
110	17,90 €
125	24,00 €
160	31,00 €
200	64,50 €
250	101,70 €

Cijev 250 mm PP



130-PP04Ø	
060	6,30 €
080	7,90 €
100	12,00 €
110	13,50 €
125	22,70 €
160	30,00 €
200	36,60 €
250	79,70 €

Spojnica flex -flex



PPFLEX09Ø	
060	10,40 €
080	12,70 €
100	15,20 €
110	23,10 €
125	25,30 €
160	28,10 €

Fleksibilna cijev PP, rola 10 m



PPFLEX02/10Ø	
060	173,10 €
080	224,20 €
100	309,30 €
110	361,30 €
125	643,00 €
160	855,40 €

Spojnica flex -flex



PPFLEX07Ø	
060	30,10 €
080	45,10 €
100	60,10 €
110	65,60 €
125	101,90 €
160	119,10 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*1 Rgr. EW

FU0960	
	84,00 €

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm



*1 Rgr. EW

FU5160	
	67,00 €

Koljeno 15°, fiksno



130-PP17Ø	
060	12,40 €
080	13,50 €
100	15,50 €
110	23,80 €
125	33,50 €
160	62,90 €
200	102,00 €
250	155,00 €

• [*1] Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Koljeno 30°, fiksno



130-PP18Ø	
060	7,30 €
080	8,20 €
100	20,80 €
110	21,80 €
125	30,30 €
160	60,90 €
200	96,90 €
250	146,30 €

Koljeno 45°



130-PP19Ø	
060	6,30 €
080	7,90 €
100	12,10 €
110	19,90 €
125	30,30 €
160	60,90 €
200	96,90 €
250	159,40 €

Koljeno 87°, fiksno



130-PP22Ø	
060	7,20 €
080	8,80 €
100	12,90 €
110	21,20 €
125	31,00 €
160	60,90 €
200	109,70 €
250	209,00 €

Koljeno 87° s RO



130-PP23Ø	
060	13,50 €
080	18,00 €
100	26,20 €
110	50,00 €
125	79,20 €
160	84,40 €
200	121,70 €
250	233,70 €

Brtva (EPDM)



130-PP26Ø	
060	2,60 €
080	2,60 €
100	5,30 €
110	6,00 €
125	8,60 €
160	10,80 €
200	12,90 €
250	15,10 €

Sredstvo za podmazivanje 75 ml



750GLEIOVT	
	10,00 €

Sigurnosni temperaturni graničnik 120° C



PP423
291,80 €

Priključni komad 250 mm sa 1/2“ priključkom za temperaturni graničnik



130-PP423AØ	
060	123,50 €
080	125,40 €
100	133,90 €
110	139,60 €
125	141,40 €
160	150,00 €
200	165,10 €
250	232,50 €

Rozeta za pozadinsku ventilaciju RAL 9016



130-PP21Ø	
060	31,20 €
080	40,40 €
100	40,40 €
110	48,70 €
125	48,70 €
160	54,30 €
200	80,30 €
250	96,00 €

Obruč protiv padalina za PP342 sa brzo zatežućom kopčom



PP72Ø	
060	57,20 €
080	58,20 €
100	59,80 €
110	61,00 €
125	62,50 €
160	66,40 €
200	80,50 €
250	81,90 €

Završna cijev inoks,500 mm za PP342



PP126Ø	
060	42,10 €
080	44,60 €
100	54,90 €
110	57,20 €
125	60,00 €
160	70,10 €
200	76,40 €
250	93,20 €

ELEMENTI IZNAD KROVA ZA SISTEM OVISAN O ZRAKU PROSTORIJE

Sidrena ploča 1000 mm sa prijelazom na DWA25



*1

DWA25LS6091Ø	
130	188,00 €
150	204,00 €
180	221,00 €
200	233,00 €
210	246,00 €
230	252,00 €
250	268,00 €
300	302,00 €

Cijev 1000 mm



*1

DWA2513Ø	
130	54,00 €
150	58,00 €
180	67,00 €
200	75,00 €
210	82,00 €
230	82,00 €
250	92,00 €
300	108,00 €

Cijev 500 mm



*1

DWA2514Ø	
130	36,00 €
150	37,00 €
180	45,00 €
200	45,00 €
210	47,00 €
230	49,00 €
250	55,00 €
300	58,00 €

Cijev 250 mm



*1

DWA2515Ø	
130	28,00 €
150	28,00 €
180	31,00 €
200	31,00 €
210	34,00 €
230	34,00 €
250	37,00 €
300	43,00 €

Završni komad s kompenzatorom širenja do 300 mm



*1

DWA251755Ø	
130	88,00 €
150	89,00 €
180	100,00 €
200	105,00 €
210	111,00 €
230	126,00 €
250	126,00 €
300	140,00 €

Obujmica za učvršćivanje u oknu



*1

DWA25LS601766Ø	
130	107,00 €
150	115,00 €
180	115,00 €
200	118,00 €
210	118,00 €
230	121,00 €
250	124,00 €
300	128,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO53Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	329,00 €
180	342,00 €
200	351,00 €
250	383,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO59Ø	
130	312,00 €
150	321,00 €
160	328,00 €
180	341,00 €
200	350,00 €
250	381,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO38Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	330,00 €
180	342,00 €
200	352,00 €
250	383,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DWECO54Ø	
130	313,00 €
150	322,00 €
160	330,00 €
180	342,00 €
200	352,00 €
250	396,00 €

Opšav ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DWECO52Ø	
130	123,00 €
150	132,00 €
160	139,00 €
180	148,00 €
200	179,00 €
250	201,00 €

Opšav ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DWECO52ZYØ	
130	123,00 €
150	132,00 €
160	139,00 €
180	148,00 €
200	179,00 €
250	201,00 €

ELEMENTI IZNAD KROVA ZA SISTEM NEOVISAN O ZRAKU PROSTORIJE

N1 40 Pa · 400°C · 0,5 mm · DW · 25

Sidrena ploča 1000 mm sa prijelazom na DWA



*1

DWALS6091Ø	
145	207,00 €
165	233,00 €
180	236,00 €
195	245,00 €
215	263,00 €
225	264,00 €
245	283,00 €
265	304,00 €
290	320,00 €
315	348,00 €

Cijev 1000 mm



*1

DWA13Ø	
145	67,00 €
165	78,00 €
180	78,00 €
195	85,00 €
215	96,00 €
225	96,00 €
245	105,00 €
265	116,00 €
290	124,00 €
315	142,00 €

Cijev 500 mm



*1

DWA14Ø	
145	43,00 €
165	51,00 €
180	51,00 €
195	52,00 €
215	55,00 €
225	58,00 €
245	63,00 €
265	64,00 €
290	67,00 €
315	75,00 €

Cijev 250 mm



*1

DWA15Ø	
145	31,00 €
165	36,00 €
180	36,00 €
195	37,00 €
215	38,00 €
225	40,00 €
245	43,00 €
265	47,00 €
290	49,00 €
315	55,00 €

Završni komad s kompenzatorom širenja do 300 mm



*1

DWA1755Ø	
145	92,00 €
165	100,00 €
180	102,00 €
195	108,00 €
215	115,00 €
225	130,00 €
245	134,00 €
265	138,00 €
290	145,00 €
315	154,00 €

Obujmica za učvršćivanje u oknu



*1

DWALS601766Ø	
145	107,00 €
165	115,00 €
180	115,00 €
195	115,00 €
215	118,00 €
225	118,00 €
245	121,00 €
265	124,00 €
290	127,00 €
315	128,00 €

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW53Ø	
080	213,00 €
100	220,00 €
130	234,00 €
150	241,00 €
160	247,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	286,00 €

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW59Ø	
080	212,00 €
100	219,00 €
130	233,00 €
150	240,00 €
160	245,00 €
180	255,00 €
200	262,00 €
225	274,00 €
250	285,00 €

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina, tuljak 150 mm



DW38Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	241,00 €
160	246,00 €
180	256,00 €
200	263,00 €
225	275,00 €
250	287,00 €

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina



DW54Ø	
080	214,00 €
100	220,00 €
130	235,00 €
150	242,00 €
160	245,00 €
180	257,00 €
200	263,00 €
225	280,00 €
250	296,00 €

Opšav za ravni krov inoks s obručem protiv padalina



DW52Ø	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €

Opšav za ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina



DW52ZYØ	
080	86,00 €
100	89,00 €
130	92,00 €
150	99,00 €
160	101,00 €
180	107,00 €
200	134,00 €
225	142,00 €
250	150,00 €

• *1 Obratite pažnju na tablice dimenzija

Sistem FURADO
OBLOGA DIMNJAKA

SC

Nastavna glava Furado 1000 mm ˝žbuka˝

Žbuka

unutrašnje	LS60100...X...-1449
140x140	748,00 €
160x160	762,00 €
190x190	785,00 €
210x210	801,00 €
230x230	816,00 €
240x240	824,00 €
260x260	908,00 €
310x310	948,00 €

Nastavna glava Furado 1500 mm ˝žbuka˝

Žbuka

unutrašnje	LS60150...X...-1449
140x140	844,00 €
160x160	865,00 €
190x190	898,00 €
210x210	920,00 €
230x230	943,00 €
240x240	953,00 €
260x260	1.044,00 €
310x310	1.101,00 €



Prikazani element nije uključen, molimo dodatno naručite opšav za dimnjak.



Žbuka

Nastavna glava Furado 1000 mm ˝klinker˝

cigla

unutrašnje	LS60100...X...-1448
140x140	1.071,00 €
160x160	1.091,00 €
190x190	1.121,00 €
210x210	1.141,00 €
230x230	1.161,00 €
240x240	1.171,00 €
260x260	1.259,00 €
310x310	1.311,00 €

Nastavna glava Furado 1500 mm ˝klinker˝

cigla

unutrašnje	LS60150...X...-1448
140x140	1.202,00 €
160x160	1.231,00 €
190x190	1.273,00 €
210x210	1.302,00 €
230x230	1.332,00 €
240x240	1.346,00 €
260x260	1.443,00 €
310x310	1.517,00 €



Sahara crveno



Antracit



Crveno



Stara cigla



Oker

Nastavna glava Furado 1000 mm ˝lakirano˝

obojano

unutrašnje	LS60100...X...-1447
140x140	410,00 €
160x160	417,00 €
190x190	431,00 €
210x210	438,00 €
230x230	446,00 €
240x240	450,00 €
260x260	535,00 €
310x310	556,00 €

Nastavna glava Furado 1500 mm ˝lakirano˝

obojano

unutrašnje	LS60150...X...-1447
140x140	449,00 €
160x160	459,00 €
190x190	474,00 €
210x210	485,00 €
230x230	497,00 €
240x240	502,00 €
260x260	588,00 €
310x310	617,00 €



RAL8017P-C411
= sjajno



RAL8004M-T29
=mat



RAL7016P-C411
=sjajno



RAL8016P-C411
=sjajno



RAL9005PP-J2487
=sjajno



RAL9011MB-C626
=mat struktura



RAL4179-8MB-C626
=mat struktura



RAL1015PP-J2197
=sjajno



RAL4798-5MB-C626
=mat struktura

RAL9010M-T29
=mat

Sistem FURADO-A
PRIMJER MONTAŽE 1



Sistem FURADO-A

PRIMJER MONTAŽE 2 ZA RAD TROŠILA NEOVISAN O ZRAKU PROSTORIJE ZA MONTAŽU



Sistem FURADO-A

PRIMJER MONTAŽE 3 ZA RAD TROŠILA OVISAN O ZRAKU PROSTORIJE ZA MONTAŽU







DIMNJAČE



Pregled
PRIKLJUČNE CIJEVI

Jeremias priključne cijevi za kaminske peći dostupne su u različitim izvedbama. Uz standardnu FERRO-LUX verziju, nudimo Vam i sistem PELLET-LINE otporan na kondenzat, optimalno riješenje za priključenje trošila na pelet.

JEREMIAS PRIKLJUČNE CIJEVNI KARAKTERIZIRAJU:

- CE certifikat
- Jednostavna montaža zahvaljujući precizno izrađenim elementima i utičnim spojevima
- Nije potrebno zavarivanje na licu mjesta
- Uzdužni šavovi zavareni pod inertnim plinom i pasivizirani (TIG) za najveću moguću zaštitu od korozije
- Nepropusnost za kondenzat i dim
- Priključna cijev za pelete: upotrebom visokokvalitetnih brtvenih materijala osigurava se dugi vijek trajanja

DEBLJINA MATERIJALA

- 0,4 mm
- 0,6 mm
- 2,0 mm

POVRAT ROBE

- Odobravamo povrat neoštećenu i zapakiranu robu do Ø 150 mm
- Povrat robe moguć je samo uz povratnu dobavnicu
- Za priključne cijevi naplaćujemo povratnu naknadu od 20%
- Sljedeće je isključeno iz povrata:
    - Roba po narudžbi
    - Smeđa, crne metalik, svijetlo sive i posebne boje
    - ISO-LINE Ø 130 mm, Ø 150 mm, brušeni
    - Sistemi za dovod zraka

Sve cijene su izražene bez PDV-a.
Zadržavamo pravo na pogreške i tehničke izmjene.

Sistem	lož ulje	Plin	Kruto gori-vo	Radna tempe-ratura	Materijal	Debljina stijenke	WIG	Razred Pritiska	Broj certifikata	Klasifikacija
FERRO-LUX			✓	≤ 600 °C	Čelik DC01 (St12)	2,0 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 017	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400[1] [1] mit Strahlungsschutz
PELLET-LINE			✓	≤ 200 °C	1.4404	0,4 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 072	T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M

Vrijedi od travnja 2024

Sistem
FERRO-LUX

OPIS
Priključne cijevi od čeličnog lima za priključivanje kaminskih peći, za primjenu u stambenim prostorijama, za suhi režim rada.

MATERIJAL
Čelični lim DC01 (St12)

POVRŠINA
Obojano Senotherm lakom otpornog na visoku temperaturu

Boje:
Crna 702.284 ili
Siva 702.288

Na upit:
Metalik crna 702.310,
Svijetlo siva 800.820 ili
Metalik smeđa 705.018

DEBLJINA STIJENKE
2,0 mm

UNUTRAŠNJI PROMJER
120 - 200 mm,
Ostali na upit

SPOJ
Utični spoj preko uvučenih krajeva elemenata





PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)
- Kaminske peći

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 017

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2
T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400[1]
[1] sa zaštitom od zračenja

Koljeno s revizijom, zaklopkom, rozetom, uzidnicom L-okomito 700mm vodoravno 450 mm



FERRO1416Ø	
120	88,00 €
130	92,00 €
150	96,00 €
160	101,00 €
180	120,00 €
200	128,00 €

Koljeno s RO i zaklopkom; cijev-okomito 700mm, vodoravno 450mm



FERRO1415Ø	
120	67,00 €
130	70,00 €
150	77,00 €
160	79,00 €
180	95,00 €
200	101,00 €

Jednodijelno koljeno s revizijom, zaklop-kom, rozetom, uzidnicom L-okomito 700mm vodoravno 450 mm



FERRO1417Ø	
150	185,00 €

Koljeno s revizi-jom i zaklopkom, L-okomito 600mm vodoravno 400 mm



FERRO1469Ø	
120	61,00 €
130	64,00 €
150	71,00 €
160	75,00 €
180	82,00 €
200	97,00 €

Cijev 1000 mm



FERRO1401Ø	
120	42,00 €
130	44,00 €
150	49,00 €
160	51,00 €
180	56,00 €
200	61,00 €

Cijev 750 mm



FERRO1402Ø	
120	38,00 €
130	39,00 €
150	43,00 €
160	45,00 €
180	49,00 €
200	52,00 €

Cijev 500 mm



FERRO1403Ø	
120	24,00 €
130	26,00 €
150	28,00 €
160	29,00 €
180	32,00 €
200	34,00 €

Cijev 330 mm



FERRO1404Ø	
120	20,00 €
130	21,00 €
150	22,00 €
160	23,00 €
180	28,00 €
200	30,00 €

Cijev 250 mm



FERRO1405Ø	
120	16,00 €
130	17,00 €
150	18,00 €
160	19,00 €
180	22,00 €
200	24,00 €

Cijev 150 mm



FERRO1406Ø	
120	12,00 €
130	13,00 €
150	13,00 €
160	14,00 €
180	15,00 €
200	16,00 €

Cijev 1000 mm sa revizijom i zaklopkom (uvučena)



FERRO1450Ø	
120	52,00 €
130	52,00 €
150	56,00 €
160	58,00 €
180	59,00 €
200	60,00 €

Cijev 1000 mm sa revizijom i zaklopkom (ravna)



FERRO1450-1Ø	
120	67,00 €
130	70,00 €
150	76,00 €
160	79,00 €
180	85,00 €
200	90,00 €

Cijev 1000 mm sa zaklopkom, prstenom za kondenzat i revizi-jom bez uvlake



FERRO12158-1Ø	
120	58,00 €
130	59,00 €
150	66,00 €
160	68,00 €
180	72,00 €
200	75,00 €

Cijev 500 mm s revizijom i zaklopkom (uvučena)



FERRO1451Ø	
120	40,00 €
130	42,00 €
150	45,00 €
160	46,00 €
180	49,00 €
200	57,00 €

Cijev 500 mm s revizijom i zaklopkom bez uvlake



FERRO1451-1Ø	
120	45,00 €
130	45,00 €
150	45,00 €
160	48,00 €
180	50,00 €
200	57,00 €

Cijev 300mm sa zaklopkom



FERRO1418Ø	
120	26,00 €
130	27,00 €
150	29,00 €
160	30,00 €
180	33,00 €
200	37,00 €

Cijev 300mm sa zaklopkom i RO



FERRO1464Ø	
120	38,00 €
130	39,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	46,00 €
200	49,00 €

Cijev 150mm sa sakupljačem kon-denzata i uvlakom (ravna)



FERRO1465Ø	
120	30,00 €
130	31,00 €
150	32,00 €
160	33,00 €
180	34,00 €
200	35,00 €

Cijev 150mm sa sakupljačem kon-denzata bez uvlake (ravna)



FERRO1465-1Ø	
120	30,00 €
130	31,00 €
150	32,00 €
160	32,00 €
180	33,00 €
200	35,00 €

Koljeno 15° s RO



FERRO1460Ø	
120	38,00 €
130	41,00 €
150	44,00 €
160	46,00 €
180	49,00 €
200	58,00 €

Koljeno 30° s RO



FERRO1461Ø	
120	39,00 €
130	42,00 €
150	45,00 €
160	46,00 €
180	50,00 €
200	59,00 €

Sistem
FERRO-LUX

N1
40 Pa
600°C
2,0 mm
FERRO

Koljeno 45° s RO



FERRO1409Ø	
120	32,00 €
130	35,00 €
150	40,00 €
160	43,00 €
180	46,00 €
200	50,00 €

Koljeno 90° s RO



FERRO1407Ø	
120	40,00 €
130	41,00 €
150	46,00 €
160	49,00 €
180	54,00 €
200	67,00 €

Podesivo koljeno 0-90° 3-djelno s revizijom „Basic“



FERRO1431Ø	
120	33,00 €
130	35,00 €
150	39,00 €
160	41,00 €
180	43,00 €
200	49,00 €

Koljeno 15° bez RO



FERRO1412Ø	
120	32,00 €
130	33,00 €
150	35,00 €
160	38,00 €
180	41,00 €
200	45,00 €

Koljeno 30° bez revizije



FERRO1411Ø	
120	32,00 €
130	33,00 €
150	35,00 €
160	38,00 €
180	42,00 €
200	46,00 €

Koljeno 45° bez RO



FERRO1410Ø	
120	27,00 €
130	27,00 €
150	30,00 €
160	33,00 €
180	37,00 €
200	40,00 €

Koljeno 60° bez RO



FERRO1408Ø	
120	30,00 €
130	33,00 €
150	36,00 €
160	38,00 €
180	48,00 €
200	53,00 €

Koljeno 90° bez revizije



FERRO1454Ø	
120	35,00 €
130	37,00 €
150	39,00 €
160	45,00 €
180	49,00 €
200	50,00 €

Jednodijelno koljeno oblo 45° s revizijom



FERRO1445Ø	
150	157,00 €

Jednodijelno koljeno oblo 90° s revizijom



FERRO1446Ø	
150	136,00 €

Podesivo koljeno 0-90° 3-dijelno s revizijom



FERRO11758Ø	
120	58,00 €
130	61,00 €
150	66,00 €
160	68,00 €
180	71,00 €
200	73,00 €

Podesivo koljeno 0-90° 3-dijelno, sa zaklopkom i revizijom



FERRO11769Ø	
120	71,00 €
130	74,00 €
150	77,00 €
160	77,00 €
180	79,00 €
200	84,00 €

Podesivo koljeno 0-90°, 3-dijelno, bez revizije



FERRO11771Ø	
120	55,00 €
130	57,00 €
150	62,00 €
160	65,00 €
180	68,00 €
200	69,00 €

Podesivo koljeno 0-90°, 4-dijelno, s 2 revizije



FERRO11759Ø	
120	75,00 €
130	79,00 €
150	85,00 €
160	87,00 €
180	93,00 €
200	93,00 €

Podesivo koljeno 0-90°, 4-dijelno, bez revizije



FERRO11770Ø	
120	78,00 €
130	79,00 €
150	81,00 €
160	82,00 €
180	84,00 €
200	89,00 €

Uzidnica 100 mm neobojena



FERRO04413Ø	
120	10,00 €
130	10,00 €
150	11,00 €
160	12,00 €
180	12,00 €
200	17,00 €

Uzidnica 200 mm neobojena



FERRO0414Ø	
120	20,00 €
130	22,00 €
150	25,00 €
160	28,00 €
180	30,00 €
200	33,00 €

Uzidnica sa opruga-ma za centriranje i rozetom 55 mm



FERRO1921Ø	
120	42,00 €
130	49,00 €
150	51,00 €
160	52,00 €
180	62,00 €
200	65,00 €

Rozeta 55 mm



FERRO1422Ø	
120	7,00 €
130	9,00 €
150	10,00 €
160	10,00 €
180	10,00 €
200	11,00 €

Široka Rozeta 85 mm



FERRO1423Ø	
120	9,00 €
130	9,00 €
150	12,00 €
160	13,00 €
180	14,00 €
200	14,00 €

Kutna uzidnica 90°



FU1442Ø	
120	131,00 €
130	138,00 €
150	141,00 €
160	146,00 €
180	160,00 €
200	168,00 €

Kutna uzidnica 270°



FU1443Ø	
120	131,00 €
130	138,00 €
150	141,00 €
160	146,00 €
180	160,00 €
200	168,00 €

Spojnica od nehrđajućeg čelika DC01 neobojana



FERRO0443Ø	
120	10,00 €
130	10,00 €
150	10,00 €
160	11,00 €
180	12,00 €
200	12,00 €

Zaklopka



FERRO1453Ø	
120	9,00 €
130	9,00 €
150	9,00 €
160	10,00 €
180	10,00 €
200	11,00 €

Sklopivi sakupljač čađe



ZUAC2278Ø	
120	25,00 €
130	26,00 €
150	27,00 €
160	29,00 €
180	30,00 €
200	32,00 €

FERRO Senotherm sprej crni



FERROSP-1
30,00 €

Zaštita od zračenja L=1000 mm obojana



FERRO1961Ø	
120	28,00 €
130	29,00 €
150	31,00 €
160	32,00 €
180	34,00 €
200	38,00 €

Zaštita od zračenja L=750mm obojana



FERRO1960Ø	
120	22,00 €
130	25,00 €
150	27,00 €
160	27,00 €
180	32,00 €
200	34,00 €

Zaštita od zračenja L=500 mm obojana



FERRO1483Ø	
120	30,00 €
130	33,00 €
150	38,00 €
160	42,00 €
180	45,00 €
200	48,00 €

Zaštita od zračenja L=250 mm obojana



FERRO1959Ø	
120	12,00 €
130	15,00 €
150	16,00 €
160	16,00 €
180	17,00 €
200	18,00 €

Zaštita od zračenja za koljeno 90° okomito



FERRO1497Ø	
120	20,00 €
130	24,00 €
150	30,00 €
160	30,00 €
180	36,00 €
200	41,00 €

Zaštita od zračenja za koljeno 90° vodoravno



FERRO1498Ø	
120	33,00 €
130	38,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	51,00 €

Proširenje



FERRO-E1ØØ											
A	080	26,00 €	A	120	30,00 €	A	130	30,00 €	A	150	29,00 €	A	160	40,00 €
B	120		B	150		B	150		B	160		B	200	
A	110	27,00 €	A	120	30,00 €	A	130	31,00 €	A	150	28,00 €	A	180	37,00 €
B	120		B	160		B	160		B	180		B	200	
A	110	27,00 €	A	120	32,00 €	A	130	33,00 €	A	150	38,00 €	A	200	42,00 €
B	150		B	180		B	180		B	200		B	250	
A	120	27,00 €	A	120	37,00 €	A	130	38,00 €	A	160	37,00 €			
B	130		B	200		B	200		B	180				



Redukcija



FERRO-R1Ø								
A 120 B 110	22,00 €	A 160 B 150	40,00 €	A 200 B 150	43,00 €
A 130 B 120	37,00 €	A 180 B 130	41,00 €	A 200 B 160	38,00 €
A 150 B 120	38,00 €	A 180 B 150	41,00 €	A 200 B 180	43,00 €
A 150 B 130	38,00 €	A 180 B 160	41,00 €		



Sistem
PELLET-LINE

OPIS
Priključne dimovodne cijevi od nehrđajućeg čelika s unutrašnjom brtvom za priključivanje trošila na pelet, za primjenu u stambenim prostorijama.

MATERIJAL
Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)

POVRŠINA
Boja otporna na visoke temperature

Boje:
Nelakirano
Crno RAL-SI-TS70030020
Tamnosivo RAL-FEYCOSIL242
Ostalo na upit

DEBLJINA STIJENKE
0,4 mm

UNUTARNJI PROMJER
80 - 100 mm
Ostalo na upit

SPOJ
Uvučeni utični spoj sa brtvom





SVOJSTVA

- Otporan na zapaljenje čađe i neosjetljiv na kondenzat
- Tlačno nepropustan do 200 Pa

PODRUČJE PRIMJENE

- Priključne dimovodne cijevi za peći na pelete

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPR 9174 072

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2
T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez premaza)
T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (sa premaza)
T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez premaza)

xx = razmaci do zapaljivih materijala su ovisni o Ø,
vidi Izjavu o svojstvima

Sistem
PELLET-LINE CRNO

P1 200 Pa | 200°C | 0,4 mm | PELLET

Cijev 1000 mm



15-EWPV013Ø	
080	52,00 €
100	53,00 €

Cijev 500 mm



15-EWPV014Ø	
080	30,00 €
100	34,00 €

Cijev 250 mm



15-EWPV015Ø	
080	21,00 €
100	22,00 €

Podesiva cijev 80-420mm



15-EWPV2416Ø	
080	41,00 €
100	49,00 €

Revizijska cijev 500 mm



15-EWPV725Ø	
080	38,00 €
100	48,00 €

Koljeno 15°



15-EWPV016Ø	
080	39,00 €
100	43,00 €

Koljeno 30°



15-EWPV017Ø	
080	37,00 €
100	40,00 €

Koljeno 45°



15-EWPV018Ø	
080	39,00 €
100	43,00 €

Koljeno 90°



15-EWPV060Ø	
080	34,00 €
100	42,00 €

Revizijsko koljeno 90°



15-EWPV019Ø	
080	85,00 €
100	97,00 €

Koljeno 90°



15-EWPV1288Ø	
080	39,00 €
100	43,00 €

Koljeno 90° sa ženskom spojnicom (adapter za trošilo)



15-EWPV673Ø	
080	37,00 €
100	46,00 €

T- 90° sa odvojivim sakupljačem kondenzata, priključak sa ženskom spojnicom (adapter za bojler)



15-EWPV557Ø	
080	48,00 €
100	52,00 €

T- 90° sa FU ženskim priključkom i odvojivim sakupljačem kondenzata bez ispusta, (glatki)



15-EWPV557BØ	
080	79,00 €
100	81,00 €

T- 90° sa RO i ženskim priključkom (adapter za trošilo)



15-EWPV1419Ø	
080	88,00 €
100	90,00 €

T- 90° sa RO i muškim priključkom (adapter za trošilo)



15-EWPV1419BØ	
080	82,00 €
100	82,00 €

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom i mjernim mjestima



15-EWPV674Ø	
080	32,00 €
100	37,00 €

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom i mjernim mjestima



15-EWPV674BØ	
080	32,00 €
100	37,00 €

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom



15-EWPV675Ø	
080	33,00 €
100	40,00 €

Priključak za ložište sa ženskom dvostranom spojnicom



15-EWPV675BØ	
080	33,00 €
100	40,00 €

Rozeta



15-ZUWA676Ø	
080	19,00 €
100	19,00 €

• *1 Prilikom narudžbe navedite vrstu završne obloge

Rozeta crna za EW-PV



15-ZUWA2159-1Ø	
080	19,00 €
100	19,00 €

Obujmica za priključak ložišta sa navojnom spojnicom



15-ZUWA677Ø	
080	16,00 €
100	18,00 €

Uzidnica inoks tlačno nepropusna



EWPV1154Ø	
080	30,00 €
100	32,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



ALBI26Ø	
060	4,00 €
072	4,00 €

Zaštita od zračenja za koljeno 90° okomita, crna



15-EWEC497Ø	
080	39,00 €
100	41,00 €

Zaštita od zračenja za koljeno 90° vodoravna, crna



15-EWEC498Ø	
080	30,00 €
100	34,00 €

Zaštita od zračenja, L=1000 mm



15-EWEC961Ø	
080	96,00 €
100	108,00 €

Zaštita od zračenja, L=500 mm



15-EWEC483Ø	
080	65,00 €
100	66,00 €

Zaštita od zračenja, L=250 mm



15-EWEC959Ø	
080	33,00 €
100	41,00 €

Prijelaz EW-PV na DW-ECO 2.0



15-205-DWETN37PVØ	
080	52,00 €
100	53,00 €

Prijelaz EW-PV na DW-FU



15-DW37PVØ	
080	30,00 €
100	34,00 €

Priključak sa integriranom uzidnicom



*1

EWPV757Ø-Ø							
A 100 B 080	84,00 €	A 130 B 080	88,00 €	A 160 B 080	92,00 €	A 200 B 080	95,00 €
A 120 B 100	88,00 €	A 150 B 100	90,00 €	A 180 B 100	93,00 €		
A 120 B 080	86,00 €	A 150 B 080	90,00 €	A 180 B 080	93,00 €		
A 130 B 100	88,00 €	A 160 B 100	93,00 €	A 200 B 100	97,00 €		

Sistem
PELLET-LINE NEBOJANO

P1 200 Pa | 200°C | 0,4 mm | PELLET

Cijev 1000 mm



EWPV013Ø	
080	43,00 €
100	43,00 €

Cijev 500 mm



EWPV014Ø	
080	22,00 €
100	25,00 €

Cijev 250 mm



EWPV015Ø	
080	16,00 €
100	17,00 €

Podesiva cijev 80-420mm



EWPV2416Ø	
080	36,00 €
100	40,00 €

Revizijska cijev 500 mm



EWPV725Ø	
080	40,00 €
100	46,00 €

Koljeno 15°



EWPV016Ø	
080	31,00 €
100	34,00 €

Koljeno 30°



EWPV017Ø	
080	28,00 €
100	31,00 €

Koljeno 45°



EWPV018Ø	
080	31,00 €
100	34,00 €

Koljeno 90°



EWPV060Ø	
080	30,00 €
100	34,00 €

Koljeno 90° sa RO inoks



EWPV019Ø	
080	70,00 €
100	80,00 €

Koljeno 90°



EWPV1288Ø	
080	28,00 €
100	32,00 €

Koljeno 90° sa ženskom spojnicom (adapter za bojler)



EWPV673Ø	
080	41,00 €
100	44,00 €

T- 90° sa odvojivim sakupljačem kondenzata, priključak sa ženskom spojnicom (adapter za bojler)



EWPV557Ø	
080	40,00 €
100	43,00 €

T- 90° sa FU priključkom i odvojivim sakupljačem kondenzata bez ispusta, (glatki)



EWPV557BØ	
080	40,00 €
100	43,00 €

T- 90° sa RO i ženskim priključkom (adapter za bojler)



EWPV1419Ø	
080	82,00 €
100	75,00 €

T- 90° sa RO i muškim priključkom (adapter za bojler)



EWPV1419BØ	
080	82,00 €
100	75,00 €

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom i mjernim mjestima



EWPV674Ø	
080	27,00 €
100	31,00 €

Priključak za ložište sa muškom spojnicom i mjernim mjestima



EWPV674BØ	
080	27,00 €
100	31,00 €

Priključak za ložište sa ženskom spojnicom



EWPV675Ø	
080	35,00 €
100	40,00 €

Priključak za ložište sa ženskom dvostranom spojnicom



EWPV675BØ	
080	35,00 €
100	40,00 €

Rozeta



ZUWA676Ø	
080	16,00 €
100	16,00 €

• *1 Prilikom narudžbe navedite vrstu završne obloge

Rozeta, 80mm (zatvorena)



ZUWA2159-1Ø	
080	19,00 €
100	19,00 €

Obujmica za priključak ložišta sa navojnom spojnicom



ZUWA677Ø	
080	19,00 €
100	19,00 €

Uzidnica inoks tlačno nepropusna



EWPV1154Ø	
080	30,00 €
100	32,00 €

Brtveni prsten iznutra, siva, silikonska, do 200°



ALBI26Ø	
060	4,00 €
072	4,00 €

Zaštita od zračenja za 90° koljeno okomito



EWEC497Ø	
080	28,00 €
100	33,00 €

Zaštita od zračenja za 90° koljeno vodoravno



EWEC498Ø	
080	28,00 €
100	32,00 €

Zaštita od zračenja, L=1000 mm



EWEC961Ø	
080	106,00 €
100	113,00 €

Zaštita od zračenja, L=500 mm



EWEC483Ø	
080	52,00 €
100	56,00 €

Zaštita od zračenja, L=250 mm



EWEC959Ø	
080	26,00 €
100	30,00 €

Prijelaz EW-PV na DW-ECO 2.0



205-DWETN37PVØ	
080	52,00 €
100	53,00 €

Prijelaz EW-PV na DW-FU



DW37PVØ	
080	30,00 €
100	34,00 €

Priključak sa integriranom uzidnicom

*1



EWPV757Ø-Ø							
A 100	84,00 €	A 130	88,00 €	A 160	92,00 €	A 200	95,00 €
B 080		B 080		B 080		B 080	
A 120	88,00 €	A 150	90,00 €	A 180	93,00 €		
B 100		B 100		B 100			
A 120	86,00 €	A 150	90,00 €	A 180	93,00 €		
B 080		B 080		B 080			
A 130	88,00 €	A 160	93,00 €	A 200	97,00 €		
B 100		B 100		B 100			

PELLET-LINE



PRIBOR

Naš asortiman uključuje široku paletu dodataka za dimovodne sisteme.
Jeremias nudi visokokvalitetne dimnjake, završne elemente dimnjaka, povišenja dimnjaka, pokrovne ploče, kape i dimovodne zaklopke

POVRAT ROBE

- Povrat robe nije moguć

Sve cijene su izražene bez PDV-a.
Podložno pogreškama i tehničkim promjenama.

Vrijedi od travnja 2024

PRODULJENJE ZA DIMNJAK - DW-FU

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom) hmax h=1.5m



DW08Ø	
130	103,00 €
150	112,00 €
160	114,00 €
180	118,00 €
200	122,00 €
225	131,00 €
250	139,00 €
300	162,00 €
350	201,00 €
400	294,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom) hmax h=2m *1



DW08-2Ø	
130	317,00 €
150	354,00 €
160	380,00 €
180	407,00 €
200	460,00 €
225	519,00 €
250	561,00 €
300	621,00 €
350	633,00 €
400	763,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom) hmax h=3m *1



DW08-3Ø	
130	329,00 €
150	368,00 €
160	395,00 €
180	425,00 €
200	478,00 €
225	538,00 €
250	586,00 €
300	645,00 €
350	660,00 €
400	789,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/ N1) za DW08-3 *1



DW10-3Ø	
130	445,00 €
150	471,00 €
160	512,00 €
180	546,00 €
200	578,00 €
225	611,00 €
250	646,00 €
300	737,00 €
350	829,00 €
400	907,00 €

Element s revizijom (do 600°C/N1) s kvadratnim vratašcima 210x140 mm sa obujmicom



NOVO

DW2939Ø	
130	517,00 €
150	544,00 €
160	582,00 €
180	615,00 €
200	646,00 €
225	678,00 €
250	712,00 €
300	799,00 €
350	829,00 €
400	897,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)



DW10Ø	
130	287,00 €
150	297,00 €
160	301,00 €
180	352,00 €
200	361,00 €
225	373,00 €
250	436,00 €
300	471,00 €
350	591,00 €
400	627,00 €

Cijev 1000 mm



DW13Ø	
130	160,00 €
150	175,00 €
160	182,00 €
180	197,00 €
200	212,00 €
225	236,00 €
250	275,00 €
300	320,00 €
350	409,00 €
400	474,00 €

Cijev 500 mm



DW14Ø	
130	101,00 €
150	101,00 €
160	104,00 €
180	110,00 €
200	117,00 €
225	126,00 €
250	145,00 €
300	167,00 €
350	199,00 €
400	226,00 €

Završni komad (do 600°C/N1)



DW32Ø	
130	74,00 €
150	81,00 €
160	82,00 €
180	92,00 €
200	101,00 €
225	112,00 €
250	116,00 €
300	143,00 €
350	172,00 €
400	200,00 €

• *1 Na upit dostupno i s četvrtastim umetkom.

Pribor
PRODULJENJE ZA DIMNJAK - DW-ECO

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom), hmax=1.5m



205-DWETN08Ø	
130	86,00 €
150	89,00 €
160	92,00 €
180	106,00 €
200	124,00 €
250	148,00 €
300	161,00 €
350	220,00 €
400	249,00 €

Početni element za povišenje dimnjaka (s okruglim umetkom), hmax=2m *1



205-DWETN08-2Ø	
130	300,00 €
150	332,00 €
160	355,00 €
180	380,00 €
200	433,00 €
250	526,00 €
300	582,00 €
350	608,00 €
400	753,00 €

Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1) *1



205-DWETN10Ø	
130	311,00 €
150	317,00 €
160	323,00 €
180	330,00 €
200	339,00 €
250	371,00 €
300	403,00 €
350	440,00 €
400	556,00 €

Element s revizijom (do 600°C/N1) s kvadratnim vratašcima 210x140 mm sa obujmicom



215-DWECO2939Ø	
130	445,00 €
150	458,00 €
160	459,00 €
180	465,00 €
200	487,00 €
250	514,00 €
300	543,00 €
350	564,00 €
400	777,00 €

Cijev 1000 mm



205-DWETN13Ø	
130	126,00 €
150	135,00 €
160	143,00 €
180	157,00 €
200	169,00 €
250	195,00 €
300	233,00 €
350	296,00 €
400	338,00 €

Cijev 500 mm



205-DWETN14Ø	
130	78,00 €
150	83,00 €
160	87,00 €
180	94,00 €
200	100,00 €
250	116,00 €
300	138,00 €
350	162,00 €
400	180,00 €

Završni komad



205-DWETN32Ø	
130	60,00 €
150	64,00 €
160	66,00 €
180	73,00 €
200	79,00 €
250	90,00 €
300	114,00 €
350	141,00 €
400	164,00 €

Pribor
ZAVRŠNI ELEMENTI

Obruč za stabilizacijsku užad-3 ušice



DW42Ø	
130	20,00 €
150	21,00 €
160	21,00 €
180	21,00 €
200	22,00 €
225	22,00 €
250	23,00 €
300	34,00 €
350	36,00 €
400	38,00 €

Komplet za učvršćivanje stabilizacijske užadi (pocinčani)



KEEW237
37,00 €

Stabilizacijsko uže (pocinčano)



KEEW242
31,00 €

Obruč za stabilizacijsku užad 2 ušice



DW1057Ø	
115	38,00 €
130	40,00 €
150	40,00 €
160	40,00 €
180	41,00 €
200	42,00 €
225	42,00 €
250	43,00 €
300	58,00 €
350	69,00 €
400	72,00 €

Kopča za obruč, 2 kom



ZUDA1069
70,00 €

Krovne kuke, 2 kom



ZUDA1070
68,00 €

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000
211,00 €

- *1 Na upit dostupno i s četvrtastim umetkom.
- *2 Dostupan i u mat (33-HUBO1E) ili brušenoj (35-HUBO1E)
- *3 2 godine jamstva za Hurricane kapu samo uz odgovarajuće održavanje

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm	Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)	Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm
				
ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000
333,00 €	241,00 €	380,00 €	333,00 €	517,00 €



Pribor
NASTAVCI DIMNJAKA

Kapa HUBO, 4 lamele univerzalna (za EW i DW) Inoks visoki sjaj	Kapa HUBO, 4 lamele univerzalna (za EW i DW) bakar	Kapa HUBO, 4 lamele, zakivna traka inoks	Kapa HUBO, 4 lamele, zakivna traka, bakar	Hurrican 15 nastavak za Ø 120-150mm	Hurrican 20 nastavak za Ø 160-190mm	Hurrican 24 nastavak za Ø 200-250 mm
	 *2			 *3	 *3	 *3

HUBO1EØ		HUBO1CUØ		HUBO2EØ		HUBO2CUØ		HC15	HC20	HC24
080	137,00 €	080	252,00 €	080	118,00 €	080	162,00 €	224,00 €	248,00 €	267,00 €
100	146,00 €	100	259,00 €	100	125,00 €	100	165,00 €			
130	155,00 €	130	276,00 €	130	130,00 €	130	175,00 €			
150	165,00 €	150	294,00 €	150	140,00 €	150	186,00 €			
160	172,00 €	160	305,00 €	160	145,00 €	160	193,00 €			
180	178,00 €	180	316,00 €	180	155,00 €	180	200,00 €			
200	186,00 €	200	330,00 €	200	166,00 €	200	209,00 €			
225	195,00 €	225	346,00 €	225	169,00 €	225	245,00 €			
250	204,00 €	250	363,00 €	250	173,00 €	250	308,00 €			
300	219,00 €	300	389,00 €	300	184,00 €	300	328,00 €			

Pribor
NASTAVCI DIMNJAKA

Hurrican 30 nastavak za Ø 300-350mm



*1

HC30
284,00 €

Hurrican 15 (za ulje i plin) , mat



*1

HC15-1
172,00 €

Hurrican 20 (za ulje i plin) , mat



*1

HC20-1
194,00 €

Hurrican 24 (za ulje i plin) , mat



*1

HC24-1
213,00 €

Hurrican 30 (za ulje i plin) , mat



*1

HC30-1
231,00 €

Adapter za Hurrican za EW



FU2265Ø	
120	18,00 €
130	19,00 €
140	20,00 €
150	21,00 €
160	22,00 €
180	25,00 €
200	27,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	37,00 €
350	43,00 €

Adapter za Hurrican za DW



FU2248Ø	
120	20,00 €
130	21,00 €
140	21,00 €
150	22,00 €
160	25,00 €
180	27,00 €
200	31,00 €
225	33,00 €
250	34,00 €
300	51,00 €
350	54,00 €

Dilatacijska ploča 300x300mm za šamot



*2

D...E		
120x120	D1212E	59,00 €
120x180	D1218E	61,00 €
130x130	D1313E	63,00 €
140x140	D1414E	63,00 €
150x150	D1515E	68,00 €
150x200	D1520E	72,00 €
160x160	D1616E	65,00 €
170x170	D1717E	68,00 €
180x180	D1818E	68,00 €
200x200	D2020E	69,00 €
250x250	D2525E	102,00 €

- *1 2 godine jamstva za Hurricane kapu samo uz odgovarajuće održavanje
- *2 Dilatacijska ventilirajuća ploča dostupna je uz nadoplatu

SEPARATOR SITNIH ČESTICA

AIR CLEAN TOP

"Air Clean Top" je elektrostatički separator finih čestica za peći na drva ili pelete do 50kW i montira se na otvor dimnjaka. Može se spojiti na inox dimnjake kao i (sa odgovarajućim VA umetkom cijevi) na keramičke dimnjake i kamine od opeke. Tijekom elektrostatskog odvajanja čestica, unutar "Air Clean Top" generira se električno polje koje polarizira čestice dimnih plinova koje su zatim privučene na stijenku dimovodne cijevi, gdje se spajaju u veća zrnca prašine. Dimnjačar ih može lako ukloniti tijekom pregleda. Korištenje separatora ne utječe na podtlak dimnjaka.

90%
EFIKASNOST ODVAJANA



SVOJSTVA

- Za kamine na drva i pelete s ručnim punjenjem do 50kW
- Za novogradnju ili naknadnu ugradnju
- Jednostavna revizija
- Ispitani stupanj odvajanja do 90%
- DIBt odobrenje

AIR CLEAN BRICK

Elektrostatički separator finih čestica "Air Clean Brick" služi za ložišta na kruta goriva do 100 kW. Korištenje i montaža u zatvorenom prostoru, na prikladnom mjestu u potkrovlju. Značajno smanjuje emisiju finih čestica čađe i time doprinosi poboljšanju kvalitete lokalnog zraka, te se mogu ispuniti lokalni propisi o štetnim emisijama čađe. Ovim filtrom za finu prašinu mogu se opremiti postojeći ili novoizgrađeni dimnjaci. Montaža u potkrovlju na lako dostupnom mjestu omogućuje kvalitetnu montažu i lako održavanje.



KARAKTERISTIKE

- Ugradnja u zatvorenom prostoru, prvenstveno u potkrovlju
- Veliki servisni otvor za pregled i servisiranje
- Elektroda i izolator mogu se jednostavno ukloniti, bez potrebe za ponovnim podešavanjem.
- Ispitana učinkovitost odvajanja do 95%
- DIBt odobrenje





1. Napravite otvor u postojećem dimnjaku
2. Postavite montažni okvir





3. Pričvrstite elektrodu i izolacijsku komoru na okvir
4. Zatvorite servisni otvor i priključite napajanje i upravljačku jedinicu

Pribor
SEPARATOR SITNIH ČESTICA

AIR CLEAN TOP

Produžetak za T-komad, L = 500 mm



ZU10628
32,00 €

Odvajač čađe Air Clean Top



ZUAC2691
2.970,00 €

T-priključak



ZU10493Ø	
130	91,00 €
150	97,00 €
180	126,00 €
200	126,00 €
250	154,00 €
300	176,00 €
350	213,00 €
400	231,00 €

Umetak dimnjaka 1500 mm okrugli s pločom



ZU10489Ø	
130	207,00 €
150	216,00 €
180	231,00 €
200	241,00 €
250	285,00 €
300	332,00 €
350	385,00 €
400	438,00 €

Pokrovna ploča dimnjaka sa EW utičnom spojnicom *1



ZU10629Ø	
130	63,00 €
150	64,00 €
180	65,00 €
200	66,00 €
250	86,00 €
300	88,00 €
350	91,00 €
400	107,00 €

Prekidač



ZU10729
143,00 €

Priključni kabel 10m



ZU10730-M	
10	183,00 €
5	138,00 €

AIR CLEAN BRICK

Filter za sitne čestice sa upravljačkom jedinicom za ciglu



ZUAC2929
2.332,00 €

Veliki revizijski poklopac za filter sitnih čestica ZUAC2929



ZU11029
46,00 €

Elektroda za dimnjake veće od 300x300mm



ZU11054
208,00 €

Pribor za AIR CLEAN TOP i AIR CLEAN BRICK

LCD upravljač za instalaciju unutar objekta



ZU10727
766,00 €

Indikator statusa za postavljanje unutar objekta



ZU10728
259,00 €

• *1 Na upit dostupno i s četvrtastim umetkom.

JAMSTVO

jeremias®
SISTEMI DIMNJAKA

KAO PROIZVOĐAČ DAJE

25

godina

JAMNSTVA NA OTPORNOST OD KOROZIJE
NAŠIH PROIZVODA OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA

Uvjete jamstva možete pronaći
u našim Općim uvjetima jamstva na
www.**jeremias**.hr



Jeremias d.o.o. Hrvatska | Dugoselska 102 | 10360 Sesvete - Kraljevec

DIMOVODNI SISTEMI ZA INDUSTRIJU



MI SMO TU ZA VAS



VAŠ PROJEKT JE SA NAMA U NAJBOLJIM RUKAMA!

Naši stručnjaci će vas osobno savjetovati od planiranja i projektiranja dimnjaka do proizvodnje i montaže.

PLANIRAMO ZAJEDNO S VAMA

Rado ćemo uzeti u obzir vaše individualne zahtjeve i želje i uklopiti ih u sve potrebne procesne korake i elemente.

KAKO RAZVIJAMO

optimalno rješenje dimnjaka za vaš projekt, tako zaokružujemo i najzahtjevnije projekte.

NAŠ OPIS USLUGA UKLJUČUJE:

- Osobni savjet
- Planiranje
- Proizvodnja
- Prijevoz
- Nadzor i savjetovanje prilikom montaže

Temeljni Koncept
ČELIČNIH SAMOSTOJEĆIH DIMNJAKA

PRIMJENA
- Serija FSA čeličnih dimnjaka predstavlja univerzalno i kompaktno samostojeće rješenje
- Velike ukupne visine su moguće zbog nosive cijevi postavljene s vanjske strane.

KONSTRUKCIJA
- Unutarnja cijev (od nehrđajućeg čelika, d 1,5 mm)
- Izolacija
- Pozadinska ventilacija
- Nosiva cijev

IZOLACIJA
- Jedan ili više slojeva, raspoređenih, spojenih i pričvršćenih na unutarnju cijev
- kao opcija obložena metalnom oblogom

POZADINSKA VENTILACIJA
- Struktura višeslojnog sistema, odnosno prstenasti razmak između izolirane dimovodne cijevi i nosive vanjske cijevi osigurava pozadinsku ventilaciju
- Moguć je odvod zraka iz kotlovnice (ventiliranje) kroz prstenasti razmak, nosive i dimovodne cijevi

PLATFORME / UREĐAJ ZA PENJANJE
- Ako postoji potreba za čišćenjem dimovodnog sistema preko vrha dimnjaka izvode se sigurnosne ljestve na nosivoj cijevi (obično izvana)
- Platforme ili radne platforme do 360° po izboru Dostupne od pocinčanog ili nehrđajućeg čelika

DODATNI ELEMENTI
- Po potrebi mogu se ugraditi deflektor kape ili prigušivač



SISTEM	FSA
STATIČKI SUSTAV	Sidreni kavez ili spoj sa zgradom
NOSEĆI ELEMENT	Vanjska cijev
STRUKTURA	višeslojna
UNUTARNJA CIJEV	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
UNUTRAŠNJA CIJEVNA IZOLACIJA	A1 kao žičana mrežasta prostirka A2 aluminijska laminirana podloga
POZADINSKA VENTILACIJA	da
VANJSKA CIJEV	S235JRG / S355 / 1.401
BROJ UNUTRAŠNJIH CIJEVI	1
IZGLED POVRŠINE	Obojeni, pocinčani čelik, brušeni nehrđajući čelik Brušeni nehrđajući čelik (obloga)
UPORABA	standardni dimnjaci, kogeneracijska postrojenja, generatori za hitne slučajeve, dimnjaci za specifične namjene

REFERENTNI PROJEKT

SISTEM:	FSA
VISINA DIMNJAKA:	30 m
VANJSKI PROMJER:	1800 mm
UNUTRAŠNJI PROMJER:	1250 mm

Trodijelni dimnjak sa dvije mjerne platforme.
Planiranj, izrada i montaža vlastitim stručnim timom.

PRIMJENA

- Serija FSA-X predstavlja univerzalno i kompaktno rješenje u području izvedbe samostojećih čeličnih dimnjaka bez potrebe oslonca na zgradu.
- Velike ukupne visine su moguće zbog potporne konstrukcije postavljene s vanjske strane

KONSTRUKCIJA

- Nekoliko unutarnjih cijevi (od 1,5 mm nehrđajućeg čelika)
- Izolacija
- pozadinska ventilacija
- Potporna/nosiva cijev

IZOLACIJA

- Jedan ili više slojeva, razmaknutih, učvršćenih i pričvršćena na unutrašnje cijevi
- obložena limom

POZADINSKA VENTILACIJA

- Struktura višeslojnog sistema, odnosno prstenasti razmak između izolirane dimovodne cijevi i nosive vanjske cijevi osigurava pozadinsku ventilaciju
- Moguć je odvod zraka iz kotlovnice (ventiliranje) kroz prstenasti razmak, nosive i dimovodne cijevi

PLATFORME / UREĐAJ ZA PENJANJE

- Ako postoji potreba za čišćenjem dimovodnog sistema preko vrha dimnjaka izvode se sigurnosne ljestve na nosivoj cijevi (obično izvana)

DODATNI ELEMENTI

- Po potrebi mogu se ugraditi deflektor kape ili prigušivač



SISTEM	FSA-X
STATIČKI SUSTAV	Sidreni kavez ili spoj sa zgradom
NOSEĆI ELEMENT	Vanjska cijev
STRUKTURA	višeslojna
UNUTARNJA CIJEV	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
UNUTRAŠNJA CIJEVNA IZOLACIJA	A1 kao žičana mrežasta prostirka A2 aluminijska laminirana podloga
POZADINSKA VENTILACIJA	da
VANJSKA CIJEV	S235JRG / S355 / 1.4301
BROJ UNUTRAŠNJIH CIJEVI	≥ 2
IZGLED POVRŠINE	Obojeni, pocinčani čelik, brušeni nehrđajući čelik Brušeni nehrđajući čelik (obloga)
UPORABA	standardni dimnjaci, kogeneracijska postrojenja, generatori za hitne slučajeve, dimnjaci za specifične namjene

REFERENTNI PROJEKT

SISTEM:	FSA - 3
VISINA DIMNJAKA:	38 m
VANJSKI PROMJER:	2000 mm
UNUTRAŠNJI PROMJER:	1 x 1000 mm 2 x 500 mm

Pomoćni dimnjak u elektrani Lichterfelde za dva sistema za hitne slučajeve i pomoćni generator pare.

Temeljni Koncept
ČELIČNIH SAMOSTOJEĆIH DIMNJAKA

PRIMJENA
- FSB je konzolni samostojeći čelični dimnjak prvenstveno se implementira kao povezani sistem.
- Visina ovisi o broju mogućim zidnim ili konzolnim učvršćenjima iznad krajnje samostojeće visine.

KONSTRUKCIJA
- Unutrašnja cijev od 1,5 mm nehrđajućeg čelika
- Izolacija
- vanjska obloga

IZOLACIJA
- Jedan ili više slojeva, razmaknutih, pričvršćena na noseću unutarnju cijev
- Obložena limom

PLATFORME / UREĐAJ ZA PENJANJE
- Ljestve i platforma za stajanje po izboru

DODATNI ELEMENTI
- Po potrebi mogu se ugraditi deflektor kape ili prigušivač



SISTEM	FSB
STATIČKI SUSTAV	Sidreni kavez ili spoj sa zgradom
NOSEĆI ELEMENT	unutrašnja cijev
STRUKTURA	višeslojna
UNUTARNJA CIJEV	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
UNUTRAŠNJA CIJEVNA IZOLACIJA	A1 kao žičana mrežasta prostirka A2 aluminijska laminirana podloga
POZADINSKA VENTILACIJA	ne
VANJSKA CIJEV	vrste vanjske obloge bakar, aluminij, nehrđajući čelik, sjajni ili četkani
NOSIVI JARBOL	-
BROJ UNUTRAŠNJIH CIJEVI	1
UPORABA	standardni dimnjaci

REFERENTNI PROJEKT

SISTEM:	FSB
VISINA DIMNJAKA:	25 m
VANJSKI PROMJER:	2300 mm
UNUTRAŠNJI PROMJER:	700 mm

Materijal unutarnje cijevi P235GH uključujući produžetak za prigušivač.

PRIMJENA

- FS-RM kombinira kompaktan dizajn i sisteme elemenata od nehrđajućeg čelika, koji su povezani centralnom, nosećom cijevnom konstrukcijom / jarbolom visine do cca 40 m.
- Kombinira prednosti svih serija F-Klase

KONSTRUKCIJA

- Jedna ili više izoliranih dimovodnih cijevi (od nehrđajućeg čelika debljine 1,0 mm) Koje se nalaze u nosećoj cijevnoj konstrukciji / jarbolu (RM) komito rastezljiv
- Jedan ili više sistema elemenata od nehrđajućeg čelika nalaze se na cijevnom jarbolu montirani izvana (tip: DW-FU, DW-AL, DW-KL, DW-VISION, DW-ECO 2.0 ili sustav FSB)

IZOLACIJA

- Pričvršćena za ispušnu cijev tako da ne može skliznuti
- Idealna parna barijera zbog izvana nanesene aluminijske lami nacije

POZADINSKA VENTILACIJA

- Struktura višeslojnog sistema, odnosno prstenasti razmak između izolirane dimovodne cijevi i nosive vanjske cijevi osigu rava pozadinsku ventilaciju
- Moguć je odvod zraka iz kotlovnice (ventiliranje) kroz prstena sti razmak, nosive i dimovodne cijevi

PLATFORME / UREĐAJ ZA PENJANJE

- Ako postoji potreba za čišćenjem dimovodnog sistema preko vrha dimnjaka izvode se sigurnosne ljestve na nosivoj cijevi



SISTEM	FS-RM
STATIČKI SUSTAV	Sidreni kavez ili spoj sa zgradom
NOSEĆI ELEMENT	nosivi jarbol
STRUKTURA	višeslojna
UNUTARNJA CIJEV	316Ti / 904L
UNUTRAŠNJA CIJEVNA IZOLACIJA	izolacija laminirana sa alumijskom folijom
POZADINSKA VENTILACIJA	da
VANJSKA CIJEV	nehrđajući čelik visoki sjaj ili mat ili lakiran
NOSIVI JARBOL	304 ili S235JR
BROJ UNUTRAŠNJIH CIJEVI	≥ 1
UPORABA	standardni dimnjaci Standardni kamini, parni/toplu vodu, kogeneracije, pričuvni agregati, dimnjaci za specifične namjene, dimnjaci za postrojenja na biomasu

REFERENTNI PROJEKT

SISTEM:	FSA - RM
VISINA DIMNJAKA:	23 m
VANJSKI/UNUTRAŠNJI PROMJER:	610 / 200 mm
SATELIT:	1 x iØ200 mm

FSA-RM jarbol od pocinčanog čelika pričvršćen na temelj, sa prigušivačima i dimnjačama.

PRIGUŠIVAČI

Buke od rada trošila prenose se putem dimovodne cijev i usmjerava prema van i tamo pod određenim okolnostima percipira kao smetnja.

To onečišćenje bukom može se učinkovito smanjiti ugradnjom ispušnih prigušivača.

Ovisno o generatoru topline/trošila, frekvenciji buke i razini mogu se koristiti različite vrste prigušivača.



Primjer prigušenja buke u dB - Oktave

IZVOR BUKE

- Kotao
- Kogeneracija (CHP)
- Plinska turbina
- Ventilator
- Kotao na biomasu
- Generator za hitne slučajeve

RJEŠENJE

- Apsorpcijski prigušivač
- Kombinirani prigušivač
- Kulisni prigušivač
- Prigušni umetak / jezgra
- Kombinirani prigušivač

FREKVENCIJA (HZ)	KKSD-EW30 SA SDK
31,5	4
63	12
125	30
250	33
500	34
1000	34
2000	33
4000	25





DIMOVODNE PRIKLJUČNE CIJEVI

Dimovodne priključne cijevi između generatora topline i dimnjaka obično zahtijevaju detaljno planiranje u koordinaciji s nadzorom na gradilištu i mjerenja na licu mjesta.
Ovisno o primjeni i na zahtjev kupca, dimovodna cijev se može izvesti od elemenata
ili se mogu isporučiti i sastaviti potpuno zavareni/prirubnički segmenti.



Također rado nudimo dizajn i proizvodnju:

- Priključnih cijevi
- Čeličnih konstrukcija
- Kompenzatora
- Dimovodnih zaklopki





VENTILACIJSKI TORNJEVI

Primjena „FSC“, kao samostojeći, jednostijeni toranj za dovod/odvod zraka je u tehnologiji klimatizacije i ventilacije. Vidljiva statički nosiva cijev je u isto vrijeme služi i za za prijenos medija.

U sklopu modernih građevinskih kompleksa, tornjevi za ventilaciju/dovod zraka nisu samo u funkciji za odgovarajuću primjenu već moraju ispuniti i najviše estetske zahtjeve.

Sa svojom brušenom ili obojenom površinom od nehrđajućeg čelika naši ventilacijski tornjevi uvijek su vizualni vrhunac.

REFERENTNI PROJEKTI:

1. FREIE SCHULE ANN-SOPHIE, KÜNZELSAU
   Visina 4750 mm
   Ø 700 mm
   Nm^3/h 7300
   4 komada (dovod / odsis)

2. WÜRTH HAUPTSITZ, KÜNZELSAU
   Visina 5500 mm
   Ø 1200 mm
   Nm^3/h 26100
   2 komada (dovod / odsis)

3. HETTICH MÖBEL, BÜNDE
   Visina 3200 mm
   Ø 2000 mm
   Nm^3/h 50000
   6 komada (dovod)







REFERENTNI PROJEKT VOITH, HEIDENHEIM:

Jeremias je isporučio čelični dimnjak visine 50 m za tri kombinirane toplinske i električne (CHP) jedinice proizvođača Jenbacher J 624 svaki sa cca. 4,4 MW električne snage.

KLJUČNI PODACI:
Visina 50 m
Vanjski Ø 2.500 mm
3 x unutarnji Ø 900 mm
Dimovodni kanali od nehrđajućeg čelika 1.4571 in 2,0 mm
Mjerna platforma s radnom širinom od 1000 mm
Platforma ušća dostupna preko vertikalnih ljestava

Ukupni opseg ovog projekta bila su demontaža i zbrinjavanje tri postojeća dimnjaka, projektiranje i proizvodnja novog 3-cjevnog samostojećeg čeličnog dimnjaka i njegova montaža. Također, bilo je potrebno izraditi i montirati prigušivač buke koji je obješen u ušće dimnjaka pomoću pokretne dizalice. To je omogućilo limitiranje maksimalne razine buke na prihvatljivu razinu što je utvrđeno naknadnim mjerenjem.







REFERENCE



ZAJEDNO DO USPJEHA

Sretni smo zbog mnogih, često dugoročnih odnosa s kupcima u zemlji i inozemstvu.

Osim znanja, fleksibilnosti i kompetentnog savjeta pravednost, otvorenost i transparentnost kao i kontinuirana razmjena iskustava s našim kupcima temelj je uspješnih projekata.

Cijenimo Vaše povjerenje u nas!











POPIS REFERENCI

1. KÖLN (D): 2X FSA-4, visina 24 m, vanjski promjer Ø 1700 mm
2. MALOV (DK): FSA-2, visina 20 m, vanjski promjer Ø 2100 mm
3. HAMBURG (D): 3XFSA, visina 55 m, vanjski promjer Ø 1600 mm
4. PUERTO (MEX): 2X FSA, visina 30 m, vanjski promjer Ø 1800 mm
5. KECSKEMET (HU): 2X FSA-3, visina 50 m, vanjski promjer Ø 3000 mm
6. POZNAN (PL): FSC, visina 4 m, vanjski promjer Ø 1200 mm
7. WACKERSDORF (D): 3X FSA, visina 15m, vanjski promjer Ø 500 mm





REFERENCE



















POPIS REFERENCI:

1. INGOLSTADT (D): FSA-2, visina 55 m, vanjski promjer Ø 3500 mm
2. SAARLOUIS (D): FSA-3/FSA-2, visina 40 m, vanjski promjer Ø je 1600 mm
3. EISENBERG (D): FSA-3, visina 30 m, vanjski promjer Ø 1700 mm
4. AMBERG (D): 3X FSA, visina 17 m, vanjski promjer Ø 550 mm
5. UNTERFÖHRING (D): 4X FSA, visina 25 m, vanjski promjer Ø 1400 mm
6. DORMAGEN (D): 2X FSA-3/1X FSA-2, visina 40 m, vanjski promjer Ø 2950 mm
7. ZWICKAU (D): FSA-3, visina 36 m, vanjski promjer Ø 2600 mm



Dodatni informativni materijali
PREGLED

PROFIL TVRTKE



JEREMIAS PROFIL TVRTKE

CJENICI



AERO - PROTECT



KANAL ZA RUBLJE

SISTEMSKE BROŠURE



DW-POWER

SISTEMSKE BROŠURE



TWIN-P / PL



TWIN-GAS

BROŠURE PREMA PRIMJENI



BIOMASSE



BHKW

SISTEMSKE BROŠURE



DIMNJACI OD
NEHRĐAJUČEG ČELIKA



DW-ECO 2.0



DW-KL



PRIGUŠIVAČI

DODATNE INFORMACIJE

Na našoj web stranici pronaći ćete velik broj dokumenata i alata koji se kontinuirano dopunjuju. Provjerite!

DOKUMENTI ZA PLANIRANJE I MONTAŽU

Tehnički dokumenti s crtežima, dimenzije proizvoda, upute za montažu i napomene o primjeni

www.jeremias.hr/servis-kontakt/download/projektiranje-i-montaza/



CERTIFIKATI I SPECIFIKACIJE

Opisi sistema, Izjave o svojstvima, certifikati i potvrde

www.jeremias.hr/servis-kontakt/download/odobrenja-i-tekstovi-za-natjecaj/





OBRASCI

Interaktivni obrasci za narudžbe.
Obrasci za prikup podataka potrebnih za izradu ponude

www.jeremias.hr/servis-kontakt/download/formulari/



CJENICI I BROŠURE

Aktualni Jeremias cjenik, cjenici sistema,
pregledi proizvoda i brošure u pdf formatu
za preuzimanje ili pregled

www.jeremias.hr/servis-kontakt/download/informaci-je-o-poduzecu-i-proizvodima/



jeremias®
SISTEMI DIMNJAKA

HRVATSKA

Jeremias d.o.o.
Dugoselska 102
10360 Sesvete - Kraljevec
Tel.: +385 (0) 1 2754-713
E-Mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

NJEMAČKA
www.jeremias.de

POLJSKA
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

ŠPANJOLSKA
www.jeremias.es

ITALIJA
www.jeremias.it

ČEŠKA
www.jeremias.cz

FINSKA
www.jeremias.fi

FRANCUSKA
www.jeremias.fr

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
www.jeremias.uk

Kvalitetne proizvode iz Jeremiugrađuju samo odabrana specijalizirana poduzeća.

Specijalizirana tvrtka u vašem području: